




02



## MÁQUINAS DE OFICINA



## ÍNDICE DE SÍMBOLOS



Nº DE DÍGITOS



FUNCIONA CON PILAS



SOLAR



DOBLE ENERGÍA, SOLAR Y PILAS



IMPRESIÓN A DOS COLORES



TECLA DE AVANCE DEL PAPEL



TECLA DE PORCENTAJE DELTA



TECLA DE MARGEN DE BENEFICIO BRUTO



TECLA MARGEN DE BENEFICIO



SUMA Y RESTA DE MEMORIA



2 MEMORIAS



PRECIO COSTE



PRECIO VENTA



TECLA PROGRAMABLE DE IMPUESTOS (+/-), QUE PERMITEN EL CÁLCULO INMEDIATO DE LOS MISMOS

## CALCULADORAS DE BOLSILLO

liderpape

A



liderpape

B



CALIDAD PRECIO

CÓD.	REF.	COLOR		
163467	XF02	AZUL	-	1
163468	XF03	GRIS	-	1
163466	XF01	NEGRO	-	1



CÓD.	REF.	COLOR		
163471	XF06	AZUL	-	1
163472	XF07	GRIS	-	1
163470	XF05	NEGRO	-	1



### CALCULADORA DE BOLSILLO

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Funciones de encendido y apagado, raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Usa pilas LR1130. Con pilas. Medidas: 99 x 64 x 9 mm. Peso: 105 g. **La calculadora.**

### CALCULADORA DE BOLSILLO


Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Funciones de encendido y apagado, raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Usa pilas LR1130. Con pilas. Medidas: 99 x 64 x 9 mm. Peso: 105 g. **La calculadora.**

liderpape

C



CÓD.	REF.	COLOR		
163474	XF09	AZUL	-	1
163475	XF10	NARANJA	-	1
163476	XF11	ROJO	-	1
163477	XF12	ROSA	-	1
163478	XF13	VERDE	-	1



### CALCULADORA DE BOLSILLO

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Tecla de encendido. Funciones de raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Solar y a pilas. Utiliza pilas LR1130. Medidas: 115 x 65 x 8 mm. Peso: 105 g. **La calculadora.**

CASIO

D



CÓD.	REF.		
155208	HS-8VER	-	1



### CALCULADORA DE BOLSILLO HS-8VER

Calculadora de bolsillo. 8 dígitos. Alimentación solar y a pilas. Con tapa protectora giratoria 360°. Color azul. Funciona con una pila LR54. Medidas: 62,5 x 104 x 10 mm. Peso aprox: 45 g. **La calculadora.**

liderpape

E



CÓD.	REF.		
163480	XF15	-	1



### CALCULADORA DE BOLSILLO XF15

Calculadora de bolsillo de 10 dígitos. Tecla de encendido. Funciones de raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Solar y a pilas. Utiliza pilas LR1130. Con tapa rígida. Color gris. Medidas: 123 x 75 x 12 mm. Peso: 105 g. **La calculadora.**




# MÁQUINAS DE OFICINA

## CALCULADORAS DE BOLSILLO

### CASIO

A




CÓD.	REF.	COLOR		
155204	SL-310UC-BU	AZUL	-	1
155205	SL-310UC-RD	FUCSIA	-	1
155207	SL-310UC-GN	VERDE	-	1

#### CALCULADORA DE BOLSILLO SL-310UC

Calculadora de bolsillo. Pantalla de 10 dígitos. Alimentación solar y a pilas. Cálculo de porcentaje, margen de beneficio, impuestos, raíz cuadrada, etc. Funciona con una pila LR54. Medidas: 70 x 118 x 8 mm. Peso: 50 g. **La calculadora.**

### CASIO

B



CÓD.	REF.		
155209	SL-320TER+	-	1

#### CALCULADORA DE BOLSILLO SL-320TER

Calculadora de bolsillo. 12 dígitos. Alimentación solar y a pilas. Suma y resta de memoria. Tecla programable de impuestos que permite el cálculo inmediato de los mismos. Tecla de porcentaje. Tecla de conversión de moneda. Funciona con una pila LR54. Medidas: 70 x 118,5 x 8 mm. Peso: 55 g. **La calculadora.**

## CALCULADORAS DE SOBREMESA



C



CÓD.	REF.	COLOR		
163482	XF17	AZUL	-	1 8
163483	XF18	GRIS	-	1
163481	XF16	NEGRO	-	1

#### CALCULADORA DE SOBREMESA

Calculadora de sobremesa de 8 dígitos. Teclas de encendido y apagado. Funciones de raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Solar y a pilas. Funciona con pilas LR1130. Medidas: 127 x 105 x 24 mm. Peso: 165 g. **La calculadora.**

### CASIO D



CÓD.	REF.		
161929	MS-80E	-	1 16

#### CALCULADORA DE SOBREMESA MS-80E

Calculadora con función de conversión a euro, porcentaje, memoria, cálculo de margen beneficio. Cubierta metálica, teclas en formato grande. Alimentación dual: solar y a pilas. (1 pila LR54 incluida). Medidas: 101 x 149 x 28 mm. Peso: 120 g. **La calculadora.**




E



CÓD.	REF.	COLOR		
163486	XF21	AZUL	-	1
163485	XF20	NEGRO	-	1
163487	XF22	ROJO	-	1
163488	XF23	ROSA	-	1
163489	XF24	VERDE	-	1

#### CALCULADORA DE SOBREMESA

Calculadora de sobremesa de 10 dígitos. Teclas de encendido y apagado. Funciones de raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Solar y a pilas. Funciona con pilas LR1130. Medidas: 127 x 105 x 24 mm. Peso: 165 g. **La calculadora.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

# MÁQUINAS DE OFICINA

## CALCULADORAS DE SOBREMESA

**CASIO**

**A**



CÓD. REF.   
**161930** MS-100EM - 1

### CALCULADORA DE SOBREMESA MS-100EM

Pantalla LCD extragrande de 10 dígitos. Solar y a pilas. Con cálculo avanzado de porcentaje, conversión de moneda en euros. Cálculo de costo / venta / margen de beneficio, cálculo de margen, placa frontal de aluminio noble, azul. Acabado metálico. Pies de goma antideslizantes. Funciona con 1 pila LR1130. Medidas: 101 x 149 x 28 mm. Peso: 120 g. **La calculadora.**

**liderpapel**

**B**



CÓD. REF.   
**163491** XF26 - 1

### CALCULADORA DE SOBREMESA XF26

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos. Teclas de encendido y apagado. Funciones de raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Solar y a pilas. Funciona con pilas LR1130. Color negro. Medidas: 127 x 105 x 24 mm. Peso: 165 g. **La calculadora.**

**liderpapel**

**C**




CÓD. REF.   
**163492** XF27 - 1

### CALCULADORA DE SOBREMESA XF27

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos. Teclas de encendido y apagado. Funciones de tasas y ratio, redondeo decimal, posición decimal, función GT. Tecla doble cero y de corrección de entrada. Solar y a pilas. Funciona con pilas LR1130. Color negro. Medidas: 155 x 115 x 25 mm. Peso: 265 g. **La calculadora.**

**liderpapel**

**D**



**CALIDAD PRECIO**

CÓD. REF.   
**163493** XF28 - 1

### CALCULADORA DE SOBREMESA XF28

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos. Pantalla de doble línea. Con función Trackback, coste, ventas y margen de beneficio. Cálculo de impuestos y tecla de doble cero. Autoapagado. Solar y a pilas. Funciona con pilas LR1130. Color azul. Medidas: 155 x 115 x 25 mm. Peso: 270 g. **La calculadora.**

**liderpapel**

**E**



CÓD. REF.   
**163494** XF29 - 1

### CALCULADORA DE SOBREMESA XF29

Calculadora de sobremesa grande de 12 dígitos. Teclas de encendido y apagado y tecla doble cero. Funciones de redondeo decimal y posición decimal, GT, check y correct, auto replay, raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Solar y a pilas. Funciona con pilas LR44. Color negro. Medidas: 190 x 140 x 30 mm. Peso: 340 g. **La calculadora.**

**liderpapel**

**F**



CÓD. REF.   
**163495** XF30 - 1

### CALCULADORA DE SOBREMESA XF30

Calculadora de sobremesa grande de 12 dígitos. Teclas de encendido y apagado, doble cero, tasas y ratio. Funciones de redondeo decimal y posición decimal, GT, raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Solar y a pilas. Funciona con pilas LR44. Color negro. Medidas: 190 x 140 x 30 mm. Peso: 340 g. **La calculadora.**







A



CÓD. REF.

166792 XF40 - 1

### CALCULADORA DE SOBREMESA XF40

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos. Fabricada con un 40% en plástico reciclado, respetuosa con el medioambiente. Pantalla reclinable de doble línea. Con función Trackback, de coste, ventas y margen de beneficio. Tecla de cálculo de impuestos, doble cero, tecla de inserción y borrado. Elegante frontal metálico de color negro. Teclas de plástico. Pulsación de rápida respuesta. Autoapagado. Solar y pilas. Medidas: 175 x 12 x 30 mm. Peso: 146 g. **La calculadora.**

CASIO B




CÓD.	REF.	COLOR		
155210	MS-20UC-BU	AZUL	-	1
155213	MS-20UC-PK	ROSA	-	1
155212	MS-20UC-GN	VERDE	-	1

### CALCULADORA DE SOBREMESA MS-20UC

Calculadora de sobremesa. 12 dígitos. Alimentación solar y a pilas (LR1130 x 1). Suma y resta de memoria. Tecla de doble cero. Tecla de porcentaje. Tecla programable de impuestos que permite el cálculo inmediato de los mismos. Medidas: 105 x 149,5 x 23 mm. Peso: 110 g. **La calculadora.**

CASIO C



CÓD. REF.

161931 MS-120EM - 1

### CALCULADORA DE SOBREMESA MS-120EM

Pantalla LCD extragrande de 12 dígitos. Solar y a pilas. Acabado metálico. Con cálculo avanzado de porcentaje, conversión de moneda en euros. Cálculo de costo / venta / margen de beneficio, cálculo de margen, placa frontal de aluminio noble, azul. Funciona con 1 pila LR1130. Medidas: 101 x 149 x 28 mm. Peso: 120 g. **La calculadora.**



D



CÓD. REF.

166791 XF39 - 1

### CALCULADORA DE SOBREMESA XF39

Calculadora de sobremesa grande de 12 dígitos. Fabricada con un 40% en plástico reciclado, respetuosa con el medioambiente. Pantalla reclinable. Teclas de plástico. Tecla de encendido. Funciones de redondeo decimal, posición decimal, doble cero, de check, raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Pulsación de rápida respuesta. Autoapagado. Solar y pilas. Color negro. Medidas: 190 x 140 x 32 mm. Peso: 183 g. **La calculadora.**



E



CÓD. REF.

163496 XF31 - 1

### CALCULADORA DE SOBREMESA XF31

Calculadora de sobremesa grande de 14 dígitos. Teclas de encendido y apagado, doble cero y triple cero, tasas y ratio. Funciones de redondeo decimal y posición decimal, GT, raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Solar y a pilas. Funciona con pilas LR1130. Color negro. Medidas: 170 x 122 x 35 mm. Peso: 400 g. **La calculadora.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

# MÁQUINAS DE OFICINA

## CALCULADORAS CIENTÍFICAS

liderpape

A



CALIDAD  
PRECIO

12 DGT 240 funciones

CÓD.	REF.	COLOR		
163497	XF32	AZUL	-	1
163499	XF34	GRIS	-	1
163498	XF33	NEGRO	-	1

### CALCULADORA CIENTÍFICA

Calculadora científica de 12 dígitos con pantalla de 2 líneas de lectura. Visualización de expresión y resultado de manera simultánea. 240 funciones integradas. Funciones trigonométricas, parabólicas e hiperbólicas. Cálculo automático de quebrados y tecla de cursor extragrande para desplazarse por los menús. Memoria para almacenar las variables, cómputos en grado centesimal, sexagesimal y medida de arco. Conversión mutua entre sistemas decimal y sexagesimal. Generador de valores aleatorios, porcentajes, fracciones, combinaciones, permutaciones. Cómodo sistema de menú para cálculos estadísticos. Con tapa rígida. Usa una pila LR44. Medidas: 156 x 85 x 20 mm. Peso: 170 g. **La calculadora.**

MILAN

B

10+2 DGT 240 funciones

CÓD.	REF.		
160412	159110SLBL	-	1

### CALCULADORA CIENTÍFICA M240 SILVER

Calculadora turquesa con resistente carcasa protectora con acabado plateado. Pantalla de 2 líneas de lectura, de 10+2 dígitos. 240 funciones integradas, incluyendo 124 científicas. Funciones trigonométricas, parabólicas e hiperbólicas y cálculo de hasta 6 tipos de regresión diferentes. Memoria para almacenar las variables, cómputos en grado centesimal, sexagesimal y medida de arco, transformación mutua entre coordenadas rectangulares y polares. Funciones de notación SCI/FIX/ENG. Alimentación: 2 pilas AAA (incluidas). Incluye instrucciones. Medidas: 167 x 84 x 19 mm. Peso: 280 g. **La calculadora.**



MILAN

C

10+2 DGT 240 funciones

CÓD.	REF.		
163565	159110SNPB	-	1

### CALCULADORA CIENTÍFICA M240 SUNSET

Calculadora de color rosa y amarillo, con resistente carcasa protectora translúcida. Pantalla de 2 líneas de lectura, de 10+2 dígitos. Visualización de expresión y resultado de manera simultánea. 240 funciones integradas, incluyendo 124 científicas. Funciones trigonométricas, parabólicas e hiperbólicas y cálculo de hasta 6 tipos de regresión diferentes. Memoria para almacenamiento de medias. Estructuración de paréntesis de hasta 24 niveles, memoria para almacenar las variables, cómputos en grado centesimal, sexagesimal y medida de arco. Funciones de notación SCI/FIX/ENG, formación de sumas. Alimentación: 2 pilas AAA (incluidas). Incluye instrucciones. Medidas: 167 x 84 x 19 mm. Peso: 280 g. **La calculadora.**



CASIO

D

10+2 DGT 240 funciones

CÓD.	REF.		
39206	FX-82 MSII	-	1

### CALCULADORA CIENTÍFICA FX-82 MSII

Calculadora científica. Pantalla LCD de dos líneas. 10+2 dígitos. 240 funciones. Con carcasa rígida. Funciona con 1 pila AAA. Funciones estadísticas y trigonométricas. Cálculo de porcentajes y totales. Memoria acumulativa. Funciones hiperbólicas e inversas. Cálculo de fracciones, estadística bidimensional con cálculo de media, valor estimado y suma. Medidas: 77 x 161,5 x 13,8 mm. Peso: 115 g. **La calculadora.**



## CALCULADORAS CIENTÍFICAS

### CASIO

A



CÓD. REF.

**77740** FX-82SPX II CLASSWIZ - 1

#### CALCULADORA CIENTÍFICA FX-82SP CW

Texto matemático natural, pantalla LCD, +300 funciones, simplificación fracciones, cálculos fraccionarios, división entera, MCD, MCM, números primos, 6 líneas, 5 idiomas. Pila AAA. Medidas: 162 x 77 x 13 mm. Peso: 100 g. **La calculadora.**



### CASIO

B



CÓD. REF.

**155199** FX-85SPX II CLASSWIZ - 1

#### CALCULADORA CIENTÍFICA FX-85SPX II

Calculadora Científica FX-85SP CW, solar. Texto matemático natural, pantalla LCD, +300 funciones, simplificación fracciones, cálculos fraccionarios, división entera, MCD, MCM, números primos, 6 líneas, 5 idiomas. Solar/Pila. Medidas: 200 x 79 x 19 mm. Peso: 160 g. **La calculadora.**



### CASIO

C



CÓD. REF.

**155200** FX-570SPX II CLASSWIZ - 1

#### CALCULADORA CIENTÍFICA FX-570SPX II

Calculadora Científica FX-570SP CW. Texto matemático natural, pantalla LCD, +560 funciones, derivadas/integrales, resolución numérica ecuaciones, MCD, MCM, matrices, probabilidad, 6 líneas, 5 idiomas. Pila AAA. Medidas: 170 x 79 x 22 mm. Peso: 168 g. **La calculadora.**



### CASIO

D



CÓD. REF.

**155201** FX-991SPX II CLASSWIZ - 1

#### CALCULADORA CIENTÍFICA FX-991SPX II

Calculadora Científica FX-991SP CW, solar. Texto matemático natural, pantalla LCD, +560 funciones, derivadas/integrales, resolución numérica ecuaciones, MCD, MCM, matrices, probabilidad, 6 líneas, 5 idiomas. Solar/Pila. Medidas: 200 x 80 x 19 mm. Peso: 150 g. **La calculadora.**



## CALCULADORA GRÁFICA

### CASIO

E



CÓD. REF.

**155202** FX-CG50 - 1

#### CALCULADORA GRÁFICA FX-CG50

Calculadora gráfica con pantalla a color. Pantalla de 8 líneas por 21 dígitos. 10 + 2 dígitos. Carcasa rígida. Funciones hiperbólicas, inversas, exponenciales, logarítmicas, REF/ RREF, matrices, etc. Funciones estadísticas, cálculo diferencial e integral. Funciones financieras. Representación gráfica. Puerto USB. Funciona con 4 pilas AAA. Medidas: 89 x 188,5 x 18,6 mm. Peso: 230 g. **La calculadora.**



### CASIO

F



CÓD. REF.

**161369** FC-100V - 1

#### CALCULADORA FINANCIERA FC-100V

Pantalla de 4 líneas, matriz de puntos 31 x 96. Dígitos de mantisa y exponente: 10+2. Formato de entrada: V.P.A.M. Cálculos de funciones. Reproducción, memoria, ajuste del número en pantalla, ajuste de ángulos, permite realizar la evaluación de inversión (flujo de efectivo), cálculos trigonométricos y trigonométricos inversos. Funciona con 1 pila AAA. Color gris. Medidas: 80 x 161 x 13,7 mm. Peso: 110 g. **La calculadora.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD



# MÁQUINAS DE OFICINA

## CALCULADORAS IMPRESORAS

Ver ROLLOS SUMADORAS pág. 262

liderpaper

A



CALIDAD PRECIO

liderpaper

B



12 DGT TAX 2 COLORES M MAR COST SELL

CÓD. REF. COLOR 163438 XF37 NEGRO - 1 163440 XF38 BLANCO - 1

### CALCULADORA IMPRESORA XF36

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 57 mm de ancho por 25 mm de diámetro. Impresión en 2 colores. Con tecla de memoria, redondeo, tecla doble cero, tecla programable de impuestos, margen de beneficio, precio de coste y precio de venta. Funciona con 4 pilas AA y una pila CR2032. Pilas incluidas. Color blanco. Medidas: 235 x 155 x 62 mm. Peso: 490 g. **La calculadora.**

12 DGT TAX 2 COLORES M MAR COST SELL

CÓD. REF. COLOR 163439 XF37 NEGRO - 1 163440 XF38 BLANCO - 1

### CALCULADORA IMPRESORA

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 57 mm de ancho por 25 mm de diámetro. Impresión en 2 colores. Con tecla de memoria, redondeo, tecla doble cero, tecla programable de impuestos, margen de beneficio, precio de coste y precio de venta. Funciona con 4 pilas AA. Pilas incluidas. Medidas: 225 x 158 x 56 mm. Peso: 490 g. **La calculadora.**

Q-CONNECT®

ADAPTADOR 155115

C



Canon

D

12 DGT TAX 2 COLORES M MU MAR COST SELL

CÓD. REF. 154807 2289C001AA - 1

### CALCULADORA IMPRESORA MP120-MG

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Impresión a 2 colores. Velocidad de impresión 2 líneas por segundo. Parcialmente fabricada con materiales de productos Canon reciclados. Funciones de reloj y calendario. Con tecla de triple cero, conversión de divisas, cálculo de impuestos, redondeo. Medidas: 203 x 292 x 72 mm. Peso: 960 g. **La calculadora.**



CASIO E

12 DGT TAX 2 COLORES FEED M 2M MU MAR COST SELL %

CÓD. REF. 155334 FR-2650RC - 1

### CALCULADORA IMPRESORA FR-2650RC

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Impresión bicolor IR-40T. Cálculo de ganancias, cálculo de impuestos, tecla de corrección rápida, tecla de doble cero, redondeo y tecla de gran total. Alimentación con cable directo a red. Incluye adaptador. Color blanco. Medidas: 195 x 313 x 65 mm. Peso: 620 g. **La calculadora.**





### CASIO A

- 12 DGT
- TAX
- FEED
- M
- MU
- MAR
- COST
- SELL

CÓD. REF.

166029 HR-15ORCE - 1

#### CALCULADORA IMPRESORA HR-15ORCE

Calculadora impresora con pantalla LC de 12 dígitos. Anchura del papel: 58 mm. Conversión Euro (3 divisas), cálculo de ganancias (costo, venta, margen), cálculo de impuesto, cálculo porcentual y porcentual delta, MU - MD, cálculo de promedio, selector decimal, tecla de corrección rápida, tecla doble cero, selector de redondeo, verificación de hasta 150 pasos, función post-print, función Re-print, imprime la hora y fecha actuales. Velocidad de impresión: 2.0 líneas/seg. Impresión bicolor (IR-40T). Alimentación de pilas: 4 x AA. Adaptador de CA opcional (AD-A60024). Medidas: 65 x 165 x 295 mm. Peso: aprox. 495 g. **La calculadora.**



### Esselte B

- 12 DGT
- TAX
- FEED
- M
- MU
- MAR
- COST
- SELL

CÓD. REF.

169311 IB410031 - 1

#### CALCULADORA IMPRESORA 1214X

Calculadora impresora compacta semiprofesional. Se puede usar en el escritorio con un adaptador de red o con pilas. Imprime en negro y rojo a 2,4 líneas por segundo y tiene una pantalla LCD angulada de 12 dígitos. Con una opción de hora o fecha en la pantalla más los modos con o sin impresión. Es una de las calculadoras impresora más versátiles disponibles. Color blanco/azul. Funciona con adaptador código 169389 (no incluido). Medidas: 152 x 218 x 55 mm. Peso: 700 g. **La calculadora.**



### Esselte C

C

- 12 DGT
- TAX
- FEED
- M
- MU
- MAR
- COST
- SELL

CÓD. REF.

169312 IB410055 - 1

#### CALCULADORA IMPRESORA 1221X

Calculadora impresora de dos colores (negra y roja). Con un rollo de papel estándar de 57 mm. Con pantalla LCD angulada de 12 dígitos, tiene un teclado profesional, imprime a 2,4 líneas por segundo y tiene la opción de reloj o fecha en la pantalla. Color blanco/azul. Funciona con pilas (no necesita adaptador). Medidas: 212 x 278 x 64 mm. Peso: 1 kg. **La calculadora.**



### Esselte D

D

- 12 DGT
- TAX
- FEED
- M
- MU
- MAR
- COST
- SELL

CÓD. REF.

169313 IB404009 - 1

#### CALCULADORA IMPRESORA 1231X

Calculadora impresora profesional. Con una pantalla altamente visible en dos colores de 12 dígitos. Proporciona una impresión rápida en negro y rojo de 3,5 líneas por segundo y está diseñada con teclas de color claramente colocadas. Color blanco/azul. Funciona con adaptador (incluido). Medidas: 230 x 300 x 75 mm. Peso: 1,4 kg. **La calculadora.**



### CASIO E

E

- 12 DGT
- TAX
- FEED
- M
- MU
- MAR
- COST
- SELL

CÓD. REF.

154710 HR-8RCE - 1

#### CALCULADORA IMPRESORA HR-8RCE

Calculadora impresora con pantalla LC de 12 dígitos. Cálculo de ganancias, cálculo de impuestos, cálculo de porcentajes, tecla doble cero. Usa papel de 58 mm de ancho y cinta de entintar IR-40. Velocidad de impresión: 1,6 líneas/segundo. Funciona con 4 pilas AA. Adaptador de CA opcional (AD-A60024). Color negro. Medidas: 99 x 196 x 41,1 mm. Peso aprox.: 271 g. **La calculadora.**



### ADAPTADOR DE CORRIENTE

#### Q-CONNECT®

F



CÓD. REF.

155115 KF11217 - 1

#### ADAPTADOR DE CORRIENTE

Adaptador de corriente para la calculadora impresora 155114. Hasta 100-240V 50-60HZ max 2 000 mA. Color negro. Medidas: 76,5 x 26,7 x 59 mm. **El adaptador.**

## GUÍA PARA ELEGIR UNA ENCUADERNADORA

### ENCUADERNACIÓN CON ESPIRAL

- Permite girar el documento 360°.
- Gran capacidad de encuadernación: encuaderna hasta 450 hojas (dependiendo de la máquina).
- Paso 5:1 = 5 perforaciones por pulgada.
- Presentación de aspecto funcional.
- Método seguro: no se salen las hojas.
- Permite des encuadernación.



### ENCUADERNACIÓN CON CANUTILLOS DE PLÁSTICO

- Método económico.
- Permite girar el documento 360°.
- Gran capacidad de encuadernación: encuaderna hasta 450 hojas (dependiendo de la máquina).
- Presentación de aspecto funcional.
- Permite des encuadernación.



### ENCUADERNACIÓN POR PRESIÓN (CHANNEL)

- Método rápido, sencillo y elegante. Acabado tipo libro.
- Capacidad de encuadernación desde 10 a 300 hojas (dependiendo de la tapa empleada).
- Permite añadir o quitar hojas una vez encuadernado el documento.



### ENCUADERNACIÓN TÉRMICA

- Método rápido y sencillo. Acabado tipo libro.
- Capacidad de encuadernación hasta 200 hojas (dependiendo de la tapa empleada).
- Ideal para documentos definitivos. No permite des encuadernación.



### ÍNDICE DE SÍMBOLOS ENCUADERNADORAS



HOJAS QUE ENCUADERNA



HOJAS QUE PERFORA

## ENCUADERNADORAS ESPIRAL SENCILLA

Q-CONNECT®

A



CÓD. REF.   
36383 KF00799 - 1

### ENCUADERNADORA 5:1 ESPIRAL METÁLICA

Perfora 10 hojas y encuaderna hasta 450 hojas DIN A4 de 80 g/m<sup>2</sup> con una espiral de 50 mm. Regulación de margen lateral de perforación. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 380 x 217 x 343 mm. Peso: 4,3 kg. **La encuadernadora.**



CALIDAD PRECIO

Fellowes

B



CÓD. REF.   
150191 3302502 - 1

### ENCUADERNADORA 5:1 METAL 25 ESPIRAL METÁLICA

Perfora hasta 10 hojas DIN A4 de 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 450 hojas de 80 g/m<sup>2</sup> con una espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Base metálica para mayor resistencia y estabilidad. Palanca de perforación metálica. Regulación del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates para cortar la espiral. Medidas: 380 x 140 x 250 mm. Peso: 3,5 kg. **La encuadernadora.**



Fellowes

C



Selector de Espiral Selector de profundidad



CÓD. REF.   
34698 3005001 - 1

### ENCUADERNADORA 5:1 METAL 50 ESPIRAL METÁLICA

Perfora hasta 12 hojas DIN A4 de 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 450 hojas de 80 g/m<sup>2</sup> con una espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Regulación del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates para cortar y doblar la espiral. Medidas: 445 x 128 x 151 mm. Peso: 4,3 kg. **La encuadernadora.**



## ENCUADERNADORAS ESPIRAL SENCILLA

**Feljowes**

**A**

Incluye  
ALICATES

450 12



Rodillo insertador y Selector de espiral



Selector de profundidad de perforación

CÓD.	REF.		
50035	5600501	-	1

### ENCUADERNADORA 5:1 METAL 50R ESPIRAL METÁLICA

Encuadernadora manual de espiral metálica paso 5:1. Perforación hasta 12 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 450 hojas. Utiliza espirales de hasta 50 mm. Rodillo insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción de la espiral. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Selector de regulación de profundidad del agujero. Bandeja para residuos. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 385 x 165 x 251 mm. Peso: 8 kg. **La encuadernadora.**



**B**

250 15



TOP

CÓD.	REF.		
43800	IB277009	-	1

### ENCUADERNADORA 5:1 COIL BIND P59 ESPIRAL METÁLICA

Perforadora manual de espiral metálica. Puede encuadernar hasta 250 hojas utilizando espirales de hasta 50 mm. Capacidad de perforación 15 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Paso 5:1. Formato máximo DIN A4/folio. Tope de papel regulable. Construcción 100% metálica y muy robusta. Perforación e inserción manuales. Tamaño de taladro sobredimensionado para facilitar la inserción de la espiral de 3,5 mm. Este sistema permite girar la encuadernación 360 grados. Incorpora cajón de residuos. Medidas: 410 x 120 x 290 mm. Peso: 10,3 kg. **La encuadernadora.**

**Feljowes**

**C**

450 20



Selector de espiral



Selector de profundidad de perforación

Incluye  
ALICATES



CÓD.	REF.		
34700	0030102	-	1

### ENCUADERNADORA 5:1 METAL 100 ESPIRAL METÁLICA

Encuadernadora manual de espiral metálica. Perfora hasta 20 hojas DIN A4 de 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 450 hojas DIN A4 de 80 g/m<sup>2</sup>, con una espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Selector del diámetro de la espiral. Regulación del margen lateral y profundidad. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 389 x 190 x 397 mm. Peso: 9 kg. **La encuadernadora.**

## ENCUADERNADORAS CANUTILLOS PLÁSTICO

**Feljowes**

**D**

150 15



CÓD.	REF.		
58930	5627501	-	1

### ENCUADERNADORA CANUTILLO DE PLÁSTICO STAR+150

Uso moderado. Hogar y oficina en casa. Perfora hasta 15 hojas DIN A4 de 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 150 hojas de 80 g/m<sup>2</sup> con un canutillo de 19 mm. Palanca ergonómica de perforación, integrada en la base. La carga vertical de los documentos asegura una perfecta alineación para su perforación. Selector del tamaño del canutillo. Medidas: 449 x 284 x 86 mm. Peso: 4,3 kg. **La encuadernadora.**



**Feljowes**

**E**

300 20

CÓD.	REF.		
58346	5627601	-	1

### ENCUADERNADORA CANUTILLO DE PLÁSTICO PULSAR+ 300

Encuadernadora manual ideal para uso frecuente, como en pequeñas empresas. Perfora hasta 20 hojas DIN A4 de 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 300 hojas DIN A4 de 80 g/m<sup>2</sup> con un canutillo de 19 mm. Perfora y encuaderna de forma continua. La carga vertical de los documentos asegura una perfecta alineación para su perforación. Con selector de tamaño del canutillo. Incluye kit de encuadernación para 10 documentos. Medidas: 449 x 368 x 130 mm. Peso: 6,90 kg. **La encuadernadora.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD



# MÁQUINAS DE OFICINA

## ENCUADERNADORAS ELÉCTRICAS

**Felwos**

Incluye ALICATES

A



Perforación eléctrica por pedal

450 20

CÓD. REF. 52743 0037702 - 1



### ENCUADERNADORA ELÉCTRICA ESPIRAL METÁLICA E200R

Encuadernadora de espiral metálica paso 5:1. Formato máximo DIN A4. Encuaderna hasta 450 hojas. Perforación hasta 20 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Rodillo insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción de la espiral. Selector del margen de profundidad. Selector de espiral a utilizar. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 400 x 245 x 400 mm. Peso: 18,6 kg. **La encuadernadora.**



B

330 15

CÓD. REF. 152471 7101046EU - 1



### ENCUADERNADORA CANUTILLO DE PLÁSTICO C200E

Encuadernadora eléctrica. Ideal para uso frecuente. Perfora hasta 15 hojas y encuaderna hasta 330. Con indicadores de alineación. Encuaderna DIN A3 vertical, DIN A4 y DIN A5. Color negro. Medidas: 385 x 220 x 350 mm. Peso: 6,14 kg. **La encuadernadora.**


## ENCUADERNADORA ESPIRAL DOBLE WIRE

**Felwos**

D

130 15

CÓD. REF. 155715 5224101 - 1



### ENCUADERNADORA QASAR WIRE

Encuadernadora para espiral de alambre. Perfora hasta 15 hojas. Encuaderna hasta 130 hojas con wire de paso 3:1 de 14 mm. Con palanca de gran tamaño para realizar el mínimo esfuerzo para perforar. Bandeja de almacenamiento de los wire con selector de diámetro del canutillo y guía de medición de documentos patentada, para poder elegir el wire adecuado. Medidas: 470 x 130 x 390 mm. Peso: 7,8 kg. **La encuadernadora.**

**Yosan**

C

BAJO PEDIDO 7 DÍAS

50 25

CÓD. REF. 75448 3036PE164 - 1



### ENCUADERNADORA ESPIRAL METÁLICA P164 ELÉCTRICA

Encuadernadora de espiral sencilla. Eléctrica para realizar menor esfuerzo al perforar. Paso 5:1. Perfora 25 hojas DIN A4 de 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 50 hojas DIN A4 80 g/m<sup>2</sup>. Nº de perforaciones: 59. Ancho máximo de encuadernación: DIN A4. Ajuste de profundidad de 3 a 8 mm. Potencia: 220V. Consumo: 120W. Medidas: 425 x 260 x 450 mm. Peso: 24,5 kg. **La encuadernadora.**

## ENCUADERNADORA MULTIFUNCIÓN

**Felwos**

E

300 20 30 30

CÓD. REF. 159828 5603101 - 1

### CENTRO DE ENCUADERNACIÓN MULTIFUNCIÓN 3 EN 1 LYRA

Centro de encuadernación multifunción que permite encuadernar, grapar documentos y realizar perforaciones de 2 y 4 agujeros, todo en la misma máquina. Encuadernación de canutillo de plástico, perfora de forma manual hasta 20 hojas y encuaderna hasta 300 hojas con canutillo de 38 mm. Permite grapar hasta 30 hojas con el mínimo esfuerzo gracias al sistema EasyPress con grapas tamaño 24/6-26/6. Realiza perforaciones de hasta 30 hojas de 2 y 4 agujeros para el archivo en carpetas y archivadores de anillas. Medidas: 423 x 153 x 395 mm. Peso: 6,9 kg. **La encuadernadora.**



## ENCUADERNADORA PRESIÓN (CHANNEL)

**LEITZ**

3 AÑOS GARANTÍA

BAJO PEDIDO 15 DÍAS

F

280

CÓD. REF. 18351 73880000 - 1



### ENCUADERNADORA IMPRESSBIND 280 POR PRESIÓN

Nueva máquina de encuadernación por presión con el sistema Channel. Ofrece un acabado plenamente profesional. La máquina detecta qué tamaño de tapa está utilizando, por lo que no necesita ningún preajuste. Mide el grosor del documento y le dice qué tamaño de tapa debe usar. Puede ser guardada vertical u horizontalmente. Medidas: 460 x 510 x 160 mm. Peso: 23 kg. **La encuadernadora.**





Q-CONNECT®

**A**



CÓD.	REF.	DIÁMETRO	HOJAS	UDS./CAJA		
63448	KF24016	6 mm	20	100	-	1
63449	KF24018	8 mm	40	100	-	1
63436	KF24020	10 mm	95	100	-	1
63437	KF24022	12 mm	102	100	-	1
63439	KF24051	14 mm	130	100	-	1
63441	KF24024	16 mm	145	50	-	1
63443	KF32114	18 mm	160	50	-	1
63445	KF32116	22 mm	200	50	-	1
63447	KF32118	25 mm	225	50	-	1
63435	KF15867	51 mm	490	10	-	1

### CANUTILLO DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNADORAS

Redondos. Color negro. **La caja.**

Q-CONNECT®

**B**



CÓD.	REF.	DIÁMETRO	HOJAS	UDS./CAJA		
63438	KF24052	14 mm	130	100	-	1
63442	KF32115	18 mm	160	50	-	1
63444	KF32117	22 mm	200	50	-	1
63446	KF32119	25 mm	225	50	-	1

### CANUTILLO DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNADORAS

Redondos. Color blanco. **La caja.**



**D**




CÓD.	REF.	GROSOR	MODELO	HOJAS		
43814	RG810410	6,3 mm	WIRE Nº 4 - 3:1	45	-	1
43815	RG810510	7,9 mm	WIRE Nº 5 - 3:1	60	-	1
43816	RG810610	9,6 mm	WIRE Nº 6 - 3:1	75	-	1
43817	RG810710	11 mm	WIRE Nº 7 - 3:1	90	-	1
43818	RG810810	12,7 mm	WIRE Nº 8 - 3:1	105	-	1
43819	RG810910	14,3 mm	WIRE Nº 9 - 3:1	125	-	1

### ESPIRAL WIRE

Color negro. **La caja de 100 unidades.**

Q-CONNECT®

**C**



CÓD.	REF.	DIÁMETRO	GROSOR		
153426	KF18757	6 mm	1,8 mm	-	1
153427	KF18758	8 mm	1,8 mm	-	1
153428	KF18759	10 mm	1,8 mm	-	1
153429	KF18760	12 mm	1,8 mm	-	1
153430	KF18761	14 mm	1,8 mm	-	1
153431	KF18762	16 mm	2 mm	-	1
153432	KF18763	18 mm	2 mm	-	1
153433	KF18764	20 mm	2 mm	-	1




### ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNADORAS. PASO 32 - 5:1

Espiral en plástico transparente para encuadernación. **La caja de 100 unidades.**

Q-CONNECT®

**E**



Paso 56 - 4:1.


CÓD.	REF.	CALIBRE	HOJAS	Ø mm	UDS./CAJA		
64049	KF04413	1 mm	20	6	200	-	1
64050	KF04414	1 mm	40	8	200	-	1
64051	KF04415	1 mm	60	10	200	-	1
64052	KF04416	1 mm	80	12	200	-	1
64053	KF04417	1 mm	100	14	100	-	1
64054	KF04418	1,2 mm	120	16	100	-	1
64055	KF04419	1,2 mm	140	18	100	-	1
64056	KF04420	1,2 mm	160	20	100	-	1
64057	KF04421	1,2 mm	180	22	100	-	1
64058	KF04422	1,2 mm	200	24	100	-	1

### ESPIRAL METÁLICA NEGRA PARA ENCUADERNADORAS. PASO 56 - 4:1

Espirales metálicas para encuadernación. Color negro. Gran variedad de tamaños. **La caja.**

Q-CONNECT®

**F**



Paso 64 - 5:1.


CÓD.	REF.	CALIBRE	HOJAS	Ø mm	UDS./CAJA		
64068	KF04427	1 mm	20	6	200	-	1
64069	KF04428	1 mm	40	8	200	-	1
64070	KF04429	1 mm	60	10	200	-	1
64071	KF04430	1 mm	80	12	200	-	1
64072	KF04431	1 mm	100	14	100	-	1
64073	KF04432	1,2 mm	120	16	100	-	1
64074	KF04433	1,2 mm	140	18	100	-	1
64075	KF04434	1,2 mm	160	20	100	-	1
64076	KF04435	1,2 mm	180	22	100	-	1
64077	KF04436	1,2 mm	200	24	100	-	1
64078	KF04437	1,2 mm	220	26	50	-	1
64079	KF04438	1,2 mm	240	28	50	-	1
64080	KF04439	1,2 mm	260	30	50	-	1
64081	KF04440	1,2 mm	280	32	50	-	1
64082	KF04441	1,2 mm	300	34	25	-	1
154064	KF11137	1,2 mm	320	36	25	-	1
64083	KF04443	1,2 mm	340	38	25	-	1
154065	KF11138	1,2 mm	360	40	25	-	1
64084	KF04460	1,2 mm	380	42	25	-	1
154066	KF11139	1,2 mm	400	44	25	-	1
64085	KF04462	1,2 mm	420	46	25	-	1
64086	KF04477	1,2 mm	440	48	25	-	1
64087	KF04463	1,2 mm	460	50	25	-	1

### ESPIRAL METÁLICA NEGRA PARA ENCUADERNADORAS. PASO 64 - 5:1

Espirales metálicas para encuadernación. Color negro. Gran variedad de tamaños. **La caja.**

Q-CONNECT®

**H**



Ejemplo de doblez para evitar enganches.



CÓD.	REF.		
37597	KF00198	-	1

### ALICATE PARA ESPIRAL

Con mango de caucho para una mejor sujeción. Corta todo tipo de espirales metálicas y realiza un doblez para la terminación evitando enganches. Longitud: 13 cm. **El alicate.**

### ESPIRAL METÁLICA BLANCA PARA ENCUADERNADORAS. PASO 64-5:1

Espirales metálicas para encuadernación. Color blanco. Gran variedad de tamaños. **La caja.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

# MÁQUINAS DE OFICINA

## RESUMEN TAPAS DE ENCUADERNACIÓN

CÓDIGO	MATERIAL	FORMATO	MICRAS	COLOR	UNIDADES/CAJA	MARCA			
63451	CARTÓN	DIN A4	215 g/m <sup>2</sup>	BLANCO BRILLANTE	100	Q-CONNECT®			
155180			750 g/m <sup>2</sup>	NEGRO	50	FELLOWES			
166055			AMARILLO INTENSO	50	LIDERPAPEL				
166056			AZUL INTENSO	50	LIDERPAPEL				
166057			NARANJA INTENSO	50	LIDERPAPEL				
166058			ROSA INTENSO	50	LIDERPAPEL				
166059			VERDE INTENSO	50	LIDERPAPEL				
64091			AZUL	50	LIDERPAPEL				
163504			CELESTE	50	LIDERPAPEL				
64088			NEGRO	50	LIDERPAPEL				
64089			ROJO	50	LIDERPAPEL				
163503			ROSA	50	LIDERPAPEL				
64090			VERDE	50	LIDERPAPEL				
163505			VERDE MENTA	50	LIDERPAPEL				
64092			DIN A3	800 g/m <sup>2</sup>	NEGRO	50	LIDERPAPEL		
155183			CARTÓN BRILLO	DIN A4	250 g/m <sup>2</sup>	AZUL	100	FELLOWES	
155182						BLANCO	100	FELLOWES	
155181						NEGRO	100	FELLOWES	
63453			CARTÓN SIMIL PIEL	DIN A4	250 g/m <sup>2</sup>	NEGRO	100	Q-CONNECT®	
63454						ROJO	100	Q-CONNECT®	
63450	AZUL	100				Q-CONNECT®			
63452	BLANCO	100				Q-CONNECT®			
155179							NEGRO	100	FELLOWES
155176							NEGRO	100	FELLOWES
64043							TRANSPARENTE	150	LIDERPAPEL
155178							NEGRO	100	FELLOWES
155177							TRANSPARENTE	100	FELLOWES
64041							AHUMADA	100	LIDERPAPEL
10746				AZUL TRANSLÚCIDO	100	LIDERPAPEL			
64040				TRANSPARENTE	100	LIDERPAPEL			
10747				ROJO TRANSLÚCIDO	100	LIDERPAPEL			
10748				VERDE TRANSLÚCIDO	100	LIDERPAPEL			
06948	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	AZUL OPACO	100	LIDERPAPEL			
64042				NEGRO OPACO	100	LIDERPAPEL			
06949				ROJO OPACO	100	LIDERPAPEL			
07042				VERDE OPACO	100	LIDERPAPEL			
64036				AZUL OPACO	50	LIDERPAPEL			
64035				NEGRO OPACO	50	LIDERPAPEL			
64037				ROJO OPACO	50	LIDERPAPEL			
64047				VERDE OPACO	50	LIDERPAPEL			
64039				TRANSPARENTE	50	LIDERPAPEL			
10750				TRANSPARENTE	100	LIDERPAPEL			
10749			DIN A3	500 MC	NEGRO	100	LIDERPAPEL		
64045			POLIPROPILENO RAYADO	DIN A4	500 MC	AZUL	100	LIDERPAPEL	
64048						ROJO	100	LIDERPAPEL	
64044						TRANSPARENTE	100	LIDERPAPEL	
64046						VERDE	100	LIDERPAPEL	
64094			POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	800 MC	AZUL	50	LIDERPAPEL	
64098						NARANJA	50	LIDERPAPEL	
64095						ROJO	50	LIDERPAPEL	
64099						TRANSPARENTE	50	LIDERPAPEL	
64100						VIOLETA	50	LIDERPAPEL	
155171	PVC	DIN A4				150 MC	TRANSPARENTE	100	FELLOWES
63458							TRANSPARENTE	100	Q-CONNECT®
155172							TRANSPARENTE CRISTAL	100	FELLOWES
154666			AZUL OPACO	100	Q-CONNECT®				
63461			NEGRO OPACO	100	Q-CONNECT®				
154667			ROJO OPACO	100	Q-CONNECT®				
154668		VERDE OPACO	100	Q-CONNECT®					
155173					NEGRO OPACO	100	FELLOWES		
63459					INCOLORA	100	Q-CONNECT®		
155174					TRANSPARENTE CRISTAL	100	FELLOWES		
63460					INCOLORA	100	Q-CONNECT®		
63455		DIN A3	200 MC	TRANSPARENTE	100	Q-CONNECT®			
63456	TRANSPARENTE			100	Q-CONNECT®				
155175	TRANSPARENTE CRISTAL			100	FELLOWES				
63457	NEGRO OPACO			100	Q-CONNECT®				

## TAPAS DE ENCUADERNACIÓN

Q-CONNECT®

A

A4 250 g/m<sup>2</sup>

CÓD. REF.    
63451 KF00498 - 1

### TAPA DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN

Tapa de encuadernación en cartón. Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Color blanco brillante. Formato DIN A4. **El pack de 100 unidades.**

Fellowes

B

A4 750 g/m<sup>2</sup>

CÓD.    
155180 - 1

### TAPA DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN

Tapa de encuadernación en cartón de 750 g/m<sup>2</sup>. Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Color negro. Formato DIN A4. **El pack de 50 unidades.**



## TAPAS DE ENCUADERNACIÓN



**A**




**A4** 800 g/m<sup>2</sup>

CÓD.	REF.	COLOR		
166055	TE34	AMARILLO INTENSO	-	1
166056	TE35	AZUL INTENSO	-	1
166057	TE36	NARANJA INTENSO	-	1
166058	TE37	ROSA INTENSO	-	1
166059	TE38	VERDE INTENSO	-	1

### TAPA DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN

Tapa de encuadernación de cartón de 800 g/m<sup>2</sup> de 0,9 mm de grosor. Válida para espiral, canutillo, anillas y otros. Formato DIN A4. **El pack de 50 unidades.**

**B**



**800** g/m<sup>2</sup>

CÓD.	REF.	COLOR	FORMATO		
64091	TE01	AZUL	DIN A4	-	1
163504	TE32	CELESTE	DIN A4	-	1
64088	TE02	NEGRO	DIN A4	-	1
64089	TE03	ROJO	DIN A4	-	1
163503	TE31	ROSA	DIN A4	-	1
64090	TE04	VERDE	DIN A4	-	1
163505	TE33	VERDE MENTA	DIN A4	-	1
64092	TE06	NEGRO	DIN A3	-	1

### TAPA DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN

Tapa de encuadernación de cartón de 800 g/m<sup>2</sup> de 1 mm de grosor. Válida para espiral, canutillo, anillas y otros. **El pack de 50 unidades.**



**C**



**A4** 250 g/m<sup>2</sup>

CÓD.	COLOR		
155183	AZUL	-	1
155182	BLANCO	-	1
155181	NEGRO	-	1

### TAPA DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN BRILLO

Tapa de encuadernación en cartón brillo de 250 g/m<sup>2</sup>. Válida para espiral, canutillo, anillas y otros. Formato DIN A4. **El pack de 100 unidades.**



**D**



**A4** 250 g/m<sup>2</sup>

CÓD.	REF.	COLOR		
63450	KF00500	AZUL	-	1
63452	KF00502	BLANCO	-	1
63453	KF00501	NEGRO	-	1
63454	KF00499	ROJO	-	1

### TAPA DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN SÍMIL PIEL

Tapa de encuadernación en cartón símil piel de 250 g/m<sup>2</sup>. Válida para espiral, canutillo, anillas y otros. Formato DIN A4. **El pack de 100 unidades.**



**E**

**A4** 250 g/m<sup>2</sup>

CÓD.		
155179	-	1

### TAPA DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN SÍMIL PIEL

Tapa de encuadernación en cartón símil piel de 250 g/m<sup>2</sup>. Válida para espiral, canutillo, anillas y otros. Color negro. Formato DIN A4. **El pack de 100 unidades.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE




MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

# MÁQUINAS DE OFICINA

## TAPAS DE ENCUADERNACIÓN



A



CÓD.	REF.	APARIENCIA	FORMATO	GROSOR	COLOR	UNIDADES	MICRAS		
06948	TE23	OPACA	DIN A4	0,5 mm	■ AZUL	100	500	-	1
64042	TE11	OPACA	DIN A4	0,5 mm	■ NEGRO	100	500	-	1
06949	TE24	OPACA	DIN A4	0,5 mm	■ ROJO	100	500	-	1
07042	TE25	OPACA	DIN A4	0,5 mm	■ VERDE	100	500	-	1
64036	TE09	OPACA	DIN A4	0,8 mm	■ AZUL	50	800	-	1
64035	TE12	OPACA	DIN A4	0,8 mm	■ NEGRO	50	800	-	1
64037	TE13	OPACA	DIN A4	0,8 mm	■ ROJO	50	800	-	1
64047	TE22	OPACA	DIN A4	0,8 mm	■ VERDE	50	800	-	1
10749	TE29	OPACA	DIN A3	0,5 mm	■ NEGRO	100	500	-	1
64043	TE14	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,33 mm	□ TRANSPARENTE	150	330	-	1
64041	TE07	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	□ AHUMADO	100	500	-	1
10746	TE26	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	■ AZUL	100	500	-	1
10747	TE27	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	■ ROJO	100	500	-	1
64040	TE15	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	□ TRANSPARENTE	100	500	-	1
10748	TE28	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	■ VERDE	100	500	-	1
64039	TE16	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,8 mm	□ TRANSPARENTE	50	800	-	1
10750	TE30	TRANSLÚCIDA	DIN A3	0,5 mm	□ TRANSPARENTE	100	500	-	1



### TAPA DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO

Hoja de polipropileno extrusionado ligeramente rugoso para encuadernación de espiral, canutillo, anillas y otros. **El paquete.**



B



A4

CÓD.	COLOR	MICRAS		
155176	■ NEGRO	280	-	1
155178	■ NEGRO	450	-	1
155177	□ TRANSPARENTE	450	-	1

### TAPA DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO

Tapa de encuadernación fabricada en polipropileno. Válida para encuadernadoras wire, canutillo y espiral. Formato DIN A4. **El pack de 100 unidades.**



C



A4 500 micras

CÓD.	REF.	COLOR		
64045	TE18	■ AZUL	-	1
64048	TE19	■ ROJO	-	1
64044	TE20	□ TRANSPARENTE	-	1
64046	TE21	■ VERDE	-	1

### TAPA DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO RAYADO

Hoja de polipropileno rayado, con un ligero grabado de líneas en diagonal. Tapa para dossier y encuadernación. 0,5 mm de grosor. 500 micras. Formato DIN A4. **El pack de 100 unidades.**



A4 800 micras

D

TRASLÚCIDAS

CÓD.	REF.	COLOR		
64094	TA07	■ AZUL	-	1
64098	TA11	■ NARANJA	-	1
64095	TA08	■ ROJO	-	1
64099	TA12	□ TRANSPARENTE	-	1
64100	TA13	■ VIOLETA	-	1

### TAPA DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO ONDULADO

Hoja de polipropileno ondulado. Tapa para dossier y encuadernación. 0,8 mm de grosor. 800 micras. Formato DIN A4. **El pack de 50 unidades.**






## TAPAS DE ENCUADERNACIÓN

Q-CONNECT®

A

CÓD.	REF.	COLOR	FORMATO	MICRAS		
63458	KF32120	<input type="checkbox"/> TRANSPARENTE	DIN A4	150	-	1
154666	KF18097	<input checked="" type="checkbox"/> AZUL	DIN A4	180	-	1
63461	KF26808	<input checked="" type="checkbox"/> NEGRO	DIN A4	180	-	1
154667	KF18098	<input checked="" type="checkbox"/> ROJO	DIN A4	180	-	1
154668	KF18099	<input checked="" type="checkbox"/> VERDE	DIN A4	180	-	1
63459	KF32121	<input type="checkbox"/> TRANSPARENTE	DIN A4	200	-	1
63460	KF24011	<input type="checkbox"/> TRANSPARENTE	DIN A4	250	-	1
63455	KF00144	<input type="checkbox"/> TRANSPARENTE	DIN A3	150	-	1
63456	KF32159	<input type="checkbox"/> TRANSPARENTE	DIN A3	200	-	1
63457	KF16554	<input checked="" type="checkbox"/> NEGRO	DIN A3	200	-	1



### TAPA DE ENCUADERNACIÓN PVC

Láminas en PVC de diferentes grosores y formatos para encuadernación en espiral, canutillo, anillas y otros. **El pack de 100 unidades.**

Fellowes

B



CÓD.	COLOR	APARIENCIA	FORMATO	MICRAS		
155171	<input type="checkbox"/> TRANSPARENTE	TRANSPARENTE	DIN A4	150	-	1
155172	<input type="checkbox"/> TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A4	180	-	1
155173	<input checked="" type="checkbox"/> NEGRO	OPACA	DIN A4	180	-	1
155174	<input type="checkbox"/> TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A4	200	-	1
155175	<input type="checkbox"/> TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A3	200	-	1

### TAPA DE ENCUADERNACIÓN PVC

Láminas en PVC de diferentes grosores y formatos para encuadernación en espiral, canutillo, anillas y otros. **El pack de 100 unidades.**

LEITZ®

C



A4

CÓD.   
12479 - 10

### TAPA DE ENCUADERNACIÓN IMPRESSBIND CHANNEL

Tapa para sistema de encuadernación por presión. Superficie gofrada. Textura de lino. Formato DIN A4. Lomo AA de 3,5 mm. Con capacidad de 10 a 35 hojas. **La tapa.**


LEITZ®

A4

D

CÓD.	COLOR	LOMO	HOJAS		
19594	<input checked="" type="checkbox"/> AZUL	AA DE 3,5 mm	10 A 35	1	10
04869	<input checked="" type="checkbox"/> NEGRO	AA DE 3,5 mm	10 A 35	-	10
11686	<input checked="" type="checkbox"/> AZUL	A DE 7 mm	36 A 70	-	1
14719	<input checked="" type="checkbox"/> NEGRO	A DE 7 mm	36 A 70	-	10
13578	<input checked="" type="checkbox"/> AZUL	B DE 10,5 mm	71 A 105	-	10
14652	<input checked="" type="checkbox"/> NEGRO	B DE 10,5 mm	71 A 105	-	10
12620	<input checked="" type="checkbox"/> AZUL	C DE 14 mm	106 A 140	-	10
14653	<input checked="" type="checkbox"/> NEGRO	C DE 14 mm	106 A 140	-	10

CÓD.	COLOR	LOMO	HOJAS		
44275	<input checked="" type="checkbox"/> AZUL	17,5 mm	175	-	10
44274	<input checked="" type="checkbox"/> NEGRO	17,5 mm	175	-	10
44277	<input checked="" type="checkbox"/> AZUL	21 mm	210	-	10
44276	<input checked="" type="checkbox"/> NEGRO	21 mm	210	-	10
44279	<input checked="" type="checkbox"/> AZUL	24,5 mm	245	-	10
44278	<input checked="" type="checkbox"/> NEGRO	24,5 mm	245	-	10
44281	<input checked="" type="checkbox"/> AZUL	28 mm	280	-	10
44280	<input checked="" type="checkbox"/> NEGRO	28 mm	280	-	10



### TAPA DE ENCUADERNACIÓN IMPRESSBIND CHANNEL RÍGIDA

Tapas extrarrígidas. Para sistema de encuadernación por presión. Superficie gofrada. Textura de lino. Fabricadas con cartón de 1,70 mm. Formato DIN A4. **La tapa.**

## LOMERAS

F



A4

CÓD. COLOR   
10286  BLANCO - 50  
05197  NEGRO - 50




### LOMERA PLÁSTICO

Perfiles de plástico para la sujeción de papeles mediante presión, permitiendo una encuadernación cómoda y rápida. Para formato DIN A4. Medidas: 81 x 89 x 302 mm. **La lomera.**

GBC

E



A4

CÓD.	LOMO		
43827	1,5 mm	-	1
43828	3 mm	-	1
43830	6 mm	-	1

### CARPETA TÉRMICA

Carpeta térmica Optimal GBC. Formato DIN A4. PVC 180 micras. Portada en PVC transparente de 150 micras. Contraportada brillante de 215 g/m<sup>2</sup>. Con pestaña de archivado integrada. **La caja de 100 unidades.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

# MÁQUINAS DE OFICINA

## CLASIFICACIÓN DE LAS DESTRUCTORAS

### ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DESTRUIR LOS DOCUMENTOS?

Para protegernos personal y profesionalmente del fraude de identidad, cumplir con la legislación de protección y por confidencialidad.

### ¿QUÉ TENEMOS QUE CONSIDERAR PARA ELEGIR LA DESTRUCTORA MÁS ADECUADA?

1. ¿Dónde la vamos a utilizar?
2. Número de personas que la utilizarán.
3. Capacidad de la papelería.
4. Ciclo de trabajo.
5. Nivel de seguridad que necesitamos.
6. Alimentación manual o automática.

### NIVEL DE SEGURIDAD

- **Nivel 1 y 2:** Corte en tiras. Nivel de seguridad básico.
- **Nivel 3:** Corte en partículas. Documentos confidenciales. Difícil de leer/unir el documento destruido.
- **Nivel 4:** Corte en partículas. Documentos confidenciales. Imposible de leer/unir.
- **Nivel 5:** Microcorte. Documentos de alta confidencialidad. Imposible leer/unir.



### TIPOS DE CORTE:

#### CORTE EN TIRAS



≤100 tiras



#### CORTE EN PARTÍCULAS



≥300 partículas



#### MINICORTE



≥1500 partículas



#### MICROCORTE



≥2000 partículas



## ÍNDICE DE SÍMBOLOS DE LAS DESTRUCTORAS



**CAPACIDAD Y TIPO DE CORTE**  
TIRAS PARA HOJAS DE 80 g/m<sup>2</sup>



**CAPACIDAD Y TIPO DE CORTE**  
MICRO PARTÍCULAS PARA HOJAS DE 80 g/m<sup>2</sup>



**CAPACIDAD Y TIPO DE CORTE**  
PARTÍCULAS PARA HOJAS DE 80 g/m<sup>2</sup>



**CAPACIDAD Y TIPO DE CORTE**  
MINI PARTÍCULAS PARA HOJAS DE 80 g/m<sup>2</sup>



**CAPACIDAD DE CORTE AUTOALIMENTACIÓN**



**CAPACIDAD DE LA PAPELERA**



**NIVEL DE SEGURIDAD**



**SISTEMA DE SEGURIDAD**  
SAFE SENSE FELLOWES



**DESTRUYE**  
CD'S / DVD'S



**DESTRUYE**  
TARJETAS DE CRÉDITO



**DESTRUYE**  
GRAPAS, CLIPS



**DESTRUYE**  
GRAPAS



# MÁQUINAS DE OFICINA

## CUADRO RESUMEN DE DESTRUCTORAS

		CÓD.	MODELO	MARCA	Nº HOJAS	NIVEL DE SEGURIDAD	CAPACIDAD PAPELERA	CICLO DE TRABAJO			
USO OCASIONAL HOGAR Y OFICINA EN CASA	1 USUARIO	CORTE EN TIRAS	78272	P-25S	Fellowes	5	P-1	11 L	3 MIN		
			54988	KF17970	Q-CONNECT	6	P-3	14 L	2 MIN		
		Nr.	169488	4170501	Fellowes	6	P-4	11,5 L	3 MIN		
		Nr.	166587	4621501	Fellowes	8	P-4	17 L	7 MIN		
		63001	X5	HSM	5	P-4	18 L	4 MIN			
		Nr.	169490	5012501	Fellowes	8	P-4	15 L	5 MIN		
		159825	LX-45	Fellowes	8	P-4	17 L	6 MIN			
		63002	X8	HSM	8	P-4	18 L	4 MIN			
		Nr.	169485	7120101	Fellowes	12	P-4	19 L	20 MIN		
		Nr.	159826	LX-65	Fellowes	10	P-4	22 L	6 MIN		
		Nr.	154020	2104571EU	ReXel	10	P-4	23 L	6 MIN		
		162676	RSX1035	ReXel	10	P-4	35 L	15 MIN			
		162962	LX-70D	Fellowes	11	P-4	18 L	5 MIN			
		Nr.	169489	100017468	Fellowes	11	P-4	18 L	5 MIN		
		159827	LX-85	Fellowes	12	P-4	19 L	20 MIN			
		159822	LX-200	Fellowes	12	P-4	22 L	10 MIN			
		162961	LX-25M	Fellowes	6	P-4	11,5 L	5 MIN			
		162963	LX-41	Fellowes	8	P-4	17 L	5 MIN			
		USO MODERADO DESPACHO, PEQUEÑOS DEPARTAMENTOS	1-3 USUARIOS	CORTE EN TIRAS	54989	KF17974	Q-CONNECT	10	P-3	16,5 L	2 MIN
					54984	KF17972	Q-CONNECT	8	P-3	13 L	2 MIN
CORTE EN PARTÍCULAS	75569			53C	Fellowes	10	P-3	23 L	3 MIN		
	78177			KF18092	Q-CONNECT	12	P-3	14 L	5 MIN		
	54990			KF15551	Q-CONNECT	12	P-3	15 L	5 MIN		
	Nr.			169486	100017466	Fellowes	15	P-4	19 L	10 MIN	
	63003			X10	HSM	10	P-4	20 L	7 MIN		
	58927			60CS	Fellowes	10	P-4	22 L	6 MIN		
	52747			PS-79CI	Fellowes	16	P-4	23 L	20 MIN		
	155714			92CS	Fellowes	18	P-4	25L	30 MIN		
MICROCORTE	159823			LX-210	Fellowes	16	P-4	23 L	20 MIN		
	54985			KF15547	Q-CONNECT	8	P-5	15 L	5 MIN		
	78275			450M	Fellowes	9	P-5	22 L	10 MIN		
	159821			10M	Fellowes	10	P-5	19 L	10 MIN		
USO CONTINUO PEQUEÑA OFICINA Y DEPARTAMENTOS	1-5 USUARIOS	CORTE EN PARTÍCULAS	63004	X13	HSM	13	P-4	23 L	15 MIN		
			155667	KF17109	Q-CONNECT	14	P-4	18,9 L	10 MIN		
			154023	X415	ReXel	15	P-4	23 L	CONTINUO		
			63005	X15	HSM	15	P-4	26 L	15 MIN		
			54986	KF15553	Q-CONNECT	15	P-4	35 L	5 MIN		
			78276	99CI	Fellowes	18	P-4	34 L	30 MIN		
			78179	KF18094	Q-CONNECT	20	P-4	26,5 L	60 MIN		
			163151	P420+	ReXel	20	P-4	30 L	4 HORAS		
		MICROCORTE	159824	LX-220	Fellowes	20	P-4	30 L	30 MINUTOS		
			163157	XP426+	ReXel	26	P-4	120 L	24H		
			155475	LX201-BLANCO	Fellowes	12	P-5	22 L	10 MIN		
			155476	LX201-NEGRO	Fellowes	12	P-5	22 L	10 MIN		
			155479	LX221-BLANCO	Fellowes	20	P-5	30 L	25 MIN		
			155480	LX221-NEGRO	Fellowes	20	P-5	30 L	25 MIN		
GRANDES VOLÚMENES OFICINA	1-10 USUARIOS	CORTE EN TIRAS	57122	325I	Fellowes	26	P-2	83 L	CONTINUO		
			52748	225CI	Fellowes	24	P-4	60 L	CONTINUO		
		CORTE EN PARTÍCULAS	155474	425CI	Fellowes	32	P-4	114 L	CONTINUO		
			57119	225MI	Fellowes	16	P-5	60 L	CONTINUO		
AUTO-ALIMENTACIÓN	CORTE EN PARTÍCULAS	159869	AUTO+ 50X EU	ReXel	50 AUTO/6 MAN	P-4	20 L	10 MIN			
		162672	AUTO+ 100X	ReXel	100 AUTO/8 MAN	P-4	34 L	20 MIN			
		166330	KF10486	Q-CONNECT	120 AUTO/10 MAN	P-4	19L	60 MIN			
		159868	AUTO+ 150X EU	ReXel	150 AUTO/8 MAN	P-4	44 L	30 MIN			
		62765	AUTOMAX 150C	Fellowes	8 MAN./150 AUTO.	P-4	32 L	12 MIN			
		75570	AUTOMAX 200C	Fellowes	10 MAN./200 AUTO.	P-4	32 L	25 MIN			
		159871	AUTO+ 225X EU	ReXel	225 AUTO./10 MAN	P-4	60 L	30 MIN			
		159870	AUTO+ 300X EU	ReXel	300 AUTO./10 MAN.	P-4	60 L	60 MIN			
		Nr.	169310	80150000	LEITZ	300 AUTO./10 MAN.	P-4	60 L	60 MIN		
		Nr.	169487	4964101	Fellowes	350 AUTO./12 MAN.	P-4	68 L	45 MIN		
		150189	AUTOMAX 550C	Fellowes	14 MAN./550 AUTO.	P-4	83 L	CONTINUO			
		154034	100M	Fellowes	10 MAN./100 AUTO.	P-4	23 L	15 MIN			
		MICROCORTE	150188	R00M	Fellowes	10MAN./200 AUTO.	P-5	32L	20MIN		
			155481	AUTOMAX 600M	Fellowes	14 MAN./600 AUTO.	P-5	83 L	CONTINUO		



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD



## DESTRUCTORAS HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)

**Fellowes**

**A**



CÓD. REF.

**78272** 4701001 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS P-25S

Destruye hasta 5 hojas en tiras de 7 mm. Nivel de seguridad P-1. Puesta en marcha automática. Botón de retroceso. Ciclo de trabajo de 3 minutos. Papelera de 11 litros de capacidad. Medidas: 301 x 300 x 160 mm. Peso: 1,78 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

**B**



CALIDAD PRECIO



DESTRUYE

CÓD. REF.

**54988** KF17970 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17970

Capacidad de corte: 6 hojas. Corte en partículas de 5 x 47 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Papelera de 14 litros. Medidas: 307 x 399 x 186 mm. Peso: 3,52 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**C**



NEW



DESTRUYE

CÓD. REF.

**169488** 4170501 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-25

Destruyera de uso personal. Destruye hasta 6 hojas en partículas de 4 x 37 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo 3 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 11,5 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas 310 x 220 x 360 mm. Peso 4,1 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**D**



NEW



DESTRUYE

CÓD. REF.

**166587** 4621501 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX 80M

Destruyera automática recomendada para 1 usuario. Doble entrada para destrucción automática (hasta 80 hojas) y entrada manual de 230 mm para destruir pequeñas cantidades de papel (hasta 8 hojas), papel plegado, tarjetas de crédito, papel con grapas o clips, formatos pequeños, etc. Minicorte en partículas de 4 x 12 mm (nivel P-4). Destruye una hoja DIN A4 en 1500 trozos. Sistema de prevención de atasco "auto-reverse". Apagado automático tras 2 minutos sin actividad. Papelera extraíble de 17 litros de capacidad. Ciclo de trabajo de 7 minutos. Medidas: 515 x 340 x 245 mm. Peso: 8,8 kg. **La destructora.**

**HSM**

**E**



DESTRUYE

CÓD. REF.

**63001** 1043121 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X5

Moderna, silenciosa y compacta, es ideal para su uso personal en el hogar o pequeñas oficinas. Capacidad de corte: 5 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 18 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD con un recipiente de recogida que elimina el material por tipos. Indicador LED y de nivel. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 345 x 385 x 245 mm. Peso: 4,2 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**F**



NEW



DESTRUYE

CÓD. REF.

**169490** 5012501 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS P42C

Destruyera de uso personal. Destruye hasta 8 hojas en partículas de 4 x 34 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo 5 minutos. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Papelera de 15 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas 298 x 198 x 376 mm. Peso 3,9 kg. **La destructora.**





# Fellowes

## La Nueva Generación de Destructoras

Mayor Eficacia. Cero Atascos



### SERIE LX

#### Mayor Eficacia

- 100% Antiatastos
- Seguridad Superior
- Menor Frecuencia en el Vaciado

Máxima productividad y robustez. Cuidadosamente diseñadas para aportar distinción a cualquier entorno de trabajo, como líder mundial en destructoras.



[www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

Las Destructoras más Potentes del Mundo

## DESTRUCTORAS HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)

**Fellowes**

**A**



**HSM®**

**B**



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X8

Eficiente, silenciosa, segura y con una convincente relación precio-rendimiento. Capacidad de corte: 8 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 18 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD. Función antiatasco de papel. Indicador LED y de nivel. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 385 x 345 x 245 mm. Peso: 4,8 kg. **La destructora.**

**Fellowes**


**C**



**NEW**

**Fellowes**

**D**



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-65

Capacidad de corte: 10 hojas. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Destruye de manera continua durante 6 minutos con un tiempo de enfriamiento de 20 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de capacidad para 22 litros. Medidas: 407 x 233 x 371 mm. Peso: 5,3 kg. **La destructora.**

**ReXel®**


**E**



**TOP**  
**NEW**

**ReXel®**

**F**



**TOP**

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PROMAX QS RSX1035

Capacidad de corte: 10 hojas. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4, con una papelera de 35 l con capacidad para 460 hojas DIN A4. Ciclo de trabajo de 15 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Medidas: 345 x 560 x 245 mm. Peso: 6,5 kg. **La destructora.**



### > Rexel Momentum

El poder de destruir más



### > Momentum X308 8 Hojas Momentum X406 6 Hojas

X308 X406



**Tecnología anti atascos**  
se detiene automáticamente y se invierte cuando se inserta demasiado papel.



**Controles táctiles sencillos e intuitivos**  
para un uso sencillo.

### > Momentum X415 15 Hojas



### > Momentum X312 12 Hojas Momentum X410 10 Hojas

X312 X410



### > Momentum X312-SL 12 Hojas



#### Gama Rexel Momentum – Oficina/Oficina de casa

Modelo	X308	X406	X415	X312	X410	X312-SL
Referencia	159865	169331	154023	154021	154020	159866
Dimensiones Anc. x Alt. x Prof. mm	325 x 343 x 229		370 x 465 x 279	356 x 423 x 238		255 x 375 x 370
Alimentación manual hojas	8	6	15	12	10	12
Nivel de seguridad P	P-3	P-4	P-4	P-3	P-4	P-3
Tipo de corte	Corte en partículas (5x42mm)	Corte en partículas (4x28mm)	Corte en partículas (4x40mm)	Corte en partículas (5x42mm)	Corte en partículas (4x28mm)	Corte en partículas (5x42mm)
Capacidad papelera (L)	15	15	23	23	23	23
Capacidad papelera (Hojas A4)	100	125	225	200	225	200
Tiempo funcionamiento	3 min	3 min	2 horas	6 min	6 min	6 min
Tecnología anti atasco	-	-	3	3	3	3



## DESTRUCTORAS HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)

**Fellowes** **A**



**11** **18**  
LITROS  
**P-4**  
nivel de seguridad



CÓD. REF.   
**162962** 4407501 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-70D

Destruidora de uso ocasional para el hogar y la oficina. Capacidad de corte hasta 11 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo: 5 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 18 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 310 x 220 x 460 mm. Peso: 5,3 kg.

**La destructora.**



**Fellowes** **B**



**11** **18**  
LITROS  
**P-4**  
nivel de seguridad



CÓD. REF.   
**169489** 100017468 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-25

Destruidora de uso ocasional para el hogar y la oficina. Capacidad de corte hasta 11 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo 5 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 18 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 310 x 220 x 460 mm. Peso 5,3 kg.

**La destructora.**



**NEW**

**Fellowes** **C**



**12** **19**  
LITROS  
**P-4**  
nivel de seguridad



CÓD. REF.   
**159827** 4400801 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-85

Capacidad de corte: 12 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye de manera continua durante 20 minutos, ideal para destruir grandes volúmenes de papel. Cuenta con Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano toca la boca de entrada. Esta destruidora de papel de Fellowes también destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Su papelera tiene una capacidad de 19 litros. Medidas: 246 x 341 x 469 mm. Peso: 6,6 kg. **La destructora.**



**Fellowes** **D**



**12** **22**  
LITROS  
**P-4**  
nivel de seguridad



CÓD. REF.   
**159822** 5502201 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-200

Capacidad de corte: 12 hojas. Corte en partículas de 4 x 12 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Destruye de manera continua durante 6 minutos con un tiempo de enfriamiento de 10 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera con capacidad para 22 litros. Medidas: 520 x 360 x 260 mm. Peso: 9,3 kg. **La destructora.**



**Fellowes** **E**



**6** **11,5**  
LITROS  
**P-4**  
nivel de seguridad



CÓD. REF.   
**162961** 4170601 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-25M

Destruidora minicorte de uso personal. Destruye hasta 6 hojas en minipartículas de 4 x 12 mm (destruye 1 hoja de papel DIN A4 en 1500 partículas). Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo de 5 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 11,5 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 310 x 220 x 360 mm. Peso: 4,1 kg. **La destructora.**



**Fellowes** **F**



**8** **17**  
LITROS  
**P-4**  
nivel de seguridad



CÓD. REF.   
**162963** 4300701 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-41

Destruidora minicorte de uso personal. Destruye hasta 8 hojas en minipartículas de 4 x 12 mm (destruye 1 hoja de papel DIN A4 en 1500 partículas). Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo de 5 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 17 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 310 x 220 x 401 mm. Peso: 5,1 kg. **La destructora.**



**Automáticas Automax** – Las destructoras automáticas permiten destruir pilas de papel con sólo pulsar un botón.



Cód. 166587 Ref. 4621501



Alimentación Manual



Alimentación automática

### Destructora Fellowes Automax 80M

**USO PERSONAL 1 USUARIO**

Capacidad de destrucción automática de 80 hojas y manual de 8 hojas  
La función de retroceso automático garantiza una destrucción sin interrupciones  
El modo de reposo apaga la máquina tras periodos de inactividad  
Minicorte de 4x12 mm (DIN P-4)  
La papelera extraíble de 17 litros



# Generación de Destructoras LX

*Diseño y seguridad inigualable*



Ver video para saber más sobre las características de esta gama



**Eficiencia sin precedentes**  
Avisa cuando la destructora está acercándose a su ciclo máximo de trabajo.



**Productividad inigualable**  
Indicador que valora en tiempo real la posibilidad de añadir más hojas para una máxima eficiencia.



**Totalmente a prueba de atascos**  
Destructora 100% anti-atascos. Evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite.



**Máxima comodidad**  
Avisa cuando la papelera está casi llena y debe vaciarse.



**Seguridad incomparable**  
Detiene automáticamente la destrucción cuando detecta una mano en la boca de entrada del papel.



Cód. 159822 Ref. 5502201

### Destructora Fellowes LX200

**USO PERSONAL 1 USUARIO**

12 Hojas Mini-Corte (4x12mm) (P-4)  
Ciclo de trabajo de 10 minutos



Cód. 159823 Ref. 5502501

### Destructora Fellowes LX210

**USO PROFESIONAL 1-3 USUARIOS**

16 Hojas Mini-Corte (4x12mm) (P-4)  
Ciclo de trabajo de 20 minutos



Cód. 159824 Ref. 5502601

### Destructora Fellowes LX220

**USO PROFESIONAL 3-5 USUARIOS**

20 Hojas Mini-Corte (4x12mm) (P-4)  
Ciclo de trabajo de 30 minutos



LAS DESTRUCTORAS MÁS POTENTES DEL MUNDO

**Fellowes**

## DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

Q-CONNECT®

A

10  
LITROS  
P-3  
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

54989 KF17974 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17974

Capacidad de corte: 10 hojas. Corte en tiras de 5 x 51 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Indicador luminoso LED. Papelera de 16,5 litros con ventana. Medidas: 338 x 407 x 215 mm. Peso: 5,1 kg. **La destructora.**



CALIDAD PRECIO

Q-CONNECT®

B

8  
LITROS  
P-3  
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

54984 KF17972 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17972

Capacidad de corte: 8 hojas. Corte en partículas de 5,6 x 47 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Papelera de 13 litros con ventana. Medidas: 306 x 425 x 171 mm. Peso: 4,17 kg. **La destructora.**



Q-CONNECT®

C

12  
LITROS  
P-3  
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

78177 KF18092 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF18092

Destructor de uso frecuente. Capacidad de corte: 12 hojas. Corte en partículas de 5 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Con capacidad de destrucción diaria de 320 hojas. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Reduce el consumo de energía. Destruye clips, grapas y tarjetas de crédito. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Papelera de 14 litros con ventana. Medidas: 344 x 520 x 236 mm. Peso: 8 kg. **La destructora.**



Q-CONNECT®

D

12  
LITROS  
P-3  
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

54990 KF15551 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF15551

Capacidad de corte: 12 hojas. Corte en partículas de 5,6 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Indicadores LED para sobrecarga de espera, sobrecalentamiento y puerta abierta. Papelera de 15 litros. Medidas: 317 x 515 x 226 mm. Peso: 7,3 kg. **La destructora.**



CALIDAD PRECIO

Fellowes

SAFESENSE  
TECHNOLOGY

E

10  
LITROS  
P-4  
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

75569 4653101 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 53C

Destructor personal de uso moderado. Destruye 10 hojas en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo: 3 min. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 25 litros con ventana. Medidas: 355 x 455 x 245 mm. Peso: 6,6 kg. **La destructora.**





## DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

**Fellowes**

**A**

15 **LITROS** **P-4** nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

169486 100017466 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 15C

Destruidora de uso frecuente recomendado de 1-3 usuarios. Capacidad de corte hasta 15 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo 10 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera extraíble de 19 litros de capacidad. Ruedas. Color blanco. Medidas: 341 x 246 x 480 mm. Peso 6,6 kg. **La destructora.**



**NEW**

**HSM®**

**B**

10 **LITROS** **P-4** nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

63003 1045111 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X10

Protección de datos profesional y silencioso en el lugar de trabajo. Capacidad de corte: 10 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD. Indicador LED y de nivel. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 20 litros. Medidas: 345 x 445 x 245 mm. Peso: 6 kg. **La destructora.**



**Fellowes**

**C**

10 **LITROS** **P-4** nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

58927 4606101 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 60CS

Destruidora personal de uso moderado. Destruye 10 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo 6 min. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 22 litros con ventana. Medidas: 371 x 407 x 233 mm. Peso: 5,8 kg. **La destructora.**



**SAFESENSE TECHNOLOGY**

**Fellowes**

**D**

16 **LITROS** **P-4** nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

52747 4679001 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PS-79CI

Capacidad de corte hasta 16 hojas. Corte en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema 100% antiatascos. Ultrasilenciosa y sistema de ahorro de energía. Ideal para uso frecuente. Tecnología SafeSense: desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Destruye grapas, tarjetas de crédito, clips y CD/DVDs. Ciclo de trabajo de 20 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera extraíble de 23 litros con ventana. Medidas: 390 x 542 x 265 mm. Peso: 12,8 kg. **La destructora.**



**SAFESENSE TECHNOLOGY**

**BAJO PEDIDO 7 DÍAS**

**Fellowes**

**E**

18 **LITROS** **P-4** nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

155714 1719301 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 92CS

Destruye hasta 18 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo 30 minutos. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CDs. Papelera de 25 litros. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 378 x 571 x 281 mm. Peso: 12,93 kg. **La destructora.**



**SAFESENSE TECHNOLOGY**

**Fellowes**

**F**

16 **LITROS** **P-4** nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

159823 5502501 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-210

Capacidad de corte: hasta 16 hojas. Microcorte en partículas de 4 x 12 mm. Nivel P-4. Destruye una hoja DIN A4 en más de 1000 partículas. Recomendada de 1-3 usuarios. Destruye también grapas, clips y tarjetas de crédito. Sistema antiatasco, SafeSense para evitar accidentes. Ciclo de trabajo de 20 min on /15 min off. Papelera extraíble de 23 l de capacidad. Medidas: 358 x 297 x 535 mm. Peso: 12,64 kg. **La destructora.**



**SAFESENSE TECHNOLOGY**

**BAJO PEDIDO 7 DÍAS**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

# MÁQUINAS DE OFICINA

## DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

Q-CONNECT®

A



DESTRUYE



CÓD. REF.

54985 KF15547 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF15547

Capacidad de corte: 8 hojas. Microcorte en partículas de 3,3 x 9 mm. Nivel de seguridad P-5. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con ruedas para un mejor desplazamiento. Papelera de 15 litros. Medidas: 350 x 484 x 215 mm. Peso: 8,22 kg. **La destructora.**



Feljowes

B



Para evitar accidentes



DESTRUYE



CÓD. REF.

78275 4074101 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MICROCORTE 450M

Destruye hasta 9 hojas en micropartículas microcorte de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Doble entrada para papel y CD. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 22 litros de capacidad con ventana. Medidas: 350 x 565 x 260 mm. Peso: 10,4 kg. **La destructora.**



Feljowes

C



BLOQUEO DE SEGURIDAD



DESTRUYE



CÓD. REF.

159821 4630601 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 10M

Destructor de microcorte que ofrece la máxima seguridad de destrucción. Destruye una hoja de papel en 2000 trozos. Capacidad de corte: hasta 10 hojas en partículas de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Papelera de 19 litros con ventanilla transparente. Medidas: 343 x 498 x 251 mm. Peso: 7,85 kg. **La destructora.**



## DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-5 USUARIOS (USO CONTINUO)

HSM®

D



DESTRUYE



CÓD. REF.

63004 1057121 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X13

Funcional, moderna y silenciosa. Capacidad de corte: 13 hojas en partículas de 4 x 37 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 23 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Función antiatasco de papel. Indicador de nivel. Panel de mando intuitivo. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 390 x 595 x 300 mm. Peso: 12,5 kg. **La destructora.**



Q-CONNECT®

E



DESTRUYE



CÓD. REF.

155667 KF17109 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17109

Destructor de uso frecuente. Capacidad de corte: 14 hojas. Corte en partículas de 4 x 25 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Destruye clips, grapas, CD y tarjetas de crédito. Papelera de 18,9 litros. Medidas: 366 x 491 x 280 mm. Peso: 12,5 kg. **La destructora.**



**Rexel**

**A**



15  
LITROS

23  
LITROS

P-4  
nivel de seguridad



CÓD. REF.

154023 2104576EU - 1

### DESTRUCTORA MOMENTUM X415

Destructora en confeti para destruir a diario con seguridad, adecuada para casas o pequeñas empresas. Destruye hasta 15 hojas de papel (80 g/m<sup>2</sup>) a la vez. Destruye papel, grapas y clips, funcionamiento silencioso. Destrucción con funcionamiento interrumpido de 2 horas, 60 min de enfriamiento. Papelera de 23 litros. Tecnología antiatasco. Medidas: 370 x 465 x 279 mm. Peso: 12,5 kg. **La destructora.**

**HSM**

**B**



15  
LITROS

26  
LITROS

P-4  
nivel de seguridad



CÓD. REF.

63005 1030121 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X15

Destructora silenciosa y potente, el modelo estrella de la marca. Capacidad de corte: 15 hojas en partículas de 4 x 37 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD. Función antiatasco de papel. Indicador de nivel de llenado. Panel de mando intuitivo. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 26 litros. Medidas: 390 x 595 x 300 mm. Peso: 13 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

**C**



CALIDAD PRECIO

15  
LITROS

35  
LITROS

P-4  
nivel de seguridad



CÓD. REF.

54986 KF15553 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF15553

Capacidad de corte: 15 hojas. Corte en partículas de 4 x 30 mm. Ancho de entrada: 225 mm. Nivel de seguridad P-4. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito y CD. Papelera de 35 litros. Medidas: 381 x 653 x 325 mm. Peso: 14,7 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**D**

SAFESENSE  
TECHNOLOGY



18  
LITROS

34  
LITROS

P-4  
nivel de seguridad



CÓD. REF.

78276 4691001 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 99C

Destruye hasta 18 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo 30 min. Sistema 100% antiatasco. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 34 litros. Medidas: 290 x 640 x 440 mm. Peso: 16,5 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

**E**

20  
LITROS

26,5  
LITROS

P-4  
nivel de seguridad



CÓD. REF.

78179 KF18094 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF18094

Destructora ideal para uso profesional. Capacidad de corte: 20 hojas. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo: 60 minutos. Sistema antiatascos. Tapa y sensor de seguridad. Reduce el consumo de energía. Reinicio automático. Destruye clips, grapas, CD y tarjetas de crédito. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Papelera de 26,5 litros con ventana. Medidas: 414 x 666 x 302 mm. Peso: 16,6 kg. **La destructora.**

CALIDAD PRECIO



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD



## DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-5 USUARIOS (USO CONTINUO)

**ReXel** **A**

BAJO PEDIDO  
15 DÍAS

20  
LITROS

30  
LITROS

P-4  
nivel de seguridad

DESTRUYE




CÓD.	REF.	📦	📦
163151	2021420XEU	-	1

### DESTRUCTORA MOMENTUM EXTRA P420+

Destructora para usuarios de alta frecuencia que valoran rendimiento y especificaciones. Destruye 20 hojas. Corte en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas y clips. Motor de inducción con menor nivel de ruido. Ciclo de trabajo: 240 min. Papelera de 30 litros. Medidas: 320 x 656 x 406 mm. Peso: 19 kg. **La destructora.**

**Feljowes** **B**

SAFESENSE  
TECHNOLOGY

BAJO PEDIDO  
7 DÍAS

20  
LITROS

30  
LITROS

P-4  
nivel de seguridad

DESTRUYE




CÓD.	REF.	📦	📦
159824	5502601	-	1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-220

Capacidad de corte: 20 hojas. Microcorte de 4 x 12 mm. Nivel P-4. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Recomendada de 3-5 usuarios. Sistema 100% antiatasco SafeSense para evitar accidentes. Arranque/parada automáticos. Funcionamiento silencioso. Ciclo de trabajo de 30 min on/15 min off. Papelera extraíble con capacidad para 30 l. Medidas: 432 x 590 x 290 mm. Peso: 15,7 kg. **La destructora.**

**ReXel** **C**

BAJO PEDIDO  
15 DÍAS

26  
LITROS

120  
LITROS

P-4  
nivel de seguridad

DESTRUYE




CÓD.	REF.	📦	📦
163157	2021426XEU	-	1

### DESTRUCTORA MOMENTUM EXTRA XP426+

Para usuarios de alta frecuencia que valoran rendimiento y especificaciones. Tecnología antiatasco que ofrece una mejor experiencia. Destruye hasta 26 hojas. Nivel de seguridad P-4. Microcorte. Destruye CD/DVD. Motor de inducción con menor nivel de ruido dBA. Ciclo de trabajo: 24 horas. Boca de entrada hasta DIN A3 (310 mm). Papelera de 120 litros. Medidas: 553 x 1028 x 510 mm. Peso: 59 kg. **La destructora.**

**Feljowes** **D**

SAFESENSE  
TECHNOLOGY

12  
LITROS

22  
LITROS

P-5  
nivel de seguridad

DESTRUYE




CÓD.	REF.	COLOR	📦	📦
155475	5050101	BLANCO	-	1
155476	5050001	NEGRO	-	1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX201

Destructora de diseño, facilidad de uso y alta seguridad. Microcorte de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Recomendada de 1-3 usuarios. Capacidad de hasta 12 hojas. Sistema patentado de barra señalizadora inteligente que muestra visualmente al usuario como se está realizando el funcionamiento de la máquina respecto al 100%. Antiatasco. Sistema SafeSense para evitar accidentes. Detección de papelera llena. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Papelera extraíble de 22 litros de capacidad. Destruye también grapas, clips y tarjetas de crédito. Medidas: 255 x 525 x 354 mm. Peso 9 kg. **La destructora.**

**Feljowes**

**E**

SAFESENSE  
TECHNOLOGY

20  
LITROS

30  
LITROS

P-5  
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.	COLOR	📦	📦
155479	5050501	BLANCO	-	1
155480	5050401	NEGRO	-	1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX221

Destructora de diseño, facilidad de uso y alta seguridad. Microcorte de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Recomendada de 3-5 usuarios. Capacidad de hasta 20 hojas. Sistema patentado de barra señalizadora inteligente que muestra visualmente al usuario como se está realizando el funcionamiento de la máquina respecto a 100%. Antiatasco. Sistema SafeSense para evitar accidentes. Detección de papelera llena. Ciclo de trabajo de 25 minutos. Papelera extraíble de 25 litros de capacidad. Destruye también grapas, clips y tarjetas de crédito. Medidas: 299 x 590 x 419 mm. Peso: 16,3 kg. **La destructora.**



# Destruccionas de papel automaticas

Apila...Cierra...¡Hecho!



Apila



Cierra



Hecho

## Optimum AutoFeed+

Ahorra el 98% de tu tiempo destruyendo papel\*

¿No tienes tiempo para estar de pie al lado de la destructora de papel? Está demostrado que, cuando destruyes pilas de papel, las destructoras Optimum AutoFeed+ de Rexel te ahorran el 98%\* del tiempo que tardarías insertando los documentos a mano en una destructora estándar. Entonces, ¿a qué esperas, cuando puedes destruirlos automáticamente con Rexel?

[www.rexeurope.com](http://www.rexeurope.com)

\*fuente: datos GFK 2022/Francia/Alemania/GB

**Rexel**<sup>®</sup>  
THE **CLEVER CHOICE**

# MÁQUINAS DE OFICINA

## DESTRUCTORAS DE OFICINA 1-10 USUARIOS (GRANDES VOLÚMENES)

**Felleges**

**A**



**26** **83**  
LITROS  
nivel de seguridad **P-2**



CÓD. REF. **57122 4633001 - 1**

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 325I

Destruidora departamental con motor de alto rendimiento. Más de 10 usuarios. Destruye hasta 26 hojas en tiras de 5,8 mm. Nivel de seguridad P-2. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD. Sistema 100% antiatasco. Ultrasilenciosa para un buen ambiente de trabajo. Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Capacidad de la papelera: 83 litros. 2 años de garantía en la máquina y 20 años de garantía en cuchillas de corte. Medidas: 511 x 881 x 460 mm. Peso: 42,1 kg. **La destruidora.**

**Felleges**

**B**



**24** **60**  
LITROS  
nivel de seguridad **P-4**



CÓD. REF. **52748 4622001 - 1**

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 225CI

Destruye de 22 a 24 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Tecnología 100% antiatasco. Evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Indicador luminoso. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Ciclo de trabajo 12 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera extraíble de 60 litros de capacidad. Con ruedas. Medidas: 435 x 781 x 450 mm. Peso: 37,6 kg. **La destruidora.**

**Felleges**

**C**



BAJO PEDIDO  
**7 DÍAS**

**32** **114**  
LITROS  
nivel de seguridad **P-4**



CÓD. REF. **155474 4698001 - 1**

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 425CI

Destruidora de gran capacidad recomendada para más de 10 usuarios. Capacidad de hasta 30-32 hojas. Corte en partículas de 4 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Ancho de entrada: 305 mm. Sistema 100% antiatasco. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CDs. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes. Sistema de ahorro de energía. Sistema Auto-Oil que lubrica automáticamente las cuchillas mejorando su rendimiento. Ciclo de trabajo continuo. Papelera de 114 litros de capacidad. Medidas: 558 x 946 x 508 mm. Peso: 68,5 kg. **La destruidora.**

**Felleges**

**D**



BAJO PEDIDO  
**7 DÍAS**

**16** **60**  
LITROS  
nivel de seguridad **P-5**



CÓD. REF. **57119 4620101 - 1**

### DESTRUCTORA DOCUMENTOS 225MI

Diseñada para uso continuo. Más de 5 usuarios. Destruye hasta 16 hojas en micropartículas de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Sistema 100% antiatasco. Ultrasilenciosa. Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Tiempo prolongado de funcionamiento que asegura que la destruidora estará siempre lista para ser utilizada. Papelera de 60 litros. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CD. 2 años de garantía en la máquina y 7 años de garantía en cuchillas de corte. Medidas: 435 x 781 x 509 mm. Peso: 40,8 kg. **La destruidora.**

## DESTRUCTORAS OFICINA AUTOALIMENTACIÓN

**ReXel**

**E**

**AUTO**  
**50** **6** **20**  
LITROS  
nivel de seguridad **P-4**



CÓD. REF. **159869 2020050XEU - 1**

### DESTRUCTORA OPTIMUM AUTO+ 50X EU

Destruidora de corte en partículas. Tritura automáticamente hasta 50 hojas de papel DIN A4 (80 g/m<sup>2</sup>) a la vez, nivel de seguridad P-4. Esta máquina trituradora de alimentación automática es ideal para su uso como trituradora doméstica o de oficina pequeña debido a su contenedor compacto de 20 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel, ni quitar grapas y clips de papel primero. Medidas: 363 x 405 x 430. Peso: 11,6 kg. **La destruidora.**



**TOP**





**ReXel**

**A**



**TOP**

AUTO 100 LITROS 8 34 LITROS P-4 nivel de seguridad



DESTRUYE

CÓD. REF. 162672 2020100XEU - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS OPTIMUM AUTO+ 100X

Destruye hasta 100 hojas de papel DIN A4 (80 g/m<sup>2</sup>) en partículas de 4 x 28 mm. Trituradora de oficina sofisticada, con una papelerera extraíble de 34 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel, ni quitar grapas y clips del papel. Destruye tarjetas de crédito, grapas y clips. 20 minutos de funcionamiento continuo. Medidas: 365 x 530 x 430 mm. Peso: 14,22 kg. **La destructora.**

**Q-CONNECT®**

**B**

AUTO 120 LITROS 10 19 LITROS P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF. 166330 KF10486 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF10486

Destruye hasta 10 hojas en modo manual y hasta 120 hojas en modo automático. Ideal para uso intensivo. Corta el papel en partículas de 4 x 12 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo: 60 minutos automático y 20 minutos en modo manual. Destruye clips, pequeñas grapas y tarjetas de crédito. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Protección contra el sobrecalentamiento. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Papelerera de 19 litros con ventana. Velocidad de destrucción: 1,8 metros por minuto. Ancho entrada papel: 220 mm. Medidas: 366 x 287 x 500 mm. Peso: 11 kg. **La destructora.**

**ReXel**

**C**



BAJO PEDIDO 15 DÍAS

AUTO 150 LITROS 8 44 LITROS P-4 nivel de seguridad



DESTRUYE

CÓD. REF. 159868 2020150XEU - 1

### DESTRUCTORA OPTIMUM AUTO+ 150X EU

La destructora de corte en partículas. Tritura automáticamente hasta 150 hojas de papel DIN A4 (80 g/m<sup>2</sup>) a la vez, nivel de seguridad P-4. Esta destructora de alimentación automática es una trituradora de oficina sofisticada, con una papelerera extraíble de 44 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel, ni quitar grapas y clips de papel primero, esta destructora de papel automática hará todo el trabajo por ti. Medidas: 365 x 618 x 430 mm. Peso: 15,34 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**D**



AUTO 150 LITROS 8 32 LITROS P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF. 62765 4680101 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 150C

Destrucción automática y confidencial con tan sólo pulsar un botón. Destruye de forma automática hasta 150 hojas y 8 hojas de forma manual en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatascos. Apagado automático. Ultrasilenciosa. Destruye también grapas, tarjetas de crédito, CD y clips. Ciclo de trabajo 12 minutos. Papelerera de 32 litros de capacidad. Medidas: 344 x 539 x 515 mm. Peso: 14,42 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**E**

AUTO 200 LITROS 10 32 LITROS P-4 nivel de seguridad



DESTRUYE

CÓD. REF. 75570 4653601 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 200C

De 1-3 usuarios. Nivel de Seguridad P-4. Corte en partículas de 4 x 38 mm. Destruye hasta 200 hojas de forma automática incluido papel grapado, papel con clips, papel arrugado, papel impreso doble cara y papel glossy. Boca de entrada adicional de 240 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 10 hojas), tarjetas de crédito y CD. Sistema automático antiatasco Auto-Reverse para la destrucción que hace retroceder las cuchillas si detecta un posible atasco. Ciclo de trabajo de 25 minutos. Sistema ultrasilencioso. Papelerera extraíble de 32 litros de capacidad. Medidas: 346 x 563 x 507 mm. Peso: 15,4 kg. **La destructora.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

# MÁQUINAS DE OFICINA

## DESTRUCTORAS OFICINA AUTOALIMENTACIÓN

ReXel®

A



BAJO PEDIDO  
15 DÍAS

AUTO  
225  
10  
60 LITROS  
P-4  
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

159871 2020225XEU - 1

### DESTRUCTORA OPTIMUM AUTO+ 225X EU

Destruidora de corte en partículas. Tritura automáticamente hasta 225 hojas de papel DIN A4 (80 g/m<sup>2</sup>) a la vez y 10 hojas de forma manual. Nivel de seguridad P-4. Alimentación automática con papelera extraíble de 60 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Medidas: 415 x 735 x 465 mm. Peso: 22 kg.

**La destruidora.**

ReXel®

B



BAJO PEDIDO  
15 DÍAS

AUTO  
300  
10  
60 LITROS  
P-4  
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

159870 2020300XEU - 1

### DESTRUCTORA OPTIMUM AUTO+ 300X EU

Destruidora de corte en partículas.

Tritura automáticamente hasta 300 hojas de papel DIN A4 (80 g/m<sup>2</sup>) a la vez y hasta 10 hojas manualmente. Nivel de seguridad P-4. Esta destruidora de alimentación automática es una trituradora de oficina sofisticada, con una papelera extraíble de 60 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel, ni quitar grapas y clips de papel primero. Medidas: 415 x 806 x 465 mm. Peso: 21 kg.

**La destruidora.**

LEITZ®

C

AUTO  
300  
10  
60 LITROS  
P-4  
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

169310 80150000 - 1

### DESTRUCTORA IQ 300 AUTOFEED

Destruidora de papel completamente automática con una función inigualable de vaciado limpio. Ideal para uso de oficina. Destruye automáticamente hasta 300 hojas de papel DIN A4 de 80 g/m<sup>2</sup> y 10 hojas manualmente, con tecnología antiatasco: se detiene y retrocede cuando se inserta demasiado papel. Papelera extraíble de 60 litros fácil de vaciar, con sensor infrarrojo y aviso de llenado al 80%, función de limpieza (las cuchillas se invierten tras cada uso) para que los trozos no caigan detrás. Control táctil con bloqueo por contraseña, sencillo e intuitivo. Funcionamiento ultrasilencioso. Funcionamiento continuo de 60 minutos. Medidas: 415 x 806 x 465 mm. Peso: 22 kg.

**La destruidora.**



NEW

Fellowes

D



NEW

AUTO  
350  
12  
68 LITROS  
P-4  
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

169487 4964101 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX 350C

Ideal para utilizar por 3-5 usuarios. Destruye hasta 350 hojas automáticamente y 12 hojas manualmente. Corte en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye aproximadamente una hoja de papel DIN A4 en 400 trozos. Destruye una carga de papel de 350 hojas en aproximadamente 8 minutos. Ciclo de trabajo de 45 minutos. Bloqueo del cajón de alimentación del papel, con un pin de 4 dígitos para prevenir que se acceda a la información mientras dure el proceso de destrucción. Papelera de 68 litros de capacidad. Destruye CD, tarjetas de crédito (manualmente), clips y grapas.

**La destruidora.**

Fellowes

E



BAJO PEDIDO  
7 DÍAS

AUTO  
550  
14  
83 LITROS  
P-4  
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

150189 4963101 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICA AUTOMAX™ 550C

Destruidora automática de ciclo continuo para uso de más de 5 usuarios. Capacidad de corte: hasta 550 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Sistema antiatascos total Auto Reverse. Sistema de bloqueo con PIN de 4 dígitos. Entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 14 hojas). Admite casi todo tipo de papel (arrugado, impreso por 1 o ambas caras, papel Glossy, papel continuo,...). Sistema automático de reposo. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 83 litros de capacidad. Medidas: 441 x 890 x 578 mm. Peso: 33,60 kg.

**La destruidora.**





> **Optimum AutoFeed+ 300X**  
300 hojas

> **Optimum AutoFeed+ 225X**  
225 hojas



Pequeña oficina/Oficina de casa

> **Optimum AutoFeed+ 150X**  
150 hojas

> **Optimum AutoFeed+ 100X**  
100 hojas



> **Optimum AutoFeed+ 50X** 50 hojas



### 98% de ahorro de tiempo

La tecnología AutoFeed (autoalimentación) asegura una destrucción fácil y sin consumir mucho tiempo, ahorrando el 98% del tiempo comparado con la destrucción manual.



### Cumplimiento del RGPD

Para los trabajadores no podría ser más fácil cumplir con la política de seguridad del papel. Solo tienen que cargar su pila de papel, cerrar la tapa y listo.

### Accesorios para las destructoras AutoFeed+ automáticas de Rexel



Referencia	Descripción
73787	Hojas aceitadas (Paquete de 20)

### Gama Optimum AutoFeed+ automática de Rexel – Oficina

### Gama Optimum AutoFeed+ automática de Rexel – Pequeña oficina/Oficina de casa

Modelo	300X	225X	150X	100X	50X
Referencia	159870	159871	159868	162672	159869
Dimensiones Anc.x Alt.x Prof. mm	415 x 735 x 465	415 x 735 x 465	365 x 618 x 430	365 x 530 x 430	400 x 430 x 364
Autoalimentación hojas	300	225	150	100	50
Alimentación manual hojas	10	10	8	8	6
Nivel de seguridad P	P-4	P-4	P-4	P-4	P-4
Tipo de corte	Corte en partículas	Corte en partículas	Corte en partículas	Corte en partículas	Corte en partículas
Capacidad papelera	60L	60L	44L	34L	20L
Tiempo funcionamiento	1 hora	30 min	30 min	20 min	10 min
Cierre PIN	✓	-	-	-	-
Destruye grapas/clips/tarjetas de crédito	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología anti atasco	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor infra rojos papelera llena	✓	✓	✓	✓	✓



# MÁQUINAS DE OFICINA

## DESTRUCTORAS OFICINA AUTOALIMENTACIÓN

**Fellowes**

**A**



AUTO  
**100**  
DESTRUYE

**10**  
hojas

**23**  
LITROS

**P-4**  
nivel de seguridad



CÓD. REF.

**154034** 4629201 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOALIMENTACIÓN 100M

Destruye de forma automática hasta 100 hojas y de forma manual hasta 10 hojas. Tipo de corte en partículas de microcorte 4 x 10 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatascos. Apagado automático. Ultrasilenciosa. Destruye también grapas, tarjetas de crédito y clips. Ciclo de trabajo 15 minutos. Papelera de 23 litros de capacidad. Medidas: 370 x 640 x 390 mm. Peso: 13,2 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**B**



BAJO PEDIDO  
**7 DÍAS**

AUTO  
**200**  
DESTRUYE

**10**  
hojas

**32**  
LITROS

**P-5**  
nivel de seguridad



CÓD. REF.

**150188** 4656301 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICA AUTOMAX™ 200M

Destruyera de documentos automática microcorte de 1-3 usuarios. Destruye hasta 200 hojas en partículas de 2 x 14 mm de forma automática, incluido papel grapado, papel arrugado, papel impreso doble cara y papel glossy. Entrada adicional de 240 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 10 hojas). Nivel de seguridad P-5. Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse. Ciclo de trabajo de 20 minutos. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Papelera extraíble de 32 litros de capacidad. Medidas: 346 x 563 x 508 mm. Peso: 15,70 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**C**

AUTO  
**600**  
DESTRUYE

**14**  
hojas

**83**  
LITROS

**P-5**  
nivel de seguridad

BAJO PEDIDO  
**7 DÍAS**



CÓD. REF.

**155481** 4657401 - 1

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 600M

Destruyera automática de alta seguridad. Destruye hasta 600 hojas de forma automática. Boca de entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente hasta 14 hojas, tarjetas de crédito y hojas con clip. Sistema automático antiatasco auto-reverse para la destrucción, que hace retroceder las cuchillas si detecta un posible atasco. Sistema de bloqueo con PIN de 4 dígitos. Ciclo de trabajo continuo. Papelera extraíble de 83 litros de capacidad. Medidas: 441 x 890 x 578 mm. Peso: 31,79 kg. **La destructora.**



## ACCESORIOS PARA DESTRUCTORAS

**Fellowes**

**D**

CÓD. CAPACIDAD

**26883** 94 l - 1

**26884** 53 - 75 l - 1

### BOLSA RECUPERADORA

Bolsa recuperadora para destructora de documentos. Fabricada en plástico. Para modelos: PS380, 380CC, 420, 420CC, y 480CC. **El pack de 50 unidades.**



**TOP**



Q-CONNECT®

A

A5



CÓD. REF.

**63059** KF18470 - 1

### HOJAS LUBRICANTES PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Indicadas para prolongar la vida de las destructoras y mejorar su rendimiento y eficiencia. Elimina el polvo del papel y limpia, afila y lubrica las cuchillas, evitando su oxidación. Fáciles de usar: basta con insertar una hoja completa en la trituradora, triturar con normalidad y dejarla en la papelera durante un corto período para completar el proceso de mantenimiento. Compatibles con todos los modelos. Uso recomendado de al menos una vez al mes. Hechas 100% con materiales no tóxicos. Tamaño: 220 x 150 mm. **El pack de 12 unidades.**

Rexel®

B



CÓD.

**73787** - 1

### HOJAS LUBRICANTES PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Diseñadas para prolongar la vida de su destructora, las láminas lubricantes para destructora son la forma más fácil de lubricar su destructora, distribuyendo la cantidad adecuada de aceite en cada momento. Son seguras para su uso con todos los modelos de destructora. Formato: Din A5. **Pack de 12 unidades.**

Rexel®

C

40 LITROS



115 LITROS

Rexel®

D

115 LITROS



CÓD.

**162675** - 1

### BOLSA DE PAPEL PARA RESIDUOS

Bolsas para papel destruido reciclables con capacidad 115 litros. Autocierre diseñado para una eliminación limpia y eficiente de los residuos de la destructora. Basta con colocar la bolsa en el cubo de la destructora. Cierre mediante sus tiras autoadhesivas que permite reciclar la bolsa al mismo tiempo. Compatible con los modelos de destructoras Rexel Mercury. Medidas: 330 x 510 x 490 mm. **El pack de 50 unidades.**

CÓD.	MEDIDAS	MODELO	CAPACIDAD	UNIDADES	PESO		
<b>153671</b>	400 x 315 x 295 mm	AUTO+300X	40 l	20	4,8 kg	-	1
<b>162674</b>	368 x 488 x 293 mm	AUTO+ 750X/750 M	115 l	50	6 kg	-	1

### BOLSA DE PAPEL PARA RESIDUOS

Bolsas de papel reciclable para la destructoras de alimentación automática. Colocar la bolsa dentro de la papelera extraíble de la destructora; la parte frontal cuenta con perforaciones para poder ver a través de la ventana de visualización y calcular cuánto papel destruido contiene la bolsa. Cuando esté llena, la bolsa puede retirarse de la papelera, cerrarse con las bandas autoadhesivas y sustituirla por una nueva. La bolsa que contiene papel destruido puede reciclarse sin necesidad de retirar el contenido. **El pack.**

Q-CONNECT®

E

150 ml



CÓD. REF.

**155668** KF14455 - 1

### ACEITE LUBRICANTE PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Engrasan las cuchillas de la destructora mejorando su rendimiento y alargando su vida útil. Ayuda a mantener las destructoras funcionando a su máximo rendimiento. Spray de 150 ml. **El bote.**

Q-CONNECT®

F

250 ml



NEW

CÓD.

**166380** - 1

### ACEITE LUBRICANTE PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Mejora el rendimiento de las destructoras de corte en partículas, engrasa las cuchillas de la destructora mejorando su rendimiento y alargando su vida útil. Ayuda a mantener las destructoras funcionando a su máximo rendimiento. Bote de 250 ml. **El bote.**

Feljowes®

G

360 ml



TOP

CÓD.

**26882** - 1

### ACEITE LUBRICANTE PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Mejora el rendimiento de las destructoras de corte en partículas. Bote de 360 ml. **El bote.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

## PLASTIFICADORAS

**Fellowes**

**A**

**A4**

80-125 micras

2 rodillos



CÓD.	REF.		
58943	5715601	-	1

### PLASTIFICADORA LUNAR DIN A4

Uso ocasional. Indicadores luminosos y acústicos para avisar cuando está a la temperatura correcta. Ajuste único de temperatura para plastificar en caliente. Adecuada para fundas de plastificación de 80 y 125 micras. Admite fotografías. Mecanismo de liberación de atascos. Tiempo de calentamiento: 4 minutos. Medidas: 399 x 110 x 158 mm. Peso: 1,2 kg. **La plastificadora.**

Q-CONNECT®

**B**

**A4**

80-125 micras

2 rodillos



CÓD.	REF.		
49126	KF17001	-	1

### PLASTIFICADORA DIN A4

Tecnología de 2 rodillos calientes. Tiempo de calentamiento de 2 minutos y alcanza temperaturas entre 135 °C. Utiliza fundas de hasta 125 micras. Velocidad de plastificación 400 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos antiatasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel formato DIN A4 de hasta 160 g/m². Medidas: 352 x 117 x 76 mm. Peso: 1,1 kg. **La plastificadora.**

Q-CONNECT®

**C**

**A3**

75-125 micras

2 rodillos



**CALIDAD PRECIO**

CÓD.	REF.		
49127	KF17003	-	1

### PLASTIFICADORA DIN A3

Tecnología de 2 rodillos calientes. Tiempo de calentamiento de 2 minutos y alcanza temperaturas entre 110 y 135 °C. Utiliza fundas de hasta 125 micras. Velocidad de plastificación 400 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos antiatasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel formato DIN A3 de hasta 160 g/m². Medidas: 441 x 121 x 76 mm. Peso: 1,4 kg. **La plastificadora.**

**GBC**

**D**

75-125 micras

2 rodillos



**TOP**

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO		
72150	4400748EU	DIN A4	405 x 100 x 90 mm	1,9 kg	-	1
57128	4400749EU	DIN A3	480 x 115 x 100 mm	2,3 kg	-	1

### PLASTIFICADORA FUSION 3000L DIN A4/A3

Apagado automático después de 30 minutos de inactividad para ahorro de energía. Calentamiento en 1 minuto: rápida y productiva. Hasta 125 micras. Cambio instantáneo de selección de espesor de la carterá con solo pulsar un botón. Guía ajustable. Sonido de alarma automática en caso de alimentación incorrecta de la carterá: basta con tocar el botón de liberación para retirar rápidamente cualquier carterá mal alimentada. Sistema de 2 rodillos y bandeja de salida para lograr un acabado perfectamente plano. Una luz verde y un sonido de aviso indican cuándo está lista. **La plastificadora.**

**GBC**

**E**

75-80 micras

2 rodillos



CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO		
49352	4402075EU	DIN A4	350 x 125 x 60 mm	1,3 kg	-	1
49353	4402076EU	DIN A3	440 x 125 x 60 mm	1,7 kg	-	1

### PLASTIFICADORA INSPIRE DIN A4/A3

Plastificadora sencilla ideal para principiantes o necesidades ocasionales. Tiempo de calentamiento de 5 minutos. Interfaz sencillo, no requiere experiencia. Plastifica desde documentos de identidad hasta formatos DIN A4/A3. 2 rodillos. Empleo con carteras térmicas de 2 x 75/80 micras. Diseñada para minimizar los costes sin comprometer la calidad del plastificado. Garantía: 1 año. **La plastificadora.**

**Fellowes**

**F**

125 micras

2 rodillos



CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO		
78278	5724801	DIN A4	436 x 105 x 140 mm	1,95 kg	-	1
78279	5736001	DIN A3	532 x 105 x 146 mm	2,3 kg	-	1

### PLASTIFICADORA SATURN 31 DIN A4/A3

Plastificadora de uso frecuente. Tecnología de 2 rodillos calientes. Con sistema de calentamiento instantáneo InstaHeat™ en tan solo 1 minuto. Velocidad de plastificación 30 cm/min. Sistema de retroceso para evitar atascos. Apagado automático. Plastifica fundas de hasta 125 micras. Ancho de entrada 240 mm (formato DIN A4) y 325 mm (tamaño DIN A3). Incluye: kit de plastificación para 10 documentos. **La plastificadora.**

**Fellowes**

**G**

80-125 micras

2 rodillos



CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS		
155482	5601401	DIN A4	342 x 74 x 110 mm	-	1
155483	5601601	DIN A3	435 x 74 x 110 mm	-	1

### PLASTIFICADORA PIXEL DIN A4/A3

Plastificadora para uso moderado en oficinas, hogar y despachos. Adecuada para fundas de 80 y 125 micras. Mecanismo de liberación de rodillos para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos. Apagado automático después de un tiempo de inactividad. Velocidad de plastificación 30 cm/min. Tiempo de calentamiento 3 minutos. Peso: 1,4 kg. **La plastificadora.**





# Fellowes

La forma más rápida  
de obtener una  
plastificación perfecta



Hasta 175  
micras



Amaris

Cód. 164337 / Ref. Fellowes 8058201

Hasta 250  
micras



Jupiter

Cód. 162966 / Ref. Fellowes 5748401

Hasta 250  
micras



Venus

Cód. 162965 / Ref. Fellowes 5746701

## LX SERIES

### PLASTIFICADORAS AUTOMÁTICAS

Las plastificadoras LX de Fellowes cuentan con aún más velocidad de plastificación. ¡Son hasta un 60% más veloces! Con su tecnología de calentamiento InstaHeat™, están listas para funcionar en tan solo 30 segundos; y la tecnología AutoSense™ que detecta el grosor de la funda introducido y se ajusta automáticamente para una plastificación óptima. Las bandejas de entrada/salida integradas y el indicador de limpieza garantizan resultados perfectos y un rendimiento sin atascos en todo momento.

# MÁQUINAS DE OFICINA

## PLASTIFICADORAS

**Fellowes**

**A**

**A3** 80-175 micras 4 rodillos



CÓD. REF.   
57118 5721501 - 1

### PLASTIFICADORA NEPTUNE DIN A3

Exclusivo sistema AutoSense de ajuste automático que detecta el grosor de la funda y determina la configuración óptima para la plastificación. Plastifica fundas de formato DIN A4 en tan sólo 23 segundos (80 cm/min). 4 rodillos que proporcionan una alta calidad en la plastificación y que permiten plastificar con fundas de hasta 175 micras. 100% libre de atascos, usando las fundas de plastificar Fellowes. Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco, con tan sólo pulsar un botón. Calienta en 1 min. Medidas: 508 x 120 x 140 mm. Peso: 4,6 kg. **La plastificadora.**

Q-CONNECT®

**B**

CALIENTA EN 1 MIN.

**A3** 75-250 micras 4 rodillos



CÓD. REF.   
153359 KF16915 - 1

### PLASTIFICADORA PROFESIONAL DIN A3

Plastificadora de uso profesional. Plastifica en frío y en caliente. Según el grosor de la lámina, acepta desde 75 a 250 micras. Papel de hasta 200 g/m<sup>2</sup>. 1 minuto de calentamiento. Velocidad de plastificación 300 mm/min. 4 rodillos. Protección para el sobrecalentamiento. Medidas: 490 x 154 x 65 mm. Peso: 3,5 kg. **La plastificadora.**

Q-CONNECT® **C**



**A3** 100-200 micras 4 rodillos

CÓD. REF.   
156358 KF16918 - 1

### PLASTIFICADORA DIN A3 PROFESIONAL

Plastificadora de uso profesional. 4 rodillos. Marcha hacia delante y hacia atrás. Interruptor de encendido y motor independientes. Funcionamiento en caliente, con regulador de temperatura de 75 a 200 °C. Espesor máximo <= 1 mm. Adecuada para plastificar papel DIN A4 y DIN A3. Utiliza fundas desde 100 hasta 200 micras. Tiempo de calentamiento 2-3 minutos. Medidas: 535 x 195 x 115 mm. **La plastificadora.**

**Fellowes** **D**

CALIENTA EN 1 MIN.

**A3** 250 micras 6 rodillos

CÓD. REF.   
162965 5746701 - 1

### PLASTIFICADORA VENUS LX DIN A3

Plastificadora de uso intensivo de 6 rodillos apta para fundas hasta 250 micras y formatos hasta DIN A3 o inferiores (hasta 320 mm). Sistema de calentamiento instantáneo. Lista para ser usada en tan solo 30-60 segundos. Sistema de detección automática del grosor de funda, no es necesario seleccionar el grosor a utilizar. Sensor avanzado de detección de atascos y mecanismo de liberación en caso de detectar un posible atasco. Ultrarrápida, con una velocidad de 218 cm/minuto (plastifica 1 hoja DIN A4 de 80 micras en unos 10 segundos). Permite ajustes de +/- velocidad para un acabado profesional. Sensor de indicador de limpieza. Medidas: 525 x 135 x 214 mm. Peso: 6,5 kg. **La plastificadora.**

**Fellowes** **E**

CALIENTA EN 1 MIN.

**A3** 250 micras 6 rodillos

CÓD. REF.   
162966 5748401 - 1

### PLASTIFICADORA JUPITER LX DIN A3

Plastificadora de uso intensivo de 6 rodillos apta para fundas hasta 250 micras y formatos hasta DIN A3 o inferiores (hasta 320 mm). Sistema de calentamiento instantáneo. Lista para ser usada en tan solo 60 segundos. Sistema de detección automática del grosor de funda, no es necesario seleccionar el grosor a utilizar. Sensor avanzado de detección de atascos y mecanismo de liberación en caso de detectar un posible atasco. Ultrarrápida, con una velocidad de 140 cm/minuto (plastifica 1 hoja DIN A4 80 micras en unos 17 segundos). Permite ajustes de +/- velocidad para un acabado profesional. Sensor de indicador de limpieza. Medidas: 530 x 134 x 208 mm. Peso: 6,5 kg. **La plastificadora.**

## BOLSAS DE PLASTIFICAR

Q-CONNECT® **F**

CÓD.	REF.	MEDIDAS	FORMATO	MICRAS		
63434	KF01210	90 x 60 mm	N.I.F.	200	-	1
63433	KF00302	98 x 67 mm	TARJETA DE VISITA**	125	-	1
63423	KF01219	110 x 75 mm	C. DE IDENTIDAD	125	-	1
63421	KF01223	102 x 152 mm	C. DE FÚTBOL	125	-	1
68809	KF11117	105 x 148 mm	DIN A6	125	-	1
63422	KF04754	110 x 230 mm	C. DE CONDUCIR	125	-	1
63419	KF04106	153 x 216 mm	DIN A5	80	-	1
63424	KF04108	153 x 216 mm	DIN A5	125	-	1
63428	KF04114	216 x 303 mm	DIN A4	80	-	1
63425	KF04116	216 x 303 mm	DIN A4	125	-	1
63432	KF04755	325 x 220 mm	FOLIO	80	-	1
63431	KF04756	325 x 220 mm	FOLIO	125	-	1
63430	KF04122	303 x 426 mm	DIN A3	80	-	1
63429	KF04124	303 x 426 mm	DIN A3	125	-	1
63420	KF18063	303 x 426 mm	DIN A3*	80	-	1

\* Mate. \*\* Caja de 25 unidades.

### BOLSAS DE PLASTIFICAR

Gran variedad de formatos y micras. **La caja de 100 unidades.**





MÁS  
5000  
REFERENCIAS


MATERIAL  
DE OFICINA



LA CALIDAD NO ES UNA OPCIÓN,  
ES NUESTRO COMPROMISO.



PRODUCTOS  
TECNOLÓGICOS





# MÁQUINAS DE OFICINA

## BOLSAS DE PLASTIFICAR

Q-CONNECT®

A



125 micras

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	📦	📦
152765	KF16991	DIN A5	153 x 216 mm	-	1
63418	KF11444*	DIN A5	153 x 216 mm	-	1
152764	KF16990	DIN A4	216 x 303 mm	-	1

\* Caja de 25 unidades.

### BOLSAS DE PLASTIFICAR AUTOADHESIVAS

Bolsas de plastificar autoadhesivas. Plastificado en frío. 125 micras.

La caja de 100 unidades.

Q-CONNECT®

B



A4

125 micras

CÓD.	REF.	CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	📦	📦
63427	KF24055	ACABADO MATE, NO REFLECTANTE	100	-	1
63426	KF24056	CONTRACARA AUTOADHESIVA	25	-	1

### BOLSAS DE PLASTIFICAR ESPECIALES

Bolsas formato DIN A4. Medidas: 216 x 303 mm. 125 micras. La caja.

Fellowes

C

CÓD.	FORMATO	ACABADO	UDS./CAJA	MICRAS	📦	📦
155164	DIN A4	MATE	100	80	-	1
155166	DIN A5	BRILLO	100	80	-	1
155165	DIN A3	BRILLO	100	80	-	1
155168	DIN A5	BRILLO	100	125	-	1
155170	DIN A4	BRILLO	25	125	-	1
155167	DIN A3	BRILLO	100	125	-	1
155169	DIN A4	BRILLO	100	175	-	1

### BOLSAS DE PLASTIFICAR

Bolsas de plastificar. Diferentes formatos y acabados. Compatibles con cualquier plastificadora. La caja.



Fellowes

D

A4 80 micras

CÓD.	📦	📦
58946	-	1

### BOLSAS DE PLASTIFICAR

Fundas de plastificar. Calidad en la plastificación de los documentos. Ideales para plastificar notas informativas, menús, fotos y documentos utilizados habitualmente. Compatibles con todas las plastificadoras del mercado. Acabado brillo. 80 micras.

El pack de 25 unidades.



YOSAN

E

A2 125 micras

CÓD.	📦	📦
64118	-	1

### BOLSAS DE PLASTIFICAR

Bolsa para plastificar documentos de gran tamaño. Acabado brillo. Formato: DIN A2. Medidas: 420 x 600 mm. 125 micras. La caja de 50 unidades.



## PAPEL PLÁSTICO

YOSAN

F

A4

CÓD.	MICRAS	📦	📦
165724	200	-	1
165725	250	-	1

### PAPEL PLÁSTICO IMPRIMIBLE

Papel plástico en poliéster blanco brillo imprimible, para un acabado perfecto y profesional. Permite imprimir directamente sobre plástico menús, cartas, letreros o tarjetas sin tener que plastificar. Imprimible, impermeable y protege los documentos. Formato DIN A4. La caja de 50 unidades.



**M+R**  
Möbius+Ruppert

**A**

8 A4

CÓD.    
**32955** - 1






### CIZALLA PLÁSTICA DE RODILLO

Máquina cortadora con base fabricada en poliestireno resistente a los golpes. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cabezal de seguridad que protege la cuchilla. Precisa y fácil de utilizar. Color negro. Permite el corte en ambos sentidos. Capacidad de corte: 8 hojas. Longitud de corte: 320 mm (DIN A4). Medidas: 390 x 57 x 160 mm. **La cizalla.**

**DAHLE**

**B**



CÓD.	FORMATO	MEDIDAS	CAPACIDAD		
<b>165477</b>	DIN A4	449 x 209 mm	8 HOJAS	-	1
<b>165479</b>	DIN A3	589 x 209 mm	6 HOJAS	-	1

### CIZALLA DE RODILLO

Cizalla de rodillo compacta para uso doméstico. Las útiles líneas de formato con divisiones en mm a lo largo del borde de corte de la mesa facilitan la alineación del objeto a cortar. Cuchilla inferior de acero. Dos topes angulares con escala en mm para un corte exacto de 90°. Sólida mesa de metal con patas de goma antideslizantes para un firme apoyo. Cuchilla circular autoafilable de acero, rectificada en el cabezal de corte de seguridad cerrado. Rail de prensado con marcas de ayuda. Presión automática sobre el lugar de corte para una rápida fijación del objeto a cortar. **La cizalla.**



**M+R**  
Möbius+Ruppert

**C**

8

CÓD.	LONGITUD DE CORTE		
<b>25376</b>	260 mm*	-	1
<b>25377</b>	320 mm (DIN A4)	-	1
<b>58069</b>	460 mm (DIN A3)	-	1

\* Formato fotográfico



### CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Máquina cortadora con base de aluminio. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla inferior y superior (rodante) en acero templado con cabezal cortante ergonómico. Cabezal de seguridad que protege la cuchilla fácil de cambiar. Precisa y fácil de utilizar. Especialmente indicada para profesionales como diseñadores gráficos, delineantes, fotógrafos, etc. Capacidad de corte: 8 hojas. Disponible en varios tamaños con diversas longitudes de corte. **La cizalla.**

Q-CONNECT

**D**


10

CÓD.	REF.	LONGITUD DE CORTE	MEDIDAS		
<b>78825</b>	KF17011	320 mm	440 x 70 x 190 mm	-	1
<b>78826</b>	KF17012	440 mm	570 x 70 x 190 mm	-	1


### CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Máquina cortadora con base de aluminio. Medidas grabadas en la base con los tamaños de papel estándar. Perfecta para la oficina doméstica o para escritorio. Cuchilla rodante con carcasa de plástico para una mayor seguridad. Es ideal para cortes precisos y limpios de papel, cartón y fotografías.

**La cizalla.**



CALIDAD  
PRECIO



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

Consulte  
**RECAMBIOS**  
en nuestra  
**WEB**

**Fellowes**

**A**




CÓD.   
**79565** - 1

### CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Cizalla metálica de rodillo con base metálica y cuchilla de acero SafeCut TM, se mantiene en el cabezal y no emerge hasta el momento de realizar el corte. Guías de corte para formatos DIN, fotos y radio para cortes en ángulo. Barra compresora de papel transparente y ajustable que garantiza un corte más preciso. Con patas antideslizantes. Departamento integrado en la base para guardar las cuchillas de repuesto. 4 cuchillas intercambiables incluidas (corte recto, corte zig-zag, microcorte y plegado). Capacidad de corte: 10 hojas de papel de 80 g/m<sup>2</sup>. Longitud de corte: 320 mm. Medidas: 470 x 80 x 210 mm. **La cizalla.**

**LEITZ**

**B**




CÓD.   
**163312** - 1

### CIZALLA OFFICE A4+

Robusta y versátil, recorta sin esfuerzo hasta 15 hojas de papel DIN A4 (80 g/m<sup>2</sup>). Cuchillas rectas, onduladas o perforadoras que vienen en cartuchos de plástico transparente 100% seguros y fáciles de cambiar. El cabezal de corte de fácil agarre es cómodo de usar, mientras que el puntero de corte claro te permite ver la línea de corte de la cuchilla para obtener una precisión total en todo momento. Es rápido y fácil insertar el papel con la pinza automática. Cuchilla giratoria de acero rectificada y segura, una superficie de trabajo robusta y una garantía ampliada de 5 años. Medidas: 308 x 105 x 501 mm. Peso: 1,46 kg. **La cizalla.**

**LEITZ**

**C**




CÓD.   
**163313** - 1

### CIZALLA OFFICE A3

Robusta y versátil cizalla de papel recortará sin esfuerzo hasta 15 hojas de papel DIN A3 (80 g/m<sup>2</sup>). Cuchillas rectas, onduladas o perforadoras que vienen en cartuchos de plástico transparente 100% seguros y fáciles de cambiar. El cabezal de corte de fácil agarre es cómodo de usar, mientras que el puntero de corte claro te permite ver la línea de corte de la cuchilla para obtener una precisión total en todo momento. Es rápido y fácil insertar el papel con la pinza automática. Cuchilla giratoria de acero rectificada y segura, una superficie de trabajo robusta y una garantía ampliada de 5 años. Medidas: 306 x 106 x 547 mm. Peso: 1,69 kg. **La cizalla.**

**DAHLE**

**D**



CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
<b>155194</b>	DIN A4	550 x 360 mm	-	1
<b>155195</b>	DIN A3	705 x 360 mm	-	1

### CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Cizalla de rodillo prensado automático con base metálica. Cuchilla circular e inferior rectificada de acero endurecido con cabezal de plástico cerrado. Patas de goma antideslizantes. Capacidad de corte: 20 hojas. **La cizalla.**








# CIZALLAS Y GUILLOTINAS LEITZ PRECISION PARA SER ASÍ DE PRECISO HACE FALTA PRECISIÓN

Nuestra nueva gama de potentes guillotinas y cizallas para papel ofrece un corte seguro y preciso con fácil alineación.


Con la exclusiva tecnología de luz EdgeGlow y con hojas de corte de alta calidad, disfruta del tipo de precisión que esperas de Leitz.



**Premium**  
Hojas de corte y superficies de primera calidad.




**Precisión**  
Guías de alineación para un trabajo preciso.




**Fácil de usar**  
Con la exclusiva luz EdgeGlow.




**Seguras**  
Con cierre de seguridad y protección.



Cizalla Office



Guillotina Home Office



Guillotina Office Pro

## Cizallas para papel

Ideal para cortar papel y para trabajos creativos. Las cuchillas están encerradas de forma segura dentro de un cabezal de corte para proporcionar un corte muy preciso.

## Guillotinas para papel

Ideal para cortar con precisión pilas de papel más grandes y materiales más gruesos como la cartulina y el cartón de montaje. Con hoja de corte afilada y un mango para hacer una gran palanca y un corte preciso.

Tipo	Cizallas para papel		Guillotinas de papel		
	Office		Home Office	Office Pro	
Referencia	163312	163313	163309	163310	163311
Formato	A4+	A3	A3	A4+	A3
Capacidad de hojas (80grs)	15*		10	25	
Corte (mm)	381	420	420	381	420
Cuchilla	Recto, perforado u ondulado		Acero pulido de precisión	Acero pulido de precisión	
Base	Madera laminada		Madera laminada	Cristal premium	
Ancho de la base (mm)	280		300	250	
Guía de alineación precisa	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación borde de corte	-	-	✓	✓	✓
Protector de seguridad de cuchilla	-	-	✓	✓	✓
Garantía en años**	5	5	3	5	5

\*Sólo corte recto. \*\*Excluye las piezas de desgaste normal y los consumibles.

## CIZALLAS DE PALANCA

Consulte  
**RECAMBIOS**  
en nuestra  
**WEB**

**M+R**  
Möbius+Ruppert



**A**



**6**

**A4**



CÓD.   
**37546** - 1

### CIZALLA PLÁSTICA DE PALANCA

Máquina cortadora con base fabricada en poliestireno resistente a los golpes. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla de acero templado, con protección de seguridad para los dedos. Precisa y fácil de utilizar. Seguro bloqueable para centrado de papel. Mango ergonómico. Color blanco. Capacidad de corte: 6 hojas. Longitud de corte: 320 mm (DIN A4). Medidas: 440 x 67 x 180 mm. **La cizalla.**

**M+R**  
Möbius+Ruppert

**B**



**8**

CÓD.	CORTE MÁXIMO	MEDIDAS BASE		
<b>26698</b>	260 mm*	330 x 160 mm	-	1
<b>26699</b>	320 mm	390 x 160 mm	-	1

\* Formato fotográfico.

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Máquina cortadora con base de aluminio. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla de acero de gran calidad con filo cortado a láser. Con protección de seguridad para los dedos. Precisa y fácil de utilizar. Capacidad de corte: 8 hojas. Disponible en varios tamaños con diversas longitudes de corte. **La cizalla.**

**Maped**

**C**



**8**

**A4**

CÓD.   
**39200** - 1


### CIZALLA PLÁSTICA DE PALANCA

Base de plástico/metal. Cuchilla no afilada, con empuñadura ergonómica y muy suave. Corta hasta DIN A4. Capacidad de corte: 8 hojas. Longitud de corte: 320 mm. Medidas: 600 x 200 mm. **La cizalla.**

**Q-CONNECT**

**D**

**CALIDAD  
PRECIO**



**10**

**A4**

CÓD. REF.   
**152489** KF11241 - 1

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Máquina cortadora con base de metal. Medidas grabadas en la base. Perfecta para la oficina doméstica o para escritorio. Su cuchilla asegura un corte preciso y limpio pero no es muy filosa y se puede tocar con las manos. Con empuñadura ergonómica. Corta hasta DIN A4. Capacidad de corte: hasta 10 hojas de papel de 80 g/m<sup>2</sup>. Longitud de corte: 320 mm. Medidas: 250 x 320 mm. **La cizalla.**

**Fellowes**


**E**

**10**

CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
<b>79566</b>	DIN A4	550 x 210 x 650 mm	-	1
<b>162967</b>	DIN A3	679 x 210 x 651 mm	-	1

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla metálica de palanca con base metálica y cuchilla de acero inoxidable SafeCut TM, encapsulada para la seguridad del usuario. Guías de corte para formatos DIN, fotos y radio para cortes en ángulo. Prensador de papel que garantiza un corte más preciso. Con patas antideslizantes. Capacidad de corte: 10 hojas de papel de 80 g/m<sup>2</sup>. **La cizalla.**





A



cód.   
163309 - 1

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cortadora de papel doméstica. Capacidad de corte: 10 hojas de papel de 80 g/m<sup>2</sup>. Con tecnología de luz EdgeGlow que ilumina el filo de corte. Con abrazadera de papel manual y transparente y mango ergonómico. Con líneas de la cuadrícula métrica, las guías de ángulos y las reglas de medición en la superficie de trabajo lisa y plastificada. Seguro de la hoja de corte y pestillo de seguridad. Medidas: 470 x 330 x 300 mm. Formato DIN A3. Peso: 2,23 kg. **La cizalla.**



B



cód.   
78098 - 1

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Máquina cortadora con base metálica y medidas grabadas. Cuchilla de acero. Doble protección para las manos mediante pantalla transparente y la cazoleta del mango. Mango ergonómico suave antivibraciones. Regleta regulable. Calidad profesional. Capacidad de corte: 13 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Corte máximo formato DIN A3. Longitud de corte 450 mm. Medidas: 580 x 260 x 350 mm. **La cizalla.**



C




cód.   
154720 - 1

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Adecuada para cortar folios con formato máximo DIN A4. Capacidad de corte de hasta 15 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Color negro. Esta cizalla de palanca para papel y cartoncillo es la solución ideal para trabajos frecuentes y de pequeños volúmenes especialmente en la oficina, en casa y en las escuelas. Es una cizalla fuerte pero portátil de palanca. Tiene un mecanismo de protección de seguridad que evita que se eleve a cuchilla cuando la protección no está en posición vertical. Medidas: 695 x 150 x 440 mm. Garantía 5 años. **La cizalla.**



D



cód.   
165482 - 1

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla compacta con sólida base de metal con esquinas redondeadas y pies de goma antideslizantes para una posición segura. Capacidad de corte de 15 hojas. Líneas de formato con divisiones en mm que facilitan la alineación del objeto a cortar. Mango ergonómico. Dos toques angulares con escala en mm para un corte exacto de 90°. Cuchilla superior de acero atornillada al dorso de la cuchilla de acero macizo. Tope posterior regulable para la detección rápida del formato. Longitud de corte 460 mm. Medidas: 569 x 285 mm. **La cizalla.**




E



CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
163310	DIN A4+	299 x 344 x 571 mm	-	1
163311	DIN A3	299 x 342 x 616 mm	-	1

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla de papel comercial. Capacidad de corte: 25 hojas de papel 80 g/m<sup>2</sup>. Con tecnología de luz EdgeGlow que ilumina el filo de corte. Abrazadera de papel manual y transparente y mango ergonómico. Directrices en la superficie de trabajo lisa y de cristal. El seguro de la hoja de corte y pestillo de seguridad. **La cizalla.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD



Consulte  
**RECAMBIOS**  
en nuestra  
**WEB**

**AVERY**

**A**



**30** **A3**

CÓD.   
**154721** - 1

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla de precisión de palanca formato DIN A3. Capacidad de corte 30 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Dotada de una pantalla de protección transparente y plegable para reducir los espacios. Mecanismo de bloqueo que evita el levantamiento de la cuchilla o cuando la protección no está en posición vertical. Base de acero preimpresa con los formatos de papeles y foto en cm y pulgadas. Tiene una bandeja de recogida de residuos de papel. Corte máximo 460 mm. Medidas: 820 x 120 x 420 mm. Garantía 7 años. **La cizalla.**

**DAHLE**

**B**



**35**

CÓD. FORMATO MEDIDAS   
**155196** DIN A4 440 x 265 mm - 1  
**155197** DIN A3 513 x 365 mm - 1

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla de palanca profesional. Con base de corte metálica estable. Cuchillas rectificadas de acero de Solingen. Con sistema protector exclusivo de panel rotativo a lo largo de la cuchilla. Capacidad 3,5 mm. (35 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>). **La cizalla.**

**Fellowes**

**C**

**40**

CÓD. FORMATO MEDIDAS   
**162968** DIN A4 420 x 70 x 155 mm - 1  
**162969** DIN A3 420 x 81 x 170 mm - 1

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla metálica de palanca con base metálica y cuchilla de acero inoxidable con autoafilado. Protector SafeCut de cuchilla transparente para garantizar la seguridad del usuario al cortar y plegable para almacenar la máquina con facilidad. Capacidad de corte 40 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Prensador automático que sujeta el papel durante el corte. Para cortar papel, cartón, cartulinas, cartón pluma y otros materiales. Guías grabadas en la base en cm, pulgadas y formatos más comunes. **La cizalla.**



## GUILLOTINAS

**YOSAN**

**D**



BAJO PEDIDO  
**7 DÍAS**

**150**

CÓD.   
**57066** - 1

### GUILLOTINA MANUAL

Longitud de corte: 370 mm. Capacidad de corte de 150 hojas. Sistema de protección. Escuadra graduada. Tope lateral ajustable. Visor y corte manual. Medidas: 470 x 450 mm. **La guillotina.**

**Q-CONNECT**

**CALIDAD  
PRECIO**

**E**



**400**

CÓD. REF.   
**156359** KF16916 - 1

### GUILLOTINA MANUAL


Guillotina manual profesional con capacidad para 400 hojas. Longitud del corte: 330 mm. Espesor de corte: 40 mm. Base metálica graduada. Con diferentes sistemas de protección: el cortador tiene un bloqueo de seguridad, además, la cuchilla está cubierta por una caja de seguridad para evitar cortes. Medidas: 600 x 435 x 250 mm. **La guillotina.**



## GUILLOTINAS

**DAHLE**

A



CÓD.  
**165485** - 1

### GUILLOTINA MANUAL

Guillotina de alta calidad para uso comercial. Mesa metálica sólida para una estabilidad al cortar. Empuñadura robusta para cortar sin esfuerzo. Cuchilla superior de acero de Solingen rectificada, endurecida y afilable. Regleta de corte cambiable, de 8 usos. Palanca de presión rápida para procesos de trabajo eficientes. Tope angular de ajuste preciso con escala en mm para un corte exacto de 90°. Práctico bastidor de guillotina con bandeja y una altura de trabajo óptima de 74 cm opcional (712). Cubierta protectora de la cuchilla transparente. Tope trasero de metal, guiado por husillo, autoblocante, para agilizar el ajuste del formato. Retazo de 40 mm. Longitud de corte 430 mm (DIN A3). Medidas: 760 x 650 mm. **La guillotina.**

## REDONDEADORA DE CANTOS

**YOSAN**

B



CÓD.  
**165737** - 1


### REDONDEADORA DE CANTOS

Herramienta para el redondeo de cantos de papel, termo laminado, plastificado, fotos, credenciales, tarjetas de visita, etc. Fácil y cómoda maniobrabilidad. Se acciona con una palanca ergonómica de calidad. Troqueles intercambiables: taladro de 6 mm, redondo radio de 3,5 mm, de equina (media luna), redondo de 10 mm y corte recto. Medidas: 140 x 227 x 147 mm. Peso: 2,3 kg. **La redondeadora de cantos.**

## PLEGADORA DE PAPEL

**YOSAN**

C



CÓD.  
**155826** - 1

### PLEGADORA MYP 7200

Trabaja los formatos DIN A4 y DIN A5. Tiene cesta recolectora incluida. Hace 4 sistemas de plegado: zig-zag o carta, tríptico, mitad simple y mitad doble. Pliega hasta 3 hojas simultáneas en alimentación manual, también documentos grapados. Pliega 1 hoja en alimentación automática. Capacidad de hasta 50 hojas en la bandeja. Medidas: 340 x 520 x 270 mm. **La plegadora.**

## ÍNDICE DE SÍMBOLOS CAJAS REGISTRADORAS



Número de dígitos



Tecla %



Número de departamentos



Conexión PC



Factura simplificada normativa



Tecla de avance del papel



Número de artículos



Pantalla de cliente

## CAJAS REGISTRADORAS

**Safescan®**

**A**



CÓD. REF.

**154985** 132-0425 - 1

### CAJÓN PARA CAJA REGISTRADORA SD-4141

Robustos rodillos con cojinetes de bolas. Testado para al menos 1 millón de aperturas. Robustas pinzas de metal. Sencilla apertura por presión. Gaveta ajustable y extraíble. 4 compartimentos para billetes y 8 compartimentos para monedas. Ranura para almacenar los billetes de gran valor y los papeles importantes. Compatible con cajas registradoras con conexión RJ12 (12V). Medidas: 410 x 115 x 415 mm. Peso: 6,6 kg. **El cajón portamonedas.**

**SEYPOS®**  
Touch Scan Print

**B**



CÓD.	REF.	COLOR	MEDIDAS	DEPARTAMENTOS	CARACTERÍSTICAS		
162201	HS330A	■ NEGRO	330 x 335 x 105 mm	8 MONEDEROS 4 BILLETOS	ELÉCTRICA	-	1
162202	HS410B2N	■ NEGRO	410 x 415 x 110 mm	8 MONEDEROS 4 BILLETOS	ELÉCTRICA	-	1
162203	HS410B2B	□ BLANCO	410 x 415 x 110 mm	8 MONEDEROS 4 BILLETOS	MANUAL	-	1
162204	HS410MN	■ NEGRO	410 x 415 x 110 mm	8 MONEDEROS 5 BILLETOS	MANUAL	-	1

### CAJÓN PORTAMONEDAS

Cajón metálico. De alta calidad. Con ranura frontal. Conexión eléctrica para apertura automática. Tiene un botón de apertura en la parte superior derecha y cerradura con llave. Gaveta extraíble para 8 monedas y billetes. **El cajón portamonedas.**

**ech sampos**

**C**



**10** DGT **14** Nº DEP **400** Nº PLU

CÓD. REF.

**159945** ER-057/S - 1

### CAJA REGISTRADORA ER-057 S

Este es el modelo más económico que cumple con la normativa de facturas simplificadas vigente. Impresora de tickets térmica de 57 mm. Visor VFD alfanumérico de operador. 14 departamentos. 400 PLU. 8 empleados. 2000 líneas de cinta de control electrónica. Programación en un teléfono móvil. Función de calculadora. Cajón pequeño (8 monederos y 4 billetes). Tecla doble cero. Medidas: 360 x 200 x 340 mm. **La caja registradora.**

**ech sampos**

**D**

**10** DGT **14** Nº DEP **1000** Nº PLU

CÓD. REF.

**159946** ER-060/S - 1

### CAJA REGISTRADORA ER-060 CAJÓN PEQUEÑO

Registradora de 28 teclas directas para productos con precio o departamentos. Hasta 1000 PLUs (artículos con descripción y precio). 8 empleados. 4 tipos de IVA, tipos de divisas y formas de cobro (efectivo, cheque, crédito y tarjeta de crédito). Visor alfanumérico de 10 dígitos para operador y posterior numérico para cliente. Impresora térmica de 24 columnas (papel de 57 mm de ancho). Cinta de control electrónica de hasta 4200 líneas. Función de calculadora. Cabecera del ticket con 6 líneas de texto y pie de ticket con 4 líneas de 24 caracteres cada una. Cajón compacto para 8 monedas y 4 billetes. Tecla doble cero. Permite entrar datos del cliente en el ticket, de acuerdo con normativa Factura Simplificada. Medidas: 340 x 230 x 360 mm. **La caja registradora.**





## CAJAS REGISTRADORAS



A



CÓD. REF.   
159947 ER-060/L - 1

### CAJA REGISTRADORA ER-060 CAJÓN GRANDE

Registradora de 28 teclas directas para productos con precio o departamentos. Hasta 1000 PLUs (artículos con descripción y precio). 8 empleados. 4 tipos de IVA, tipos de divisas y formas de cobro (efectivo, cheque, crédito y tarjeta de crédito). Visor alfanumérico de 10 dígitos para operador y posterior numérico para cliente. Impresora térmica de 24 columnas (papel de 57 mm de ancho). Cinta de control electrónica de hasta 4200 líneas. Función de calculadora. Cabecera del ticket con 6 líneas de texto y pie de ticket con 4 líneas de 24 caracteres cada una. Cajón grande metálico para 8 monedas y 4 billetes. Tecla doble cero. Permite entrar datos del cliente en el ticket, de acuerdo con normativa Factura Simplificada. Medidas: 430 x 230 x 410 mm.

**La caja registradora.**



SAM4S

B

NEW



CÓD. REF.   
166657 ER-180U - 1

### CAJA REGISTRADORA ER-180U

Caja registradora alfanumérica de tamaño compacto. Doble display, uno para operador y otro para cliente. Rápida impresora térmica de 57 mm. Programación de encabezado y pie de ticket con nombre del establecimiento. Texto descriptivo del artículo en el ticket. Visualización del importe a devolver como cambio. Diario electrónico hasta 2000 líneas. Hasta 500 pluses (artículos con descripción y precio). 16 departamentos de acceso directo. Cajón compacto: para 4 tipos de monedas y 4 para billetes. Desglose de hasta 4 tipos de IVA en ticket. Factura simplificada y ley antifraude conforme a la normativa. Medidas: 330 x 420 x 210 mm. **La caja registradora.**

SAM4S

C

NEW



BAJO PEDIDO  
10 DÍAS



CÓD. REF.   
166658 ER-260EJ - 1

### CAJA REGISTRADORA ER-260EJ

Caja registradora alfanumérica de altas prestaciones. Pantalla antirreflejos dual alfanumérica con 2 líneas (para operador y cliente). Impresora robusta térmica de 57 mm de alta velocidad. Selector de funciones mediante llave. Programación de encabezado con logo gráfico y pie de ticket. Conexión al ordenador a través SW incluido para facilitar la programación y gestión de informes. Diario electrónico hasta 3000 líneas. Hasta 1000 pluses (artículos con descripción y precio). Lector de tarjetas SD. Conexiones: 1 USB y 2 RS232 (RJ45) para lector CD, balanza, etc. Control hasta 10 empleados. Desglose hasta 4 tipos de IVA distintos en ticket. Cajón grande metálico para 8 monedas y 4 billetes. Conforme a factura simplificada y ley antifraude. Medidas: 430 x 450 x 242 mm. **La caja registradora.**

## PORTAMONEDAS

Q-CONNECT®

D



CÓD. REF.   
47481 KF10912 - 1

### PORTAMONEDAS MUELLE

Portamonedas con muelle válido para las 8 fracciones de euro (monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos, 1 y 2 €). Ideal para taxistas, kioscos de prensa, kioscos de la ONCE, camareros, aparcacoches, etc. Color transparente y azul. Medidas: 75 x 105 x 32 mm. **El portamonedas.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

# MÁQUINAS DE OFICINA

## CONTROLADORES DE PRESENCIA

Con efecto de 12 de mayo de 2019 el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, se instauro el **deber de la empresa de garantizar el registro diario de jornada**, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria existente. El incumplimiento de este registro acarrea sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

Safescan®



A



CÓD. REF.   
154987 125-0586 - 1

### CONTROLADOR DE PRESENCIA TM-626

Terminal de control de presencia con lector de proximidad RFID y tecnología de huella dactilar. Permite fichar con huella, tarjeta RFID o con PIN. Pantalla TFT de 2,8". Se conecta a través de Wi-Fi o Ethernet (LAN), tiene puerto USB. Con el software TimeMoto Cloud se logra una sincronización instantánea en toda la red desde cualquier ubicación en cualquier momento. Puede ser usado hasta por 200 usuarios. Cumple con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 3 años de garantía. Incluye un kit de montaje en pared para una instalación segura y una versión de prueba de TimeMoto Cloud Plus de 30 días. Medidas: 215 x 443 mm. Peso: 470 g. **El controlador de presencia.**

Safescan®



B



CÓD. REF.   
154986 125-0585 - 1

### CONTROLADOR DE PRESENCIA TM-616

Terminal de control de presencia. Tiene una pantalla TFT de 2,8". Permite fichar con tarjeta RFID o con PIN. El lector de proximidad RFID integrado del terminal garantiza un control de presencia eficiente y fiable. Se conecta a través de Wi-Fi o Ethernet (LAN), tiene puerto USB. Con el software TimeMoto Cloud se logra una sincronización instantánea en toda la red desde cualquier ubicación en cualquier momento. Puede ser usado hasta por 200 usuarios. Cumple con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 3 años de garantía. Incluye un kit de montaje en pared para una instalación segura y una versión de prueba de TimeMoto Cloud Plus de 30 días. Medidas: 215 x 443 mm. Peso: 470 g. **El controlador de presencia.**

Safescan®

C



CÓD.   
154989 - 1

### TARJETAS RFID TIMEMOTO RF-100

Tarjetas para terminales de control de presencia con RFID, del tamaño de una tarjeta de crédito. Tarjeta de proximidad RFID de 125kHz. Distancia de lectura de 70 mm. Medidas: 85 x 54 mm. **El pack de 25 tarjetas.**

Safescan®

D



CÓD.   
154988 - 1



### SOFTWARE DE GESTIÓN DE HORARIOS TIMEMOTO PC PLUS

Genera informes de forma instantánea, crea informes periódicos diarios, semanales y mensuales por departamento y empleado; registra costes, horas, horas extras y ausencias en el trabajo; puede exportar a Excel, CSV y PDF y a programas de nóminas (ADP, ADP2, Paychex, Sage and Quickbooks). Compatible con: Windows 7, Windows 8, Windows 10. **El software.**

## IMPRESORAS DE TICKETS

HPRT

E

CÓD. REF.   
166250 TP80K - 1

### IMPRESORA DE TICKETS TP80K

Impresora de tickets térmica de corte automático. Velocidad impresión de 230 mm/s. Ancho del papel 58-80 mm. Interface RS232/USB/Ethernet. Indicadores de estado por LED's luminosos. Impresión códigos 1D/2D. Preparada para instalación en pared. **La impresora.**



### HPRT

A



CÓD.   
163423 - 1

#### LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Lector de código de barras tipo pistola de 1D/2D, incluidos códigos QR sobre pantalla de dispositivo móvil. Conexión USB. Lectura hasta 20 cm de distancia. Resolución: 640 x 480 píxeles. Soporta caídas de hasta 120 cm. Color negro. Medidas: 100 x 68 x 165 mm. **El lector.**

### HPRT

B



CÓD.   
163424 - 1 11,

#### SOPORTE PARA LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Soporte de sobremesa para lector de código de barras. Color negro. Medidas: 200 x 90 x 100 mm. **El soporte.**

## MÁQUINAS CONTADORAS DE DINERO

### Q-CONNECT®

C

216  
monedas  
/min.



€

CÓD. REF.   
45638 KF03639 - 1

#### CONTADOR DE MONEDAS

Dos modalidades de conteo. Libre: cuenta todas las monedas que están en la bandeja de entrada sin parar, hasta que una de las bandejas de salida esté llena. Con este modo la máquina predetermina por sí sola el número de lote. Conteo por lote: cuenta el lote de monedas del mismo valor que se ha predeterminado previamente. El resultado que da el contador es la cantidad de monedas y el valor que suponen. Velocidad de conteo: 216 uds./minuto. Capacidad de la bandeja de entrada: 300 - 500 uds. Capacidad de la bandeja de salida: 80-150 uds. Lote en pantalla: 3 dígitos LED. Número de conteo en pantalla: 4 dígitos LED. Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso neto: 4,5 kg. **El contador de monedas.**

### Safescan®

D

220  
monedas  
/min.



€

CÓD. REF.   
154979 113-0547 - 1

#### CONTADOR DE MONEDAS 1250

Cuenta y clasifica 220 monedas por minuto. Capacidad de la tolva 300-500 monedas. Función de suma y de fajos. Valor total y cantidad por denominación. Exporta los resultados del conteo a la impresora Safescan TP-230 (opcional). Parada automática cuando una taza está llena. Rápido y fácil de usar. Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso: 5 kg. **El contador de monedas.**

### Safescan®

E

CÓD. REF.   
154983 131-0573 - 1

#### CONTADORA DE DINERO 6165

Cuenta monedas, billetes, cartuchos de monedas y billetes en fajos. 13 divisas preinstaladas: EUR, USD, GBP, HF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, BGN, CZK, RON, AUD. Cuenta una caja registradora en menos de 2 minutos. Reloj a tiempo real. Tamaño compacto, ideal para oficinas o tiendas minoristas. Funcionamiento silencioso. Función de agregar automáticamente: agrega automáticamente los billetes y monedas contados al total después de retirar los billetes o monedas de la plataforma. Función de pasar a la siguiente denominación después de retirar los billetes o monedas de la plataforma. Calibración automática continua de la balanza. Actualizaciones de divisas gratuitas. Medidas: 226 x 142 x 76 mm. Peso: 0,540 kg.

**La máquina contadora.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD



# MÁQUINAS DE OFICINA

## MÁQUINAS CONTADORAS MANUALES

Q-CONNECT®

**A**

CÓD.	REF.		
47234	KF10860	-	1

### MÁQUINA CONTADORA MANUAL

Contadora manual. Cuenta de 0 a 9999. Palanca de reinicio de conteo. Se ajusta bien a la mano. Peso: 50 g. **La máquina contadora.**



Q-CONNECT®

**B**

CÓD.	REF.		
156695	KF17285	-	1

### MÁQUINA CONTADORA MANUAL

Contadora manual digital. Cuenta de 0 a 99999. Botón de reinicio de conteo. Se ajusta bien a la mano. **La máquina contadora.**



## DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS

### ÍNDICE DE ICONOS DETECTORES DE BILLETES FALSOS



Detección magnética



Detección ultravioleta



Fibra de metal



Detección de infrarrojos



Detección del tamaño



Detecta euro



Detecta libra



Detecta dólar

Q-CONNECT®

**C**



CÓD.	REF.		
53173	KF14928	-	1

### DETECTOR DE BILLETES FALSOS PORTÁTIL MINI

Detector portátil de billetes falsos muy práctico por su pequeño tamaño. Incluye una cinta para llevarlo colgado. Pilas incluidas. Medidas: 88 x 265 x 23 mm. Peso: 0,7 kg. **El detector.**



Safescan®



CÓD.		
154990	-	1

REPUESTO BOMBILLA

**D**

**UV**



CÓD.	REF.		
154976	131-0397	-	1

### DETECTOR ULTRAVIOLETA DE BILLETES FALSOS 50

Potente 9W lámpara UV. Apto para cualquier divisa. Verifica las características de seguridad UV de los billetes. Muestra la cantidad y el total. Testado regularmente por los bancos centrales para garantizar una detección 100%. Con reflector, para asegurar una calidad de luz UV superpotente. Medidas: 206 x 102 x 88 mm. Peso: 515 g. **El detector.**

Q-CONNECT®

**E**



HOMOLOGADO POR EL B.D.E.



ALIMENTACIÓN 220V - 20W

CÓD.	REF.		
53169	KF14930-N2	-	1

### CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Señalización bueno/malo automática. Alimentación y opción de salida del billete seleccionable: frontal o posterior. Con cuenta de número y de valor. Velocidad de prueba < 1 segundo. Puerto USB para actualizaciones de software. Incluye cable a red y toma de enchufe para Europa y UK. Certificado CE. Medidas: 155 x 82 x 137 mm. Peso: 0,7 kg. **El detector.**

Safescan®

**F**



CÓD.	REF.		
154977	112-0529	-	1

### DETECTOR DE BILLETES FALSOS 155-S

Detección de billetes falsos. 7 formas de detección: infrarrojos, tinta magnética, hilo metálico, marca de agua, color, tamaño y espesor. Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos. Alarma para billetes sospechosos con una señal visual y sonora. Muestra la cantidad y el total. Testado regularmente por los bancos centrales para garantizar una detección 100%. Gran pantalla LCD. Diseño compacto. Divisas preprogramadas: EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK. Otros packs de divisas disponibles para descargar gratis. Verifica los billetes en cuatro posiciones para todas las divisas preprogramadas. Puerto de actualización para actualizar divisas. Actualizaciones de divisas gratuitas. Velocidad de verificación: < 1/2 segundo. Medidas: 156 x 120 x 76 mm. Peso del producto: 660 g. **El detector.**



CÓD.		
154978	-	1

REPUESTO BATERÍA



Q-CONNECT®



A



CÓD. REF.   
156365 - 1  
REPUESTO BATERÍA



CÓD. REF.   
156364 KF17281 - 1

### CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Contadora y detectora profesional. Cuenta y verifica hasta 1500 billetes por minuto. Cuenta y verifica billetes mezclados de euros, dólares y libras. Doble sensor de detección CIS. Capacidad de tolva: 300 billetes. Capacidad del apilador: 200 billetes. Fuente de alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz. Consumo eléctrico < 50W. Interface externa: RS232, RJ-11, puerto USB, tarjeta SD o puerto LAN. Medidas: 263 x 268 x 255 mm. Peso: 6,4 kg. **El detector.**

Q-CONNECT®



B



CÓD. REF.   
63610 KF18638 - 1

### CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Detección magnética, fibra metal (solo para euros), ultravioleta e infrarrojos. Señalización bueno/malo. Conteo automático, conteo por lotes. Apto para euro, dólar, libras esterlinas y moneda local disponible. Inicio automático, borrado de datos, y funciones de memoria. Velocidad: 1000 billetes al minuto. Apila en tacos de 200 billetes. Alimentación: 220v/ 50Hz. Certificado CE. Medidas: 311 x 195 x 261 mm. Peso: 8 kg. **El detector.**

Safescan®



C



CÓD. REF.   
154980 - 1

### CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS 22-10

Velocidad contadora de 1000 billetes/minuto. Para todas las divisas. Formas de detección: UV y tamaño. Alarma para billetes sospechosos o de tamaño diferente. Adición y función de fajos. Fácil de utilizar. Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos. Inicio automático y parada automática. Amplia pantalla LCD. Carga trasera. Amplia tolva para 300 billetes. Medidas: 250 x 184 x 295 mm. Peso: 5,8 kg. **El detector.**

Safescan®



D



CÓD. REF.   
154981 - 1

### CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS 2465-S

Cuenta y verifica hasta 1000 billetes por minuto. Cuenta billetes de euros mezclados. Verificación y conteo de EUR, GBP, CHF, PLN, SEK, NOK. Detección de billetes falsos de 7 formas: UV, MG, MT, infrarrojos, color, tamaño y grosor. Capacidad de la tolva: 300 billetes. Capacidad del apilador: 220. Adecuada para la detección de los billetes actuales y nuevos. Conteo de valor de billetes y detección de billetes falsos para EUROS. 100% testado por valor. Función de agregar: cuenta el importe total por denominación. Función de batch para crear fajos de cierta cantidades de billetes. Actualizaciones de divisas gratuitas. Medidas: 311 x 195 x 261 mm. Peso: 6,5 kg. **El detector.**

Safescan®



E

CÓD. REF.   
163841 - 1

### CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS 2265

Cuenta billetes mezclados de euros y de libras esterlinas y billetes clasificados de todas las demás divisas. Cuenta hasta 1200 billetes por minuto. Verifica hasta cinco características de seguridad: UV, MG, color, tamaño y espesor. Emite una señal sonora y muestra una alarma visual cuando detecta un billete sospechoso. Inicio y parada automáticos cada vez que se coloca un fajo de billetes. Suma los resultados de varios conteos con la función ADD. Crea fajos de un número determinado de billetes con la función Batch. Capacidad de la tolva: hasta 300 billetes. Capacidad del apilador: 200 billetes. Actualizaciones gratuitas descargables mediante memoria USB. Alimentación: 220V ~ 240V. Dimensiones: 295 x 250 x 184 mm. Peso: 6,2 kg. **El detector.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

# MÁQUINAS DE OFICINA

## DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS

Safescan®

A



CÓD.

166443 - 1

### CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS 2850

Contadora para los billetes clasificados de todas las divisas. Cuenta hasta 1500 billetes por minuto. Tolva con capacidad para 500 billetes. 3 formas de detección: UV, MG y tamaño. Función de suma y conteo. Función calculadora. Pantalla táctil de alta definición y menú de acceso rápido. Muestra notificaciones de mantenimiento cuando requiere limpieza. Limpieza sencilla gracias a la apertura del panel superior. Medidas: 259 x 240 x 255 mm. Peso: 6,4 kg. **El detector.**



## ACCESORIOS PARA DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS

Safescan®

B



CÓD.

154990 - 1

### LÁMPARA ULTRAVIOLETA

Lámpara UV de 9W. Fácilmente reemplazable. Repuesto para detectores UV Safescan 50 y 70. Medidas: 33 x 170 x 23 mm. Peso: 36 g. **La bombilla.**

Safescan®

C



CÓD.

154978 - 1

### BATERÍA DE LITIO RECARGABLE

Para Safescan 155. Batería de litio recargable. Dura hasta 30 horas. Potencia: 10.8V/600mA. Medidas: 37 x 38 x 16 mm. Peso: 48 g. **La batería.**

Safescan®

D



CÓD.

166445 - 1

### APILADOR EXTRAÍBLE RS-100

Para detector automático 155-S (154977). Medidas: 96 x 105 x 24 mm. **El apilador.**

Q-CONNECT®

E



CÓD.

156365 KF17282 - 1

### BATERÍA DE LITIO RECARGABLE

Batería de litio recargable para detectora de billetes KF17281. Voltaje: 10,8V. Capacidad: 600 mAh. Medidas: 50 x 45 x 20 mm. Peso: 55 g. **La batería.**

## ROTULADORES DETECTORES DE BILLETES FALSOS

liderpape®

F



CÓD. REF.

166633 RT22 - 1

### ROTULADOR ECOUSE DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Verifica la autenticidad de los billetes de Euro y de las principales divisas del mundo. Con cuerpo de plástico 100% reciclado, respetuoso con el medioambiente. Punta redonda. Trazo de 3 mm. **El rotulador.**

Q-CONNECT®

G



CÓD. REF.

27716 KF14620 - 1

### ROTULADOR DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Fácil de usar. Gracias a una solución química especial es capaz de verificar la autenticidad de los billetes de Euro y de las principales divisas del mundo. 100% fiable. Punta biselada. Trazo entre 2 y 5 mm. **El rotulador.**

