









# **ICONO**GRAPHIE











#### **ENVELOPPES BLANCHES POUR LES ENTREPRISES**











#### SYSTÈME DE FERMETURE

- Gommée : fermeture traditionnelle de l'enveloppe en humectant la bande de colle. Recommandée pour la mise sous pli automatique. Date limite d'utilisation optimale de 2 ans.
- ② Adhésive : rabattez la patte de fermeture après avoir ôté la bande de protection, le gommage réagit dès le contact avec le papier. Cette bande protectrice confère à l'enveloppe une durée plus longue de conservation. DLUO 2 ans.
- Autocollante : l'enveloppe est fermée à partir du moment où les deux pattes pré-encollées sont pressées. Système de fermeture simple et rapide, le stockage des enveloppes doit se faire à l'abri de l'humidité, de la chaleur et de la poussière (6 mois).
- Revelope : système de fermeture avec un collage ultra sécurisé, immédiat et définitif. Micro-incisions entraînant le déchirement en cas de tentative d'ouverture et opacité garantie grâce à un motif de sécurité. DLUO 3 ans.

#### SYSTÈME D'OUVERTURE




• Easy Open : Ce système assure la confidentialité des plis et permet une ouverture rapide. En effet, les encoches dissimulées sous la patte de fermeture se déchirent à la moindre effraction. Le pré-découpage de ces encoches facilite l'ouverture du courrier.

#### NORMES ENVIRONNEMENTALES

- NF Environnement: écolabel français, sigle officiel reconnu par les Pouvoirs Publics. Il assure la recyclabilité totale des produits et l'utilisation de produits en provenance de forêts gérées durablement. Il garantit la production et l'utilisation de produits non nuisibles à l'environnement : colle non toxique, déchets industriels recyclés, réduction des consommations d'énergies, packaging recyclables, etc.
- FSC: écolabel international d'origine américaine, créé en 1992, qui garantit que le papier est issu d'une exploitation forestière engagée dans la gestion forestière durable (connaissance de la biodiversité, priorité aux essences locales, limitation des coupes rases, etc).
- **PEFC**: écolabel international, d'origine européenne, créé en 1999, répondant aux mêmes critères de gestion forestière durable que l'écolabel FSC, mais incluant les aspects sociaux et économiques.
- Produit 100% recyclable: c'est un produit totalement recyclable (papier, fenêtre, encres et colles) qui sera réutilisé pour la fabrication d'autres produits. C'est un produit à trier avec les déchets recyclables.
- **Produit 100% recyclé :** c'est un produit issu de déchets recyclables. Il véhicule une image écologique et éco-citoyenne. Il permet de consommer moins de papier, et de préserver ainsi les ressources naturelles.
- Carbone neutre : le principe de neutralité carbone consiste à totalement compenser (« compensation carbone ») les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

#### COMMENT CHOISIR VOTRE ENVELOPPE OU VOTRE POCHETTE?



# Attention! Ne pas stocker vos enveloppes à proximité d'une source de chaleur (le temps de conservation du système de fermeture en est réduit)

LA FERMETURE


#### **AUTOCOLLANTE**

Rabattez et pressez les 2 pattes de fermeture.



#### AUTO-ADHÉSIVE (BANDE SILICONÉE)

Le meilleur système de fermeture. Il suffit d'ôter la bande de protection et de plier.



### LES ENVELOPPES À FENÊTRE











#### ENVELOPPES BLANCHES 80 g/m<sup>2</sup>

Enveloppes adhésives avec bande de protection. Coloris blanc.



CODE	FORMAT	UNITÉS / BOÎTE	FENÊTRE		
31118	114 x 162 mm (C6)	500	-	-	1
31131	110 x 220 mm (DL)	500	-	-	1
31134	110 x 220 mm (DL)	500	35 x 100 mm	-	1
18985	110 x 220 mm (DL)	500	45 x 100 mm	-	1
14348	162 x 229 mm (C5)	500	-	-	1
76222	162 x 229 mm (C5)	500	45 x 100 mm	-	1
14349	229 x 324 mm (C4)	250	-	-	1
22992	229 x 324 mm (C4)	250	50 x 100 mm	-	1

#### ENVELOPPES BLANCHES ADHÉSIVES 90 q/m<sup>2</sup> EVERYDAY

Enveloppes adhésives avec bande de protection. Fermeture sécurisée par collage renforcé. Fond bleu. Coloris blanc. Produit certifié PEFC.



CODE	FORMAT	FENÊTRE		
23435	114 x 162 mm (C6)	-	-	1
23436	110 x 220 mm (DL)	-	-	1
23438	110 x 220 mm (DL)	35 x 100 mm	-	1
39364	110 x 220 mm (DL)	45 x 100 mm	-	1
27339	162 x 229 mm (C5)	45 x 100 mm	-	1

#### ENVELOPPES BLANCHES 80 g/m<sup>2</sup>

Enveloppes avec fermeture autocollante. Coloris blanc. Boîte de 500 enveloppes. Produit certifié PEFC.



_					
CODE	FORMAT	UNITÉS / BOÎTE	FENÊTRE		
10735	112 x 225 mm (DL+)	100	-	-	1
10736	112 x 225 mm (DL+)	100	45 x 100 mm	-	1
10737	162 x 229 mm (C5)	100	-	-	1
10738	162 x 229 mm (C5)	100	45 x 100 mm	-	1
10739	112 x 225 mm (DL+)	500	-	-	1
10740	112 x 225 mm (DL+)	500	45 x 100 mm	-	1
10741	162 x 229 mm (C5)	500	-	-	1
10742	162 x 229 mm (C5)	500	45 x 100 mm	-	1





#### ENVELOPPES BLANCHES ADHÉSIVES 90 g/m<sup>2</sup> SECURE


Enveloppes de haute sécurité dont le système de fermeture révolutionnaire breveté garantit une fermeture immédiate et définitive. Fond bleu opaque SECURE pour une confidentialité garantie. Coloris blanc. Produit certifié FSC.

















#### **ENVELOPPES BLANCHES 80 g/m<sup>2</sup> ERAPURE**

Papier 100% recyclé extra blanc 80 g, garanti sans chlore et d'une blancheur naturelle (CIE 150). Passage machine offset garanti. Boîte charnière réutilisable et recyclable (sans colle, ni bande adhésive). Fermeture auto-adhésive par bande de protection. Boîte de 500 enveloppes. Produit certifié FSC.









recycle	recyclable	$\sim$		
CODE	FORMAT	FENÊTRE		
160971	114 x 162 mm (C	6) -	-	1
160972	110 x 220 mm (D	L) -	-	1
160973	110 x 220 mm (D	L) 45 x 100 mm	-	1
160974	162 x 229 mm (C	5) -	_	1






#### ENVELOPPES BLANCHES 80 g/m<sup>2</sup> ERAPURE

Papier 100% recyclé extra blanc 80 g, garanti sans chlore et d'une blancheur naturelle (CIE 150). Passage machine offset garanti. Boîte charnière réutilisable et recyclable (sans colle, ni bande adhésive). Fermeture auto-adhésive par bande de protection. Boîte de 200 enveloppes. Produit certifié FSC.



#### **ENVELOPPES BLANCHES POUR LES ENTREPRISES**






#### **ENVELOPPES DE CORRESPONDANCE BLANCHE ET KRAFT.**

Boîte de 500 enveloppes blanches DL 110x220 80 g/m², bande de protection.











#### ENVELOPPES BLANCHES 75 g/m<sup>2</sup>

Enveloppes adhésives, bande d'ouverture rapide. 6,5 % de matières premières en moins grâce au grammage de 75 g/m². Économies substantielles en eau et en énergie lors de la fabrication. Coloris blanc. <u>Boîte de 500 enveloppes.</u> Produit certifié PEFC.

#### **ENVELOPPES POUR MISE SOUS PLI AUTOMATIQUE**













CODE	DESIGNATION	FURMAI	ROLLEDE	FENETRE		Į.
31158	Sans fenêtre	114 x 229 mm (C6/5)	1000	-	-	1
28749	Position fenêtre 20/20	114 x 229 mm (C6/5)	1000	35 x 100 mm	-	1
31159	Position fenêtre 20/20	114 x 229 mm (C6/5)	1000	45 x 100 mm	-	1
76227	Position fenêtre 62/20	162 x 229 mm (C5)	500	45 x 100 mm	-	1
76255	Sans fenêtre	162 x 229 mm (C5)	500	-	-	1

#### ENVELOPPES MULTI MACHINES 80 g/m<sup>2</sup>

Forme universelle assurant confort et efficacité à l'insertion. Fermeture gommée. Produit certifié PEFC. Pattes latérales de 20 mm pour un passage optimal en machine Boite charnière avec ergots : pratique et réutilisable









CODE	COLORIS	H	
22933	<ul><li>Bulle</li></ul>	-	1
22934	<ul><li>Bleu</li></ul>	-	1
31156	Rose	-	1
31157	<ul><li>Vert</li></ul>	_	1



#### **ENVELOPPES "ÉLECTIONS"**

Enveloppes de couleur, non gommées, papier de 70 g (bulle) ou 80 g (couleur) avec patte triangulaire. Usage recommandé pour élections, comités d'entreprises, syndicats, mairies, etc. Format : 90 x 140 mm. Boîte de 1000 enveloppes. Produit certifié FSC.





#### **URNE AVEC COMPTEUR SPÉCIAL "ÉLECTIONS"**

Structure aluminium et faces plexiglass. Couvercle à ouverture complète. 2 serrures avec cadenas fourni. Compteur intégré. Trappe à levier entre chaque vote. Capacité : 600 bulletins. Dimensions : 350 x 250 x 350 mm.



#### **ENVELOPPES ADMINISTRATIVES**



#### **ENVELOPPES GOMMÉES**

Enveloppes gommées. Papier de 80 g/m². Patte triangulaire. Format : 114 x 162 mm (C6). <u>Boîte de 500 enveloppes.</u> Produit certifié FSC.



#### **ENVELOPPES ADMINISTRATIVES**

Enveloppes de 70 g/m². Patte gommée. Format C6 (114 x 162 mm). Boîte de 500 enveloppes. Produit certifié PEFC.

#### **ENVELOPPES PETITS CONDITIONNEMENTS**









CODE	FORMAT	FENÊTRE		
19281	110 x 220 mm (DL)	-	-	1
19282	110 x 220 mm (DL)	45 x 100 mm	-	1
31135	162 x 229 mm (C5)	-	-	1
19280	114 x 162 mm (C6)	-	-	1

#### ENVELOPPES 80 g/m<sup>2</sup>

Enveloppes de 80 g/m² avec fermeture adhésive et bande de protection. Bande d'ouverture rapide. Coloris blanc. <u>Paquet de 50 enveloppes</u>. Produit certifié PEFC.





#### **ENVELOPPES PETITS CONDITIONNEMENTS**



#### ENVELOPPES 80 g/m<sup>2</sup>

Enveloppes détachables précasées pour faciliter le tri postal. Collées sur la tranche du bloc, elles se détachent très facilement. En vélin blanc 90 g/m². Fermeture adhésive avec bande de protection. Bande d'ouverture rapide. Bloc de 50/25 enveloppes. Produit certifié PEFC.



g/m²			
CODE	FORMAT		
18887	110 x 220 mm (DL)	1	40
18886	114 x 162 mm (C6)	1	40

#### **ENVELOPPES BLANCHES 90 g/m<sup>2</sup>**

Enveloppes avec fermeture adhésive et bande de protection. Bande d'ouverture rapide. <u>Paquet de 25 enveloppes.</u> Produit certifié PEFC.

#### **ENVELOPPES / CARTES DE VISITE**

(00

38368



#### **ENVELOPPES CARTES DE VISITE GOMMÉES**

Enveloppes pour cartes de visite de 100 g/m². Doublées avec fond gris. Étui de 25 unités.









#### **ENVELOPPES ADHÉSIVES CARTES DE VISITE**

Enveloppes adhésives pour cartes de visite. Papier en vélin blanc avec fond gris  $100\,\mathrm{g/m^2}$ . Format :  $90\,\mathrm{x}$   $140\,\mathrm{mm}$ . Étui de  $25\,\mathrm{unit\acute{e}s}$ . Produit certifié FSC.



#### **ENVELOPPES CARTES DE VISITE GOMMÉES**

Enveloppes gommées pour cartes de visite de  $100~\mathrm{g/m^2}$ . Format :  $90~\mathrm{x}$  140 mm. Coffret de  $100~\mathrm{unit\acute{e}s}$ .



#### **CARTES DE VISITE PAPIER BRISTOL**

Cartes de visite en papier bristol de 220 g/m². Format :  $82 \times 128$  mm. Produit certifié FSC.







#### **ENSEMBLE CARTES DE VISITE + ENVELOPPES ADHÉSIVES**

Ensemble composé de 20 enveloppes adhésives (100g pour le 90x140mm et 90g pour le 114x162mm) et de 20 cartes de visite (220g pour le 82x128mm et 112g pour le 105x148mm).









CODE


18888

19005

25239


31155





#### POCHETTES BLANCHES 90 g/m<sup>2</sup>

Fermeture adhésive avec bande de protection. Produit certifié PEFC.



#### POCHETTES BLANCHES ERA PURE 90 g/m<sup>2</sup>

Papier 100% recyclé extra blanc 90 g, garanti sans chlore et d'une blancheur naturelle (CIE 150). Fermeture auto-adhésive par bande de protection.

<u>Boîte de 250 pochettes.</u> Produit certifié FSC.

#### POCHETTES BLANCHES 90 g/m<sup>2</sup>

90 g/m²

FORMAT

162 x 229 mm (C5)

162 x 229 mm (C5)

229 x 324 mm (C4)

229 x 324 mm (C4)

**18988** 176 x 250 mm (B5)

**76226** 229 x 324 mm (C4)

23416 229 x 324 mm (C4)

**24400** 229 x 324 mm (C4)

18989 260 x 330 mm (24)

Pochettes en vélin blanc. Fermeture adhésive avec bande de protection. Pour un usage quotidien. Produit certifié PEFC.

FENÊTRE

50 x 100 mm

50 x 100 mm

DÉSIGNATION

Paquet de 25

Boìte de 500

Boîte de 500

Paquet de 10

Paquet de 25

Paquet de 25

Boîte de 250

Boîte de 250

Boîte de 250

#### **POCHETTES KRAFT FERMETURE AUTO-ADHÉSIVE**







	•					
CODE	FORMAT	GRAMMAGE	TYPE	DÉSIGNATION		
79404	162 x 229 mm	85	C5	Sachet de 50	-	1
76235	162 x 229 mm	90	C5	Boîte de 500	-	1
76230	176 x 250 mm	85	B5	Sachet de 50	-	1
76251	176 x 250 mm	90	B5	Boîte de 500	-	1
79406	229 x 324 mm	85	C4	Sachet de 50	-	1
76228	260 x 330 mm	90	24	Sachet de 50	-	1
76225	229 x 324 mm	90	C4	Boîte de 250	-	1
76250	260 x 330 mm	120	24	Boîte de 250	-	1
76253	275 x 365 mm	120	26	Boîte de 250	-	1


#### **POCHETTES KRAFT**

Pochettes kraft brun milleraies qualité supérieure. Fermeture adhésive avec bande de protection. Sans fenêtre. Produit certifié PEFC.









#### POCHETTES KRAFT ARMÉ 120 g/m<sup>2</sup>

Pochettes en kraft armé brun. Fermeture adhésive avec bande de protection. Sans fenêtre. Boîte de 250 unités.









CODE	FORMAT	GRAMMAGE	FENÊTRE	BOÎTE DE		
32800	162 x 229 mm (C5)	90 g/m²	-	500	-	1
18990	176 x 250 mm (B5)	90 g/m²	-	500	-	1
18991	229 x 324 mm (C4)	90 g/m²	-	250	-	1
32801	229 x 324 mm (C4)	90 g/m²	50 x 100 mm	250	-	1
18992	260 x 330 mm (24)	120 g/m <sup>2</sup>	-	250	-	1

#### POCHETTES KRAFT ADOUR QUALITÉ SUPÉRIEURE

Pochettes en kraft Adour® de qualité supérieure, lissé et très résistant. Fermeture adhésive avec bande de protection. Produit certifié PEFC.

**POCHETTES KRAFT FERMETURE AUTO-ADHÉSIVE** 









CODE	FORMAT	GRAMMAGE	DÉSIGNATION		
39670	162 x 229 mm (C5)	90 g/m <sup>2</sup>	Paquet de 10	-	1
38108	162 x 229 mm (C5)	85 g/m <sup>2</sup>	Sachet de 25	-	1
39669	162 x 229 mm (C5)	90 g/m <sup>2</sup>	Boîte de 500	-	1
39674	176 x 250 mm (B5)	90 g/m <sup>2</sup>	Paquet de 10	-	1
39676	176 x 250 mm (B5)	90 g/m <sup>2</sup>	Boîte de 500	-	1
38358	229 x 324 mm (C4)	90 g/m <sup>2</sup>	Paquet de 10	-	1
38357	229 x 324 mm (C4)	85 g/m <sup>2</sup>	Sachet de 25	-	1
23397	229 x 324 mm (C4)*	90 g/m <sup>2</sup>	Boîte de 250	-	1
38864	260 x 330 mm (24)	90 g/m <sup>2</sup>	Paquet de 10	-	1
31580	260 x 330 mm (24)	90 g/m <sup>2</sup>	Sachet de 25	-	1

<sup>\*</sup>Fenêtre 50 x 100 mm



	CODE	FORMAT	GRAMMAGE	DÉSIGNATION		
		229 x 324 mm (C4)				
<b>(3</b> )	39677	260 x 330 mm (24)	90 g/m <sup>2</sup>	Boîte de 250	-	1

#### **POCHETTES KRAFT ADHÉSIVES**

Pochettes en kraft. Fermeture adhésive avec bande de protection. Produit certifié PEFC.









CODE	FORMAT	TYPE	FENÊTRE	DÉSIGNATION		
79397	162 x 229 mm	C5	-	Boîte de 500	-	1
79398	229 x 324 mm	C4	-	Boîte de 250	-	1
79396	229 x 324 mm	C4	50 X 100 mm	Boîte de 250	-	1

#### POCHETTES KRAFT 90 g/m<sup>2</sup>

Pochettes en kraft brun 100% recyclé. Fermeture auto-adhésive. Produit certifié PEFC.









CODE	FORMAT	1		
160976	275 x 365 mm	-	1	
160977	310 x 410 mm	-	1	
160978	360 x 485 mm	-	1	

#### **POCHETTES POLYÉTHYLÈNE RECYCLÉS**

La solution idéale pour alléger vos envois d'objets non fragiles. Permet la catégorisation postale au tarif lettre. Ultra résistante et souple. Pattes latérales soudées. 100% opaque : intérieur noir garantissant une totale confidentialité. Imperméable, indéchirable, légère. Fermeture auto-adhésive renforcée, inviolable. Coloris blanc/noir. Paquet de 10 pochettes. Produit certifié FSC.







CODE	FORMAT	FENÊTRE	DÉSIGNATION		
39675	162 x 229 mm (C5)	-	Boîte de 500	-	1
39673	229 x 324 mm (C4)	-	Boîte de 250	-	1
23399	229 x 324 mm (C4)	50 x 100 mm	Boîte de 250	-	1
23486	260 x 330 mm (24)	-	Boîte de 250	-	1

#### POCHETTES KRAFT 90 g/m<sup>2</sup> AUTOCOLLANTES

Fermeture autocollante. Pour un usage intensif. Produit certifié PEFC.














Pochettes en kraft brun Milleraies (permet toutes les applications de l'impression à l'écriture en passant par l'étiquetage (donc l'encollage)). Fermeture autocollante. Produit certifié PEFC.

#### **POCHETTES KRAFT À SOUFFLETS**

#### **POCHETTES ANTI ÉCLATEMENT?**

Recommandées pour les envois volumineux et/ou lourds avec une certaine épaisseur et une matière très résistante.

- Soufflets: votre pochette s'adapte au volume de vos documents.
- Kraft armé : kraft renforcé par une armature qui évite les déchirures et l'éclatement de la pochette.









CODE	FORMAT	TYPE	SOUFFLET	DÉSIGNATION		
28912	229 x 324 mm	C4	30 mm	Paquet de 5	-	1
76241	260 x 330 mm	24	30 mm	Sachet de 50 🕡	-	1
76233	229 x 324 mm	C4	50 mm	Paquet de 50	-	1
76240	229 x 324 mm	C4	30 mm	Boîte de 250	-	1
76232	260 x 330 mm	24	50 mm	Paquet de 50	-	1
406731	260 x 330 mm	24	30 mm	Boîte de 250	-	1
76239	280 x 365 mm	26	50 mm	Paquet de 50	-	1
76238	280 x 365 mm	26	70 mm	Paquet de 50	-	1
76259	280 x 365 mm	26	30 mm	Boîte de 250	-	1
76262	280 x 400 mm	E4	30 mm	Boîte de 250	-	1
76242	300 x 470 mm		90 mm	Paquet de 50	-	1
76247	260 x 330 mm	24	30 mm	Boîte de 100	-	1

#### POCHETTES KRAFT ARMÉ À SOUFFLETS 120 g/m<sup>2</sup>

Pochettes à soufflets en kraft vergé ou kraft armé brun 120g/m² et blanc de 130 g/m² résistant et recyclable. Fermeture adhésive avec bande de protection. Sans fenêtre.















CODE	FORMAT	FENÊTRE	DÉSIGNATION		
76249	162 x 229 mm	-	Boîte de 250	-	1
38371	229 x 324 mm (C4)	-	Paquet de 5	-	1
39512	229 x 324 mm (C4)	-	Paquet de 50	-	1
31590	229 x 324 mm (C4)	-	Boîte de 250	-	1
76236	229 x 324 mm (C4)	50 x 100 mm	Paquet de 250	-	1
38477	260 x 330 mm (24)	-	Paquet de 50	-	1
31598	260 x 330 mm (24)	-	Boîte de 250	-	1
28760	280 x 365 mm (26)	-	Paquet de 50	-	1
28761	280 x 365 mm (26)	-	Boîte de 250	-	1
76243	280 x 400 mm	-	Paquet de 50	-	1

# **POCHETTES KRAFT À SOUFFLETS**

Pochettes à soufflets en kraft vergé 120g/m² résistant et recyclable. Fermeture adhésive avec bande de protection. Sans fenêtre.













# Découvrez la nouvelle gamme de pochettes d'expédition matelassées SUMO®

# UN GESTE VERT POUR LA PLANÈTE!



- **∠** Écologiques, fabriquées en papier kraft 90 g/m² 100 % recyclé
- ✔ Résistantes et anti-choc grâce à une construction intérieure de papiers multicouches et matelassés avec effet de rembourrage
- Fermeture facile et rapide avec la bande de protection auto-adhésive
- ✓ 5 formats au choix
- ✓ 2 conditionnements possibles : vrac (avec EAN à l'unité) et paquetage x10







CODE

28913

120

FORMAT

260 x 330 mm (24)



Paquet de 5



#### POCHETTES DE PROTECTION SPÉCIAL VOLUME

30 mm

Pochettes à soufflets en kraft armé 120 g/m² adhésives avec bande de protection. Ultra résistantes aux déchirures, avec soufflets latéraux et fond renforcé.



#### **POCHETTES KRAFT ARMÉ SANS SOUFFLET**

Pochettes en kraft armé de 120 g/m² adhésives avec bande de protection.



#### POCHETTES D'EXPEDITION ALLER/RETOUR POUR LE **E-COMMERCE**

Double bande de protection permettant le ré-envoi d'un produit. Soufflet de 80 mm qui favorise l'envoi d'objets volumineux. Papier recyclé issu de forêts gérées durablement. Paquet de 250 pochettes. Produit certifié FSC.

#### **POCHETTES BULLES D'AIR**





#### POCHETTES BULLES D'AIR 75 g/m<sup>2</sup>

Pochettes Velin blanc 75 g/m² doublées d'un matelas de bulles d'air. Fermeture adhésive avec bande de protection. Boîte de 50 à 200 pochettes. Produit certifié FSC.

#### Q-CONNECT



	$\sim$		
CODE	FORMAT		
926010	110 x 165 mm (A/000)	1	10
926011	120 x 215 mm (B/00)	1	10
926012	150 x 210 mm (C/0)	1	10
926013	180 x 260 mm (D/1)	1	10
926014	220 x 260 mm (E/2)	1	10
926015	220 x 330 mm (F/3)	1	10
926016	240 x 330 mm (G/4)	1	10
926017	270 x 360 mm (H/5)	1	10
926018	300 x 440 mm (J/6)	1	10
926019	350 x 470 mm (K/7)	1	10

Boîte de 100	J		
CODE	FORMAT	H	
972787	110 x 165 mm (A/000)	-	1
972788	120 x 215 mm (B/00)	-	1
972789	150 x 210 mm (C/0)	-	1
972790	180 x 260 mm (D/1)	-	1

972791 220 x 260 mm (E/2) Boîte de 50 CODE FORMAT THE THE 972792 220 x 330 mm (F/3) 972793 240 x 330 mm (G/4) 972794 270 x 360 mm (H/5) 972795 300 x 440 mm (J/6)

350 x 470 mm (K/7)



#### POCHETTES BULLES D'AIR 82 g/m<sup>2</sup>

Pochettes en kraft marron de 82 g/m² doublées d'un matelas de bulles d'air. Fermeture adhésive avec bande de protection. Sans fenêtre.


972796















#### POCHETTE DE PROTECTION SUMO KRAFT RECYCLÉ

Construction de papier multicouche offrant un effet de rembourrage optimal. Alternative parfaite à la pochette bulle d'air mais sans présence de plastique. Pochette antichoc pour la protection des contenus fragiles; Pochette papier matelassée à fermeture auto-adhésive; Papier 100% recyclé et recyclable.

#### **POCHETTES EN CARTON**











- 4	<u>, )                                    </u>	Υ
	100%	
-7		V
	vela	ble
rec	yCld	DIE

CODE	DÉSIGNATION	FORMAT	PAQUET DE	SOUFFLET		
76260		229 x 310 mm	5	50 mm	-	1
76257	Remplissage par le grand côté	420 x 320 mm	2	-	_	1

#### **POCHETTES EN CARTON**

Pour expédier des produits grands formats ou épais. Fermeture auto-adhésive.



#### POCHETTES DOS CARTON KRAFT BLOND

Pochettes en kraft blond 120 g/m<sup>2</sup>, dos carton 500 g/m<sup>2</sup>. Fermeture adhésive avec bande de protection. Pour des envois quotidiens de documents fragiles sans risque de pliage pendant l'acheminement. Spécial "À ne pas plier". Boîte de 100 pochettes.



#### POCHETTES DOCUMENTS CARTON VÉLIN BLANC

Pochettes en vélin blanc 120 g/m², dos carton 500 g/m². Fermeture adhésive avec bande de protection. Pour des envois de qualité de documents fragiles sans risque de pliage pendant l'acheminement. Spécial "À ne pas plier".








CODE	FORMAT		
162343	147 x 126 x 55 mm	-	1
162344	217 x 155 x 60 mm	-	1
162345	270 x 190 x 80 mm	-	1
162346	302 x 215 x 80 mm	-	1
162347	380 x 290 x 80 mm	-	1

#### ÉTUI D'EXPÉDITION KRAFT BRUN

Protection renforcée aux coins et renforcement des arêtes sur le pourtour. Fermeture par bande adhésive. Ouverture rapide par bande d'arrachage. Livré à plat. Produit certifié FSC.







# 79399 - 1 POCHETTES INTER-SERVICES

Pochettes en kraft vergé 90 g/m². Ajourées, contenu visible. Sans gommage pour la circulation inter-services de documents en entreprise. Zones pré-imprimées pour l'inscription de validation et d'annotations. Format : 260 x 330 mm. <u>Paquet de 250 pochettes.</u>

#### **PÈSE-LETTRES ET COLIS ÉLECTRONIQUES**



#### PÉSE-LETTRE À PILE MAULOVAL

Pèse-lettre en plastique à pile. Portée : 2 kg. Pile CR2032 fournie. Plateau de pesée : Ø 120 mm. Dimensions : 180 x 120 x 30 mm. Graduations : 1g.



Plateforme en verre trempé de 4 mm. Capacité : jusqu'à 3 kg. Graduation par 1 g. Écran LCD. Fonctionne avec 2 piles CR2025 (comprises). Dimensions de la base :  $190 \times 210$  mm. Diamètre plateau : 170 mm.



#### **BALANCE COMPACTE**

Balance compacte inox avec batterie rechargeable et remplaçable. Dimensions: 15 x 160 x 203 mm. Capacité: 5 kg. Graduations: 1 g.



CODE









#### MAUL PÈSE-LETTRE SOLAIRE MAULTRONIC S, 5000 G, BLANC

Lecture confortable et sans reflets grâce à son écran à forte inclinaison. Fonctionne sans restriction dans les locaux peu éclairés Pratique: mise hors service et mise à zéro automatiques. Touche Hold pour mémoriser la mesure. Plateau de pesée Ø 12,8 cm Dimensions 19,6 x 13,0 x 6,5 cm



#### **PÈSE-LETTRES "GREEN POWER"**

Fonctionne sans pile, technologie Green Power dérivée de l'industrie horlogère. Rechargée à chaque pesée d'une simple rotation du bouton "Magic start". Fonction Tare. Écran LCD: 56 x 28 mm. Plateau extra plat en verre. Plateau verre trempé: 246 x 191 x 14 mm. Capacité: 5 kg. Graduations: 1 g.

#### **PÈSE-LETTRES ET COLIS ÉLECTRONIQUES**



#### **BALANCE**

Pèse-lettres innovant avec batterie rechargeable et remplaçable. Écran rétractable, LCD 64 mm. Dimensions plateau: 16 x 240 x 180 mm. Capacité: 10 kg. Graduations: 1 g.



Pèse-colis électronique. Pèse-lettre et colis multifonctions. Fonction comptage, tare, hold (maintien de l'affichage). Fonctionne avec piles (fournies) ou sur secteur. Plateau inox: 262 x 180 mm. Capacité: jusqu'à 30 kg. Graduation par 1 g.









#### **PÈSE-PAQUET CARGO**

Pèse-paquet à pile. Corps en matière plastique incassable. Plateau en acier inoxydable. Capacité: 120 kg. Mise hors service et mise à zéro automatiques. Pupitre séparé facilitant la lecture. Alimentation par une pile 9 V fournie. Fonctions: On/Off, Tare, calibrage utilisateur, fonction de comptage. Dimensions plateau: 270 x 270 mm. Dimensions produit: 350 x 270 x 55 mm.



#### **OUVRE-LETTRES**





#### **OUVRE-LETTRE ÉCONOMIQUE**

Ouvre-lettre avec lame chromée. Manche confortable fabriqué en polypropylène noir. Bout pointu. Longueur: 190 mm.



#### **OUVRE-LETTRE ERGONOMIQUE**

Manche plastique ergonomique. Lame en acier. Longueur de 170 mm. Coloris noir.

#### RUBANS D'EMBALLAGE ADHÉSIFS SILENCIEUX

#### **Q-CONNECT**







CODE		COLORIS	DIMENSIONS		
38132	•	Havane	50 mm x 100 m	1	6
41308	•	Havane	50 mm x 66 m	1	6
937695	0	Transparent	50 mm x 66 m	1	6

#### **RUBAN D'EMBALLAGE**

Adhésif en polypropylène sans solvant. Recyclable, haute résistance et silencieux. Épaisseur: 60 microns. Idéal pour fermer et identifier clairement et rapidement les cartons et les sachets. Conçu pour toutes sortes d'applications domestiques.







CODE	COLORIS		
77870	<ul><li>Havane</li></ul>	-	1
77874	<ul> <li>Transparent</li> </ul>	-	1

#### **RUBANS D'EMBALLAGE**

Adhésif en polypropylène. Épaisseur: 50 microns. Haute résistance et très bonne tenue dans le temps. Silencieux. Résiste aux variations de températures et d'humidité. Adapté pour des cartons de poids moyen.

Dimensions: 50 mm x 66 m. Paquet de 6 rouleaux.





CODE	COLORIS	LOT DE		
62049	<ul><li>Havane</li></ul>	3 rouleaux	-	1
62045	<ul><li>Havane</li></ul>	6 rouleaux	1	6
62046	<ul> <li>Transparent</li> </ul>	6 rouleaux	1	6





#### **RUBAN D'EMBALLAGE HEAVY**

Adhésif en polypropylène Hot Melt, haute résistance. Épaisseur du support : 35 microns. Épaisseur totale : 57 microns. Dimensions : 50 mm x 66 m.



CODE	DIMENSIONS		
169266	48 mm x 20,3 m	_	1

#### **RUBAN D'EMBALLAGE EXTRA FORT**

La puissance de préhension extrême adhère instantanément à n'importe quelle boîte, même 100 % recyclée. Pouvoir collant de qualité supérieure, pas de séparation ni de déchirure. Un déroulement en douceur et une libération silencieuse jusqu'au bout du rouleau. Coloris transparent.



#### **RUBAN D'EMBALLAGE STRONG TESAPACK**

6

6

Adhésif de fermeture carton. Épaisseur: 60 microns. Convient à la fermeture de cartons et d'emballages de poids moyen. Support polypropylène solide. Masse adhésive sans solvant très résistante aux UV et aux cisaillements qui permet une fermeture sécurisée. Déroulement régulier et silencieux. S'adapte à tous les dérouleurs manuels tesa®. Dimensions : 50 mm x 66 m.



CODE

**15405** • Havane

COLORIS 15404 O Transparent





#### RUBAN ADHÉSIF ARMÉ FIL À FIL

Adhésif d'emballage. Ruban armé renforcé de fibres de verre monodirectionnelles. Résistance: 30 kg. Pour renfort d'angle de caisse carton, cerclage, bottelage. Coloris transparent. Dimensions: 50 mm x 50 m.









	CODE	COLORIS	DIMENSIONS	LOT DE		
1	168043	<ul><li>Havane</li></ul>	50 mm x 50 m	6 rouleaux	-	1
	168044	<ul><li>Havane</li></ul>	50 mm x 66 m	3 rouleaux	-	1
2	161032	<ul> <li>Transparent</li> </ul>	50 mm x 66 m	3 rouleau	-	6

#### **RUBAN D'EMBALLAGE ROLLAFIX**

Ruban d'emballage en polypropylène, sans solvant. Se déroule sans bruit et se découpe facilement à la main. Adhérence élevée. Épaisseur totale : 46 microns.





CODE		
15406	1	6


#### RUBAN D'EMBALLAGE SOLVENT TESAPACK

Adapté pour des cartons de poids moyen. Épaisseur : 52 microns. Support polypropylène solide. Masse adhésive sans solvant avec une très grande résistance qui permet une fermeture sécurisée. Déroulement silencieux. S'adapte à tous les dérouleurs manuels Tesa®. Coloris havane. Dimensions: 55 mm x 66 m.











#### RUBAN D'EMBALLAGE ECO&STRONG TESAPACK

En polypropylène 100% recyclé. Adhésif premium de fermeture cartons très solide permettant un emballage sécurisé. Mandrin carton 100% recyclé. Masse adhésive acrylique sans solvant. Résistance élevée aux UV. Résiste aux températures extrêmes de -15 à + 65 °C. Épaisseur : 57 microns. Déroulement silencieux. Pouvoir adhésif jusqu'à 15 kg. Dimensions : 66 m x 50 mm. Normes: Ecolabel européen.

#### RUBANS D'EMBALLAGE ADHÉSIFS SILENCIEUX

#### Q-CONNECT<sup>®</sup>



CODE	COLORIS	DIMENSIONS		
44029	<ul><li>Havane</li></ul>	50 mm x 66 m	1	6
41322	○ Transparent	50 mm x 66 m	1	6
936544	○ Blanc	50 mm x 66 m	1	6
63583	<ul><li>Havane</li></ul>	75 mm x 66 m	1	6
63584	○ Transparent	75 mm x 66 m	1	6
63585	○ Blanc	75 mm x 66 m	1	6
962871	<ul><li>Havane</li></ul>	50 mm x 100 m	1	6
155949	O Transparent	50 mm x 132 m	1	6





#### RUBAN D'EMBALLAGE ÉCONOMIQUE

Ruban spécial pour emballage fabriqué en polypropylène. Idéal pour fermer des caisses en carton et des paquets en général. Conçu pour toutes sortes d'applications domestiques. Haute adhérence. Épaisseur : 45 microns.

#### **ADHÉSIFS PVC**











	CODE	COLORIS	DIMENSIONS	LOT DE		
1	15403	<ul> <li>Transparent</li> </ul>	50 mm x 66 m		1	6
	37502	<ul><li>Havane</li></ul>	50 mm x 66 m		1	6
(2)	44778	<ul><li>Havane</li></ul>	50 mm x 100 m		1	6
(3)	159325	<ul><li>Havane</li></ul>	50 mm x 66 m	3 rouleaux	-	1
	159326	<ul> <li>Transparent</li> </ul>	50 mm x 66 m	3 rouleaux	-	1
4	159327	<ul><li>Havane</li></ul>	50 mm x 66 m	2 rouleaux + dévidoir	-	1



#### RUBAN D'EMBALLAGE ADHÉSIF EXTRAFORT PVC

Ruban adhésif PVC extra fort. Épaisseur : 52 microns. Adapté pour des cartons de poids moyen et lourd. Masse adhésive en caoutchouc naturel permettant une très bonne adhésion. Permet une fermeture très sécurisée grâce à une masse adhésive résistante au cisaillement. Déroulement silencieux. S'adapte à tous les dérouleurs manuels Tesa®.

#### **ADHÉSIFS PAPIER**







#### **RUBAN D'EMBALLAGE PAPIER BOX LOCK**

Adhérence extrême pour garantir que les paquets restent bien fermés. Fabriqué à 45% avec des matériaux bio. Dimensions ruban : 48 mm x 22,8 m.



#### RUBAN ADHÉSIF PAPIER KRAFT ÉCOLOGIQUE

Support en fibre de papier. Lisse, extensible, résistant à la déchirure. Masse adhésive sans solvant, ni chlore, ni silicone (incinération non polluante). Adapté pour l'encadrement et les loisirs créatifs. Rouleau de 50 mm x 50 m.



35466



Pistolet avec poignée en plastique. Lame intégrée pour couper le ruban à la taille voulue. Permet une application rapide et précise du ruban adapté. Ergonomique et très facile à utiliser. Idéal pour sceller cartons et emballages. Ruban adhésif non inclus.



#### **DÉVIDOIR D'EMBALLAGE**

Distributeur de ruban d'emballage d'une largeur de 50 mm, avec poignée rigide. Idéal pour une utilisation continue. Comprend deux rouleaux de ruban adhésif de 66 m x 50 mm.



#### **EMBALLAGE DE PROTECTION CUSHION LOCK**

Film de protection Cushion Lock avec technologie avancée de fixation autoverrouillante : le coussin en papier expansible se fixe sur lui-même et protège les objets, afin qu'ils ne se déplacent pas à l'intérieur du carton d'expédition pendant la livraison. Rouleau de 305 mm x 9,14 m.



#### **DÉVIDOIR D'EMBALLAGE MANUEL AVEC FREIN**

Dévidoir métal avec frein H 180 et 2 rouleaux adhésifs Scotch® Promopack de 50 mm x 60 m. Acrylique sans solvant. 50 microns. Coloris noir.

#### **FILM À BULLES**



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	GRAMMAGE		
609927	Pure pate 1 couche	0,35 x 10 m	90 g/m²	-	1
609926	Pure pate 1 couche	0,35 x 5 m	90 g/m²	-	1
609928	Recyclé 2 couches	0,35 x 5 m	220 g/m <sup>2</sup>	-	1
609929	Recyclé 2 couches	0,35 x 10 m	220 g/m <sup>2</sup>	-	1

#### **ROULEAU BULLE PAPIER**

Souple et léger, le papier bulle s'enroule facilement autour des produits . Produit naturel sans odeur, sans colle ni ajout chimique 100% recyclable. Matière Kraft Brun. Unité de vente : La pièce







recyclable		
CODE		Î
162520	-	1

#### **ROULEAU DE PAPIER BULLE ECOUSE**

Protège des chocs les expéditions, le stockage et le transport d'objet etc. Fabriqué à partir de 30% de plastique recyclé. 30 g/m<sup>2</sup>. Rouleau de 600 mm x 10 m.



#### FILM À BULLES ECO + BULLE

Fabriqué en polyéthylène. Absorbe les coups, très résistant. Diamètre: 10 mm.



#### **FILM À BULLES**

Matériau de rembourrage léger, sûr et résistant. Usages simples et multiples. Les nombreuses bulles d'air font effet d'amortisseur de chocs et de pression. Coloris transparent. Rouleau de 400 mm x 5 m.





#### **FILM A BULLES AIRCAP**

Matériau composé d'un film à bulles AIRCAP 10 mm. Idéal pour la protection contre les chocs, pour le calage et l'envoi de colis. Coloris



#### **FILM ÉTIRABLE**





CODE	COLORIS	MICRONS		
157821	<ul><li>Noir opaque</li></ul>	20	-	1

#### **FILM ÉTIRABLE CAST MANUEL**

Bonnes propriétés adhérentes (1 face collante interne). Étirabilité de 70 %. Mandrin 50 mm. En polyéthylène. Dimensions : 450 mm x 300 m. Colisage de 6 bobines.







CODE		COLORIS		
936499	•	Noir	-	1
98507	0	Transparent	-	1

#### **FILM ÉTIRABLE**

Film extensible de 23 microns d'épaisseur. Bonnes propriétés adhérentes. Dimensions :  $500~\rm mm\,x\,250~m$ .

#### **SACHETS D'EMBALLAGE**



CODE	DIMENSIONS		
157736	60 x 80 mm	-	1
157737	80 x 120 mm	-	1
157730	100 x 150 mm	-	1
157731	120 x 180 mm	-	1
157732	160 x 220 mm	-	1
157733	180 x 250 mm	-	1

#### **SACHETS ECOCLIP**

Sachet ecoclip en polyéthylène 50 microns. Coloris transparent. Paquet de 100 sachets.



CODE		
162325	-	1

#### **FEUILLES MOUSSELINE**

Idéal pour l'emballage des produits délicats et fragiles (porcelaine, maroquinerie, bijouterie...). Coloris blanc. Épaisseur : 17 g. Dimensions d'une feuille :  $500 \times 750$  mm. Lot de 240 feuilles.

#### Q-CONNECT<sup>®</sup>



CODE	DIMENSIONS		
168999	40 x 60 mm	-	1
169000	60 x 80 mm	-	1
169001	80 x 120 mm	-	1
168993	100 x 150 mm	-	1
168994	120 x 180 mm	-	1
168995	150 x 200 mm	-	1
168996	175 x 250 mm	-	1
168997	250 x 350 mm	-	1
168998	275 x 450 mm	-	1

50 microns

#### SACHETS PLASTIQUE REFERMABLES

Sachet plastique avec système de fermeture automatique à pression. Facile à refermer pour un emballage hermétique. Idéal pour ranger de petites fournitures de bureau ou même de la nourriture. Épaisseur : 50 microns. Coloris transparent. <u>Paquet de 100 sachets.</u>



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		<b>T</b>
157837	Transparent	40 x 60 mm	-	1
157835	Transparent	230 x 320 mm	-	1

## SACHETS ECOCLIP

En polyéthylène basse densité de 50 microns. Fermeture à glissière. Coloris transparent. Carton de 1000 sachets.









CODE	LONGUEUR	POIDS	T	
59430	83 m environ	1/2 kg	-	1
59431	167 m environ	1 kg	-	1
59432	334 m environ	2 kg	_	1

#### FICELLE SISAL ÉCOLOGIQUE 2 À 3 FILS

Matériau très résistant, le sisal est sensible à l'humidité et la moisissure. Totalement biodégradable à l'état naturel, la fibre de sisal est encore utilisée pour faire des ficelles et de petites cordelettes. Idéale pour fermer des colis, pour des travaux manuels, décoration, etc. Coloris écru.

#### KRAFT ET PARTICULES D'EMBALLAGE



#### PAPIER KRAFT BRUN

Rouleau de papier kraft de 60 g/m². Coloris brun. Dimensions : 0,7 x 3 m.



#### **PAPIER KRAFT BRUN**

Rouleau de papier kraft brun, idéal pour les emballages cadeaux et les loisirs créatifs. Il donne à vos emballages un aspect naturel et authentique. Dimensions: 1 x 10 m. Produit certifié FSC.



Rouleau de papier kraft vergé 60 g/m². Papier 100% recyclé, neutre, écologique. Coloris brun. Dimensions: 1 x 5 m.



#### PARTICULES DE POLYSTYRÈNE PELASPAN "CYLINDRIQUE" - RENATURE

Un calage ultra performant grâce à son concept d'auto verrouillage. Le "Cylindrique" de PELASPAN-PACK enrobe l'objet à protéger en le maintenant en place. Une suspension pneumatique inégalable. Contenance : 0,5 m³.

#### POCHETTES AUTOCOLLANTES POUR DOCUMENTS



#### **ENVELOPPES PORTE-DOCUMENTS**

Enveloppes auto-adhésives pour l'envoi de documents avec fenêtre transparente. Coloris blanc. Dimensions: 225 x 122 mm. Boîte de 100 unités.



#### **POCHETTES DOCUMENTS CI-INCLUS**

Avec mention imprimée "documents ci-inclus". Papier dorsal en papier kraft blanc siliconé. Qualité film PPM : vierge basse densité. Film supérieur et inférieur en polyéthylène. Boîte de 100 pochettes.

#### **POCHETTES AUTOCOLLANTES POUR DOCUMENTS**





			_	_
972388	320 x 250 mm	113 x 100 mm	-	1
972387		225 x 165 mm	-	1

#### **POCHETTES DOCUMENTS ENCLOSED**

Pochettes auto-adhésives pour l'envoi de documents. Texte en anglais imprimé en noir et rouge. Totalement transparentes et sans fenêtre. Dimensions : 225 x 165 mm. <u>Boîte de 100 pochettes.</u>

# CODE FORMAT 168039 C6 - 1 168040 DL - 1 168041 C5 - 1 168042 C4 - 1

#### POCHETTES ADHÉSIVES PAPER LIST PORTE-DOCUMENTS

Pochette pour envoi de colis. Cette gamme présente l'avantage d'être écologique en n'utilisant que du papier et en s'affranchissant complètement du plastique. La lecture des bons de livraison, des codes EAN ou QR est facilitée par la pochette cristal. <u>Boîte de 100 pochettes.</u>

#### **IMPRIMÉS RECOMMANDÉS**









#### SUPPORTS RECOMMANDÉS AVEC AR


Liasses recommandés SGR2 avec AR. Boîte de 100 unités.



#### IMPRIMÉS RECOMMANDÉS AVEC AR

Recommandés A4 national avec AR et code-barres. Livrés avec le logiciel Easyreco.

#### TUBES D'EXPÉDITION



#### **TUBE PORTE-DOCUMENTS**

Tube fabriqué en carton encollé 100% recyclé de 1,8 mm d'épaisseur. Haute résistance. Idéal pour la protection, le transport et le stockage de documents. Livré avec 2 bouchons en plastique pour chaque extrémité.



#### **TUBE D'EXPÉDITION CARRÉ**

Tube en carton carré PC20 kraft. Spécialement conçu pour l'envoi d'affiches, de posters et autres formats souples. Livré à plat. Idéal pour le stockage.









CODE	DIMENSIONS	TAILLE		
37064	245 x 150 x 33 mm	XS	1	20
37072	250 x 175 x 80 mm	S	1	20
37073	325 x 240 x 105 mm	М	1	20
37074	395 x 250 x 140 mm	L	1	20

#### **BOÎTE D'EXPÉDITION POSTALE**

Boîte d'expédition conforme aux normes postales. Emplacement précasé pour un adressage facile. Livrée à plat. Montage facile.



#### **BOÎTE AMÉRICAINE EN CARTON**

Boîte pliable, base rectangulaire. Fabriquée en carton à simple cannelure de 5 mm d'épaisseur. Fermeture sur la partie inférieure et supérieure. Grande utilité et haute résistance à l'empilement. Idéale pour l'expédition et le stockage. Livrée à plat.
















#### **BOÎTE PETIT FORMAT**

Idéale pour les expéditions par La Poste ou pour le conditionnement de petits produits. Les boîtes à tirette PCW Emballage sont fabriquées en carton ondulé simple cannelure brun, papier kraft à l'extérieur. Livrées à plat pour un stockage réduit. Le montage et la fermeture sont faciles et rapides.



CODE









#### 157795 25 x 25 x 25 cm 157796 27 x 19 x 12 cm 30 x 20 x 17 cm 157797 157798 35 x 23 x 24 cm 35 x 27,5 x 33 cm 157799 157802 41 x 31 x 24 cm 157800 $43 \times 30 \times 30 \text{ cm}$ 157803 50 x 30 x 30 cm 157804 $50 \times 40 \times 40 \text{ cm}$ 157801 55 x 35 x 33 cm

#### CAISSE AMÉRICAINE

Économique et résistante. Convient pour les produits légers et peu fragiles. Idéale pour le stockage.









CODE	DIMENSIONS		
157806	25 x 18 x 14 cm	-	1
157807	30 x 20 x 17 cm	-	1
157808	40x 40 x 40 cm	-	1
157809	41 x 31 x 24 cm	-	1
157810	50 x 40 x 25 cm	-	1
157811	50 x 40 x 30 cm	-	1
157812	50 x 40 x 35 mm	-	1



#### CAISSE AMÉRICAINE

En carton recyclé double cannelure très résistant, très solide et économique. Recommandée pour emballer et protéger tous vos produits lourds et fragiles. Recouvert de kraft, assurant une excellente protection de vos produits, avec une parfaite résistance à l'éclatement.

#### **BOÎTES POSTALES ET CARTONS**



#### **BOÎTE D'EMBALLAGE - PORTE-DOCUMENTS**

Boîte d'emballage type porte-documents avec anse pour le transport. Grande résistance. Montage facile. Sert à la protection, l'envoi et le transport d'objets. Fabriquée en carton simple cannelure de 3 mm d'épaisseur. Coloris blanc. Dimensions :  $355 \times 120 \times 258$  mm.



#### CAISSE DE DÉMÉNAGEMENT

Caisse de déménagement, montage automatique. Produit certifié FSC.



#### CAISSE DE DÉMÉNAGEMENT

Caisse de déménagement, montage manuel. Pour charge moyenne. Lot de 10 caisses. Produit certifié FSC.



#### **BOÎTE SPÉCIALE EMBALLAGE LIVRES**

Idéale pour protéger et envoyer des livres, catalogues, revues, dossiers, etc. Grande résistance. Fabriquée en carton simple cannelure de 3 mm d'épaisseur. Montage facile. Dimensions :  $300 \times 240 \times 60$  mm.



#### **CAISSE MULTI-USAGES**

Caisse en carton de très bonne qualité et facile d'utilisation. Idéale pour le transport, la manutention ainsi que pour le stockage. Facile à monter. Elle s'ouvre et se ferme à volonté. Les poignées sur les côtés facilitent le transport. Dimensions :  $530 \times 350 \times 268$  mm.



#### **BOÎTE BLANCHE**

Boîte petit format PC10 BP. Simple cannelure en kraft blanc. Rabats intérieurs pour éviter l'écrasement du couvercle. Double paroi résistante aux chocs. Livrée à plat. Fermeture par patte de verrouillage. Coloris blanc.

#### **POCHETTES D'EMBALLAGE**



#### SACS IMPRIMÉS "VOTRE PAPETIER, UN SPÉCIALISTE"

Sac fabriqué en kraft blanc résistant 40 g/m² ou 50 g/m² avec soufflet de 50 mm pour plus d'aisance ou pour regrouper des produits plus volumineux. Idéal pour les magasins de détail.





CODE	COLORIS	DIMENSIONS		
29047	<ul><li>Bleu</li></ul>	310 x 80 x 490 mm	-	250
29046	<ul><li>Bleu</li></ul>	$270 \times 70 \times 410 \text{ mm}$	-	250
29045	<ul><li>Bleu</li></ul>	180 x 60 x 350 mm	-	250
23044	Dioa	TEGN TONEGOTTITT		

#### 310 x 80 x 490 mm -**29051** • Rouge **POCHETTES EN PAPIER KRAFT**

**29048** • Rouge

29049 • Rouge

**29050** • Rouge

En papier kraft vergé 60 g/m², pure pâte. Intérieur brun.

120 x 45 x 200 mm

180 x 60 x 350 mm -

240 x 70 x 410 mm -



#### **POCHETTES KRAFT**

Pochettes kraft 50g/m<sup>2</sup>. Certification contact alimentaire. Recyclables. Sachet de 50 pochettes.

#### **SACHERIE**



#### SACS PAPIER KRAFT POIGNÉES TORSADÉES

Sac papier kraft aux usages multiples. Résistant et pratique. Poignées torsadées. Paquet de 50 sacs.



#### **POCHETTES EN PAPIER KRAFT**

Sacs papier kraft aux usages multiples. Résistant et pratique. Poignées plates. Paquet de 50 sacs.

#### **CORBEILLES MURALES**



#### **CORBEILLES MURALES**

En polystyrène. Corbeilles qui se clipsent les unes sur les autres. Plastique résistant, 33% recyclé, 100% recyclable. Parois pleines. Ouverture de préhension en V. Système de fixation fourni. Pour documents jusqu'au format A4+. Echancrures sur les côtés pour insérer des formats très larges (A3+), tubes à dessin, etc. Supporte une charge de 2,5 kg par corbeille ou 5,5 kg uniformément répartis dans les 3. Dimensions d'une corbeille: L 36,1 x H 27 x P 8,6 cm. Lot de 3 corbeilles.

#### Q-CONNECT



#### **CORBEILLE MURALE 5 CASES MÉTALLIQUE**

Présentoir métallique vertical de 5 cases A4. Dimensions: 315 x 93 x 440 mm.







# YOUR CLEVER TO-DO COMPANION

