

MOBILIER



ICONOGRAPHIE

GÉNÉRAUX



Poids maximal supporté



Tissu ignifuge



Diamètre



Magnétique



Usage modéré



Usage important



Usage intense



NOUVEAU



ECONOMIQUE

TYPES DE MÉCANISME



GIRATOIRE :
Siège pivotant 360°



MÉCANISME SYNCHRONISÉ :
Le dossier et le siège s'adaptent de manière synchronisée mais avec des angles différents, aux mouvements de la personne assise.



MÉCANISME ASYNCHRONE :
Le dossier et le siège s'adaptent de manière indépendante aux mouvements de la personne assise. Cela permet une meilleure adaptation au corps.



CONTACT PERMANENT :
Le dossier s'ajuste aux différentes postures du dos. Système de verrouillage à l'angle désiré.



BASCULANT AXE CENTRÉ :
Le siège et le dossier se déplacent toujours simultanément, en conservant toujours le même angle.

CHAISÉS

TYPES D'AJUSTEMENTS



Dossier réglable en hauteur



Siège réglable en hauteur



Siège et dossier réglables en hauteur

PAPERFLOW



CODE  
157656 - 1

 15 JOURS
SUR DEMANDE





CLOISON DE PROTECTION MOBILE

Cadre en aluminium anodisé. Panneau en PMMA, épaisseur 3 mm. Vérins de réglage en hauteur. Pieds peinture époxy coloris aluminium. Équipée de 4 roulettes pivotantes (dont deux avec freins). Les cloisons doubles s'assemblent entre elles sans aucune limite. Résiste aux produits désinfectants (eau de javel diluée, etc). Livrée à plat. Dimensions : H 180 x L 171,5 x P 39 cm. Lot de 2 cloisons.

BUREAUX ASSIS DEBOUT

 **eol.** Créateur d'espaces de travail



CODE	COLORIS	DIMENSIONS		
170534	Blanc neige- pietement blanc	L 1200 x 800 mm	-	1
170535	Chêne clair- pietement gris aluminium	L 1200 x 800 mm	-	1
170536	Blanc- pietement blanc	L 1400 x 800 mm	-	1
170537	Chêne clair- gris aluminium	L 1400 x 800 mm	-	1
170538	Blanc neige- pietement blanc	L 1600 x 800 mm	-	1
170539	Chêne clair- pietement gris aluminium	L 1600 x 800 mm	-	1
170540	Blanc neige- pietement blanc	L 1800 x 800 mm	-	1
170541	Chêne clair- pietement gris aluminium	L 1800 x 800 mm	-	1




BUREAU ASSIS DEBOUT ELECTRIQUE LUTZ 2

ÉCONOMIQUE & ERGONOMIQUE Motorisé : boîtier de commande 3 mémoires de position et port USB chargeur (A+C) intégré. Optimisé : une seule structure réglable pour. plateaux L. 120 à 180 cm.

GAMME IDOL

 **eol.** Créateur d'espaces de travail



Voile de fond métallique optionnelle





Gris alu

Chêne clair



 13 JOURS
SUR DEMANDE



CODE	DIMENSIONS	POIDS (kg)		
72643	120 x 80 x 73,5 cm	28	-	1
72644	140 x 80 x 73,5 cm	31	-	1
72645	160 x 80 x 73,5 cm	34	-	1
72646	180 x 80 x 73,5 cm	37	-	1

BUREAU IDOL

Plateau mélaminé épaisseur 25 mm. Traverse métallique structurale. Plateau pré-percé pour recevoir des obturateurs optionnels. Décor chêne clair. Piètement centré métallique blanc avec carter permettant la descente des câbles. Vérins de réglage. Produit certifié PEFC.




GAMME IDOL



Créateur d'espaces de travail



13 JOURS
SUR DEMANDE




CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
72685	Retour à droite	160/120 x 80/60 x 73,5 cm	-	1
72686	Retour à gauche	120/160 x 60/80 x 73,5 cm	-	1

BUREAU COMPACT ASYMÉTRIQUE À 90° IDOL

Plan compact asymétrique à 90° permettant de placer l'écran dans l'angle pour libérer la surface de travail. Un caisson de prolongement de bureau peut venir se juxtaposer, soit en prolongement du plan principal (profondeur 80 cm) soit en prolongement du retour (profondeur 60 cm). Produit certifié PEFC.



13 JOURS
SUR DEMANDE



CODE	DIMENSIONS	POIDS (kg)		
72648	43,2 x 60 x 73,5 cm	38	-	1
72649	43,2 x 80 x 73,5 cm	47	-	1

CAISSON PROLONGEMENT DE BUREAU

Hauteur de bureau. Finition métal blanc. Top mélaminé. Top décor chêne clair. Contient 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus. Plumier intégré. Avec fermeture à clef. 2 profondeurs au choix : 60 et 80 cm. Produit certifié PEFC.

GAMME CONECT



Créateur d'espaces de travail



13 JOURS
SUR DEMANDE



CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS (kg)		
72656	● Chêne clair	Profondeur 60 cm	80 x 60 x 73 cm	14	-	1
72657	○ Blanc neige	Profondeur 60 cm	80 x 60 x 73 cm	14	-	1
72654	● Chêne clair	Profondeur 60 cm	120 x 60 x 73 cm	18	-	1
72655	○ Blanc neige	Profondeur 60 cm	120 x 60 x 73 cm	18	-	1
72658	● Chêne clair	Profondeur 80 cm	140 x 80 x 73,5 cm	33	-	1

CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS (kg)		
72659	○ Blanc neige	Profondeur 80 cm	140 x 80 x 73,5 cm	33	-	1
72660	● Chêne clair	Profondeur 80 cm	160 x 80 x 73,5 cm	35	-	1
72661	○ Blanc neige	Profondeur 80 cm	160 x 80 x 73,5 cm	35	-	1
72662	● Chêne clair	Profondeur 80 cm	180 x 80 x 73,5 cm	38	-	1
72663	○ Blanc neige	Profondeur 80 cm	180 x 80 x 73,5 cm	38	-	1

BUREAU RECTANGULAIRE CONECT

Bureau rectangulaire, piètements arche métallique blanc. Plateau mélaminé épaisseur 25 mm. Contient 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus. Plumier intégré. 2 profondeurs au choix : 60 et 80 cm. Finition blanc neige ou chêne clair. Poste individuel ou partagé. Hyper-fonctionnel et modulable. Obturateurs et panneaux écrans optionnels. Produit certifié PEFC.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.





CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).



GAMME SCOTT

 Créateur d'espaces de travail



CODE	COLORIS		
159376	○ Pieds noirs - Coque blanche	-	1
159377	● Pieds noirs - Coque noire	-	1
159378	○ Pieds bois - Coque blanche	-	1
159379	● Pieds bois - Coque noire	-	1

FAUTEUIL



Coque moulée en polypropylène. Piétement en polypropylène noir ou bois. Hauteur d'assise 45 cm. Version recyclée en noir. Les matériaux étant recyclés, des irrégularités peuvent être présentes sur la coque.

GAMME ELOÏSE



 Créateur d'espaces de travail





CODE	COLORIS	DIMENSIONS		
159380	● Chêne clair	180 x 80 x 73,5 cm	-	1
159381	● Chêne clair	220 x 80 x 73,5 cm	-	1
159382	○ Blanc	180 x 80 x 73,5 cm	-	1
159383	○ Blanc	220 x 80 x 73,5 cm	-	1

TABLES DE RESTAURATION ET ESPACES COLLECTIFS

Profondeur 80 cm. Plateau mélamine épaisseur de 25 mm. Pieds panneaux avec voile de fond structurel épaisseur de 38 mm. Vérins de réglage. Hauteur 73,5 cm. Blanc ou chêne clair. Produit certifié PEFC.

 Créateur d'espaces de travail



CODE	COLORIS	DIMENSIONS		
160449	○ Blanc	L 170 cm (pour tables 180 x 80 cm)	-	1
160450	● Chêne clair	L 170 cm (pour tables 180 x 80 cm)	-	1
160461	● Chêne clair	L 210 cm (pour tables 220 x 80 cm)	-	1
161239	○ Blanc	L 210 cm (pour tables 220 x 80 cm)	-	1

BANCS

Fabrication en mélamine, épaisseur de 38 mm. Hauteur 40 cm. Profondeur 40 cm. Patins. Coloris : blanc ou chêne clair. Lot de 2 bancs. Produit certifié PEFC.



GAMME LUCIE



recyclé

CODE	COLORIS		
161240	● Plateau chêne clair	-	1
161251	○ Plateau blanc	-	1
161252	● Plateau métal noir	-	1



TABLE CARRÉE

Version intérieure : plateau en mélamine, épaisseur de 25 mm, piétement métal structuré noir. Version extérieure : plateau et piétement en métal noir traité anticorrosion et résistant aux UV. Dimensions : L 60 x P 60 x H 73,5 cm. Produit certifié PEFC

GAMME EASYDESK

PAPERFLOW



CODE	COLORIS		
72752	● Hêtre	-	1
72753	○ Blanc	-	1



PAPERFLOW



CODE			
72754	-	1	




TABLE DE RÉUNION HAUTE WOODY

Plateau et socle en fibre de bois à densité moyenne replaqué hêtre ou blanc. Épaisseur 20 mm. ABS épaisseur 0,8 mm. Pieds en bois massif vernis. Section 50 x 50 cm. Diamètre 50 cm, épaisseur 20 mm. Livrée à plat (visserie fournie). Dimensions : L 114 x P 75 x H 110 cm. Poids : 30 kg. Compatible avec les tabourets Woody (79149 et 164256).

GUÉRIDON WOODY

Plateau et socle en fibre de bois à densité moyenne replaqué hêtre ou blanc. Diamètre 60 cm et épaisseur 20 mm. Pied en bois massif vernis, section 60 x 60 mm. Socle diamètre 50 cm, épaisseur 20 mm. Hauteur : 110 cm. Livré à plat (visserie fournie). Poids : 10,2 kg. Compatible avec les tabourets Woody (79149 et 164256).

MOBILIER



BUREAUX



CODE	COLORIS	DIMENSIONS		
157578	○ Blanc	L 120 x P 67 x H 73 cm	-	1
157579	● Hêtre	L 120 x P 67 x H 73 cm	-	1
157580	● Noir	L 120 x P 67 x H 73 cm	-	1
157581	○ Blanc	L 140 x P 67 x H 73 cm	-	1
157582	● Hêtre	L 140 x P 67 x H 73 cm	-	1
157583	● Noir	L 140 x P 67 x H 73 cm	-	1
157584	○ Blanc	L 160 x P 67 x H 73 cm	-	1
157585	● Hêtre	L 160 x P 67 x H 73 cm	-	1
157586	● Noir	L 160 x P 67 x H 73 cm	-	1
157587	○ Blanc	L 180 x P 67 x H 73 cm	-	1
157588	● Hêtre	L 180 x P 67 x H 73 cm	-	1
157589	● Noir	L 180 x P 67 x H 73 cm	-	1

CODE	COLORIS	DIMENSIONS		
157590	○ Blanc	L 120 x P 80 x H 73 cm	-	1
157591	● Hêtre	L 120 x P 80 x H 73 cm	-	1
157592	● Noir	L 120 x P 80 x H 73 cm	-	1
157593	○ Blanc	L 140 x P 80 x H 73 cm	-	1
157594	● Hêtre	L 140 x P 80 x H 73 cm	-	1
157595	● Noir	L 140 x P 80 x H 73 cm	-	1
157596	○ Blanc	L 160 x P 80 x H 73 cm	-	1
157597	● Hêtre	L 160 x P 80 x H 73 cm	-	1
157598	● Noir	L 160 x P 80 x H 73 cm	-	1
157599	○ Blanc	L 180 x P 80 x H 73 cm	-	1
157600	● Hêtre	L 180 x P 80 x H 73 cm	-	1
157601	● Noir	L 180 x P 80 x H 73 cm	-	1



BUREAUX GAMME ARCHE

Bureau avec plateau en PPSM de 25 mm. Chant ABS de 2 mm anti-chocs. Densité 680 kg/m². Piétement Bench type "o" en section 50 x 50 mm. Poutres porteuses métalliques, piétement. Arche de différents coloris. Produit certifié FSC.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

BUREAUX



CODE	COLORIS	📦	📦
157602	● Noir	-	1
157603	● Hêtre	-	1
157604	○ Blanc	-	1



CODE	COLORIS	DIMENSIONS	📦	📦
157605	○ Blanc	120 x 30 cm	-	1
157606	● Noir	120 x 30 cm	-	1
157607	○ Blanc	140 x 30 cm	-	1
157608	● Noir	140 x 30 cm	-	1
157609	○ Blanc	160 x 30 cm	-	1
157610	● Noir	160 x 30 cm	-	1
157611	○ Blanc	180 x 30 cm	-	1
157612	● Noir	180 x 30 cm	-	1



RETOURS BUREAUX MÉLAMINÉS

Retour bureau PPSM de 25 mm. Chant ABS de 2 mm. Poutres porteuses métalliques, piètement. Arche de différents coloris. Dimensions : L 80 x P 60 x H 73 cm. Produit certifié FSC.

VOILES DE FOND

Voile de fond métallique universel laqué pour bureau. Disponible en blanc ou en noir.

BANQUES D'ACCUEIL



CODE	📦	📦
80568	-	1

BANQUE D'ACCUEIL

Banque d'accueil multifonctionnelle comprenant : 1 bureau avec plateau de forme arrondie pour une communication aisée avec du public assis et adapté aux personnes à mobilité réduite + 1 comptoir d'accueil pour la réception du public debout + 1 caisson équipé d'une niche pour le classement à plat et de deux tiroirs dont un pour dossiers suspendus + 1 colonne rotative pour une optimisation totale de l'espace de travail et de l'ergonomie + 1 goulotte grand format pour le passage des câbles. Coloris chêne de Ferrare et blanc. Dimensions : 165 x 74 x 80 cm. Poids : 14,5 kg.

RAYONNAGES MODULAIRES



CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	📦	📦
13845	Élément de départ (5 tablettes) P 34 cm	19	-	1
13846	Élément suivant (5 tablettes) P 34 cm	16	-	1
13847	Lot de 2 tablettes supplémentaires P 34 cm	4,8	-	1
13848	Lot de 5 plateaux Isorel P 34 cm	3,7	-	1
37035	Élément de départ (5 tablettes) P 68 cm	23	-	1
37036	Élément suivant (5 tablettes) P 68 cm	19,2	-	1
37037	Lot de 2 tablettes supplémentaires P 68 cm	6,8	-	1
37038	Lot de 5 plateaux Isorel P 68 cm	8,5	-	1

Simple accès. P 34 cm



Double accès. P 68 cm



RANG'ECO ARCHIVAGE ET STOCKAGE 5 NIVEAUX ET PLUS

Structure et tablettes en acier hyper résistant, finition époxy gris et bleu. Montage très simple : tout s'emboîte sans outil ni vis. 5 niveaux de rangement, 7 niveaux avec le lot de 2 tablettes supplémentaires. Charge utile : 180 kg par tablette. Dimensions : 200 x 34 x 100 cm et 200 x 68 x 100 cm.



RAYONNAGES MODULAIRES

PAPERFLOW



195 cm



CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)		
48482	Élément de départ	23	-	1
48483	Élément suivant	19,7	-	1

37 cm 100 cm

RANG'ECO DOSSIERS SUSPENDUS 6 NIVEAUX

Structure et tablettes en acier hyper résistant, finition époxy gris. Montage très simple : tout s'emboîte sans outil ni vis. 6 niveaux de rangements. Dimensions : 195 x 100 x 37 cm et 195 x 200 x 37 cm.



180 cm



CODE		
58564	-	1

90 cm 40 cm

ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES

Étagères métalliques avec 5 tablettes, chacune pouvant supporter jusqu'à 80 kg. Montage avec vis. Capacité de 50 boîtes à archives ou 50 classeurs. Coloris gris. Dimensions : 180 x 90 x 40 cm. Poids : 12,2 kg.



CODE		
58565	-	1

ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES

Étagères métalliques avec 5 tablettes, chacune pouvant supporter jusqu'à 200 kg. Montage facile sans vis, uniquement par emboîtement. Coloris bleu/orange. Dimensions : 180 x 90 x 40 cm. Poids : 18,5 kg.

180 cm

40 cm 90 cm



CODE		
160993	-	1

ÉTAGÈRE

4 rayonnages. Montage simple et sans outil. Structure en nid d'abeille pour une résistance renforcée et une légèreté maximale. Charge maximale de 100 kg par niveau. Coloris noir. Dimensions : L 75 x H 148 x P 37 cm. Poids : 3,9 kg.

148 cm

75 cm 37 cm

MOBILIER



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).



	CODE	DÉSIGNATION		
1	170684	5 tiroirs	-	1
2	170685	10 tiroirs	-	1

ARMOIRE MULTI-TIROIRS

LES ARMOIRES MULTI-TIROIRS PHOENIX SÉRIE MD sont la solution parfaite pour organiser et stocker des documents A4 ; Idéal pour un accès rapide aux documents dans un environnement de travail très fréquenté. Les armoires de la série MD sont conçues pour stocker et organiser en toute sécurité les documents A4. TIROIRS: Disponible avec 5 ou 10 tiroirs avec plaques signalétiques individuelles pour une identification facile du contenu de chaque tiroir. Verrouillage centralisé à clé qui sécurise chaque tiroir lorsqu'il est verrouillé. CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES: Chaque tiroir peut être ouvert à 100 %, ce qui permet une visualisation complète et une facilité d'accès lors de l'ajout ou de la suppression de documents. COULEUR: Les armoires de la série MD sont recouvertes d'une peinture en poudre grise (RAL 7035) de haute qualité. RGPD: Maintenez la conformité au RGPD à la maison ou au bureau en assurant la sécurité et la protection des dossiers vitaux et importants de votre entreprise.



	CODE	DÉSIGNATION		
	170686	Casier cube serrure à clé.	-	1
	170687	Casier cube serrure à clé.	-	1
	170688	Casier cube taille 2 serrure à clé.	-	1
	170689	Casier cube taille 2 serrure à clé.	-	1
	170820	Casier cube taille 3 serrure à clé.	-	1
	170821	Casier cube taille 3 serrure à clé.	-	1
	170822	Casier cube taille 4 serrure à clé.	-	1
	170823	Casier cube taille 4 serrure à clé.	-	1

CASIER CUBE SERRURE A CLE

LES CASIERS CUBES DE LA SÉRIE PHOENIX CL sont disponibles en 4 tailles et 4 couleurs. Conçus pour fournir un stockage sécurisé pour les objets personnels. Le système modulaire permet de fixer les casiers ensemble pour former une pile ou un bloc de casiers. Serrure à clé standard avec clé maîtresse en option. Pour plus de détails sur les options de verrouillage, consultez la fiche technique PDF. La conception du cadre soudé fixe, ajoutée à des fixations de haute qualité, en fait un casier extrêmement durable et robuste. SUPERPOSABLES.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES: La porte peut être équipée d'une ouverture à droite ou à gauche. Chaque unité dispose d'une porte ventilée et peut également être fixée à un mur. Les casiers sont fournis sous forme d'emballage plat avec une conception de cadre fixe facile à assembler, qui peut être construite en moins de 5 minutes. Fini avec une peinture en poudre de haute qualité. Disponible en gris clair (RAL7035), blanc, rouge (RAL3000) ou gris anthracite (RAL7016). Maintenez la conformité au RGPD à la maison ou au bureau en assurant la sécurité et la protection des dossiers vitaux et importants de votre entreprise.



CASIERS ET VESTIAIRES



CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)		
58558	Élément de départ	27	-	1
58559	Élément suivant	22	-	1

CASIER MÉTALLIQUE

Armoire métallique moderne avec une seule porte. Grande capacité de rangement, parfaite pour les usines ou les collectivités. Montage facile. Peinture époxy RAL 7035 (gris perle). Fermeture à clef. Porte-cintres et porte-étiquette inclus. Peut être utilisée individuellement. Grille de ventilation sur la porte. Dimensions : 180 x 50 x 30 cm.



Créateur d'espaces de travail



CODE	DÉSIGNATION		
162133	Élément départ	-	1
162134	Élément suivant	-	1

VESTIAIRES DÉMONTABLES INDUSTRIE PROPRE

Fabrication en tôle d'acier laqué. Porte-étiquette embouti de 50 x 30 mm. Aération en partie basse. Intérieur équipé d'une tablette avec tringle porte-cintre et crochet porte-manteau. Fermeture par morillon porte-cadenas (cadenas non fourni). Gonds invisibles, indégondables en position fermée. Structure non monobloc. Livré à plat en kit. Montage aisé sans visserie. Coloris gris. Dimensions : 180 x 50 x 30 cm.



CODE	COLORIS	DÉSIGNATION		
170723	● Gris	Casiers Personnel	-	1
170724	● Bleu	Casiers Personnel	-	1
170725	● Rouge	Casiers Personnel	-	1
170726	● Gris	Module Complémentaires de Casiers Personnel	-	1
170727	● Bleu	Module Complémentaires de Casiers Personnel	-	1
170728	● Rouge	Module Complémentaires de Casiers Personnel	-	1
170729	● Gris	Casiers Personnel	-	1
170730	● Bleu	Casiers Personnel	-	1
170731	● Rouge	Casiers Personnel	-	1
170732	● Gris	Module Complémentaires de Casiers Personnel	-	1
170733	● Bleu	Module Complémentaires de Casiers Personnel	-	1
170734	● Rouge	Module Complémentaires de Casiers Personnel	-	1
170735	● Gris	Casiers Personnel	-	1
170736	● Bleu	Casiers Personnel	-	1
170737	● Rouge	Casiers Personnel	-	1
170738	● Gris	Module Complémentaires de Casiers Personnel	-	1
170739	● Bleu	Module Complémentaires de Casiers Personnel	-	1
170740	● Rouge	Module Complémentaires de Casiers Personnel	-	1
170741	● Gris	Casiers Propres et Sales	-	1
170742	● Bleu	Casiers Propres et Sales	-	1
170743	● Rouge	Casiers Propres et Sales	-	1
170744	● Gris	Casiers Propres et Sales	-	1



MOBILIER



PHOENIX PL1130GGK CASIERS PERSONNEL GRIS

LES CASIERS PERSONNELS DE LA SÉRIE PHOENIX PL sont la solution idéale pour les bureaux, les entrepôts, les gymnases et les écoles pour le stockage de vêtements et d'effets personnels. CONFIGURATION - Disponible en configurations de portes simples, doubles ou quadruples. SYSTÈME - Le système modulaire permet de boulonner les casiers ensemble pour former un bloc. AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR - Livré avec une étagère fixe, une tringle et des patères. Casiers pleine profondeur. Des unités à une ou deux portes. VERROUILLAGE - Serrure à clé standard avec clé maîtresse en option, serrure mécanique à combinaison à 4 chiffres ou serrure électronique avec fonction privée et publique. Serrure à loquet de cadenas en option. CONSTRUCTION - La conception du cadre soudé fixe, ajoutée à des fixations de haute qualité, en fait un casier extrêmement robuste et durable. Les portes peuvent s'ouvrir à droite ou à gauche. CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES - Chaque unité est ventilée avec des événements situés à la fois dans la porte et dans le mur arrière. ASSEMBLAGE - Les casiers sont fournis sous forme d'emballage plat avec une conception de cadre fixe facile à assembler. Une seule unité peut être construite en moins de 5 minutes. COULEUR - Fini dans une peinture grise enduite de poudre de haute qualité (RAL7035), avec l'option de portes rouges (RAL3000) ou bleues (RAL5015), qui ajoutent une touche de couleur à votre espace de travail/vestiaire.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

ARMOIRES À RIDEAUX

easyOffice
by PAPERFLOW



Solide : structure interne et tablettes en acier. **Design** : angles arrondis, dessus de finition laquée, serrure encastrée avec cache de finition. **Écologique** : 100% recyclable et jusqu'à 85% de matière recyclée utilisée. **Personnalisable** : créez l'armoire à l'image de votre société ! **Ultra-facile à monter** !



Montage en 5 minutes sans outil ni vis !



Dessus de finition «laqué» et angles arrondis



Serrure encastrée avec cache de finition



Gris/ Gris



Gris/ Hêtre



Noir/ Noir



Noir/ Hêtre



Anthracite/ Anthracite



Anthracite/ Hêtre



Blanc/ Blanc



Blanc/ Noir



Blanc/ Anthracite



Blanc/ Rouge



Blanc/ Orange



Blanc/ Vert



ARMOIRES À RIDEAUX EASY OFFICE

Structure en acier. Corps en polystyrène teinté, résistant aux chocs et aux rayures. Rideau polypropylène, lamelles 1,5 cm, s'escamotant totalement dans les parois pour un accès et une visibilité totale du contenu de l'armoire. Poignées encastrées avec cache escamotable. Angles arrondis, dessus de finition laqué. Écologique : 100% recyclable et jusqu'à 85% de matière recyclée utilisée. Personnalisable. Facile à monter.

DIMENSIONS H X L X P	STRUCTURE GRISE RIDEAUX		STRUCTURE NOIRE RIDEAUX		STRUCTURE ANTHRACITE RIDEAUX		STRUCTURE BLANCHE RIDEAUX					
	Gris	Gris/Hêtre	Noir/Noir	Noir/Hêtre	Anthracite/Anthracite	Anthracite/Hêtre	Blanc/Blanc	Blanc/Noir	Blanc/Anthracite	Blanc/Rouge	Blanc/Orange	Blanc/Vert
104 x 110 x 41,5 cm 2 tablettes	13801	48485	48486	13796	48487	48488	45981	48489	48490	48491	48492	48493
204 x 110 x 41,5 cm 4 tablettes	13784	48494	-	13783	48496	48497	45982	48498	48499	48500	48501	48502



ARMOIRE



CODE	DÉSIGNATION		
170824	Armoire basse 100 cm en acier à 2 portes et 1 étagère serrure à clé.	-	1
170825	Armoire basse 100 cm en acier à 2 portes et 1 étagère serrure à clé.	-	1
170826	Armoire basse 100 cm en acier à 2 portes et 1 étagère serrure à clé.	-	1
170827	Armoire haute 190cm en acier à 2 portes et 4 étagères serrure à clé.	-	1
170704	Armoire haute 190cm en acier à 2 portes et 4 étagères serrure à clé.	-	1
170713	Armoire haute 190cm en acier à 2 portes et 4 étagères serrure à clé.	-	1
170714	Armoire haute 190cm en acier à 2 portes et 4 étagères serrure à clé.	-	1

ARMOIRE BASSE 100CM EN ACIER A 2 PORTES ET 1 ETAGERE SERRURE A CLE.

LES ARMOIRES DE RANGEMENT EN ACIER DE LA SÉRIE SC PHOENIX sont la solution de rangement parfaite pour les documents et les dossiers, les fournitures de bureau, la papeterie et plus encore ; Idéal pour un environnement de travail occupé. **VERROUILLAGE** - Disponible avec verrouillage à clé (2 clés fournies) **CAPACITÉ** - Parfait pour de multiples applications ; Qu'il s'agisse de stocker de la papeterie ou des documents au bureau, de garder les stocks en sécurité dans l'entrepôt ou d'archiver un grand volume de documents. Capable de contenir jusqu'à 60 classeurs à levier avec une capacité de charge maximale de 60 kg par étagère. **CONSTRUCTION** - Construction robuste en acier avec porte renforcée et verrouillage de sécurité bidirectionnel. **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** - Fourni avec des étagères réglables en hauteur qui comprennent également des rails de suspension pour les dossiers latéraux. **ASSEMBLAGE** - Livré emballé à plat pour l'auto-assemblage (chaque carton - de 30kg). **COULEUR** - Finition dans une peinture grise thermolaquée de haute qualité (RAL 7035), avec l'option de portes rouges (RAL 3000) ou bleues (RAL 5015), pour ajouter une touche de couleur à votre espace de travail. **RGPD** - Maintenez la conformité au RGPD à la maison ou au bureau en assurant la sécurité et la protection des enregistrements vitaux et importants de votre entreprise.


MOBILIER



PAPERFLOW



- 1 →
- 2 →
- 3 →
- 4 →
- 5 →



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
79142	15 cases fixes	857 x 225 x 310 mm	-	1
79143	16 cases fixes	912 x 206 x 310 mm	-	1
79145	14 cases fixes	802 x 310 x 206 mm	-	1

TRIEUR À CASES INCLINÉES

Pour le classement vertical avec un accès rapide. Structure en polystyrène. Largeur de la case : 45 mm. Coloris noir.



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
13802	9 cases fixes	210 x 290 x 820 mm	-	1
48513	9 cases fixes	210 x 290 x 857 mm	-	1
45983	10 cases fixes	210 x 290 x 897 mm	-	1

TRIEUR À CASES FIXES


Pour aménager l'armoire et optimiser au maximum le volume de classement. Pour classeurs à levier standard. Structure en polystyrène. Largeur de case : 82 mm. Livré prêt à l'emploi. Coloris noir.



CODE	DIMENSIONS		
13804	210 x 275 x 802 mm	-	1
48514	210 x 275 x 1010 mm	-	1

TRIEUR À SÉPARATEURS AMOVIBLES

Structure en polystyrène. Livré monté. Dispose de 10 séparateurs amovibles. Parfait pour l'organisation des classeurs et autres documents. Les séparateurs peuvent être placés tous les 25 mm. Coloris noir.



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
13809	15 cases 240 x 320 mm	Longueur 757 mm	-	1
40489	15 cases 240 x 320 mm	Longueur 857 mm	-	1
13810	20 cases 240 x 320 mm	Longueur 1010 mm	-	1

BLOC À CASES

Encoche de préhension, porte-étiquettes et étiquettes. Pour documents jusqu'au format 240 x 320 mm. Hauteur utile de la case : 56 mm. Pour aménager votre armoire et optimiser au maximum le volume de classement. Structure en polystyrène. Livré prêt à l'emploi. Dimensions extérieures : 327 x 313 mm.



CODE		
13812	-	1

BLOC 12 TIROIRS

En polystyrène. Pour documents jusqu'au format 240 x 320 mm. Tiroirs munis d'encoches avec porte-étiquettes et étiquettes fournis. Coloris noir. Dimensions extérieures : 813 x 342 x 329 mm.

PAPERFLOW



CODE		
13811	-	1

BLOC 5 CASES

Pour aménager votre armoire et optimiser au maximum le volume de classement. Structure en polystyrène. Livré prêt à l'emploi. Chaque case supporte le poids d'une ramette de papier. Pour documents jusqu'au format 240 x 320 mm. Coloris noir. Hauteur utile de la case : 56 mm. Dimensions extérieures : 318 x 258 x 325 mm.



CAISSONS MOBILES ET DESSERTES

PAPERFLOW



72 cm

51,4 cm

33 cm



45985 - 1

PAPERFLOW



35 cm

28,8 cm

74,5 cm



45987 - 1

DESSERTE MOBILE 2 CASES

En polystyrène. Plateau de particules mélaminé hêtre, épaisseur 18 mm. Bordé d'un chant épais en ABS antichoc. Jusqu'à 60 kg sur le dessus de la desserte et 3 kg par case. Livrée montée avec porte-étiquettes et étiquettes fournis. 4 roulettes pivotantes. Dimensions case supérieure : 50,4 x 32,1 x 21,4 cm. Dimensions case inférieure : 50,4 x 32,1 x 36 cm. Dimensions extérieures : 51,4 x 33 x 72 cm. Poids : 8,2 kg.

DESSERTE MOBILE 8 TIROIRS

Tiroirs et structure en polystyrène. Dessus, plateau de particules mélaminé hêtre, épaisseur 18 mm. Bordé d'un chant épais en ABS antichoc. Pour documents jusqu'au format 240 x 320 mm. Jusqu'à 60 kg sur le dessus de la desserte et 3 kg par tiroir. 4 roulettes pivotantes. Livrée montée avec porte-étiquettes et étiquettes fournis. Coloris gris. Dimensions utiles : 28,8 x 35 x 74,5 cm. Poids : 10,3 kg.

mti



CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	POIDS (KG)		
157613	○ Blanc	2 tiroirs coulissants	13	-	1
157614	○ Blanc	3 tiroirs coulissants	13	-	1
80569	● Gris clair	2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	13	-	1
80570	● Noir	2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	13	-	1
80573	● Anthracite	2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	13	-	1
80571	● Gris clair	3 tiroirs	15	-	1
80572	● Noir	3 tiroirs	15	-	1
80574	● Anthracite	3 tiroirs	15	-	1



10 JOURS
SUR DEMANDE

MOBILIER



CAISSON MOBILE

Caisson en métal. Équipé de 4 roulettes + 1 roulette sur le tiroir des dossiers suspendus. Tiroirs coulissants montés sur glissières à billes à extraction 80%. Normes : ISO 9001 et ISO 14001 - CLUB GREEN - GS. Dimensions : 42 x 50 x 53 cm.

PAPERFLOW



15 JOURS
SUR DEMANDE



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS		
79132	Module 3 colonnes - 24 tiroirs	87 x 75 x 33,5 cm	36 kg	-	1
79131	Comptoir 2 colonnes - 24 tiroirs	60,5 x 106,5 x 33,5 cm	30 kg	-	1
79130	Comptoir 3 colonnes - 36 tiroirs	87 x 106,5 x 33,5 cm	40 kg	-	1

MEUBLE À TIROIRS

Structure métal peinture époxy teinte aluminium. Dessus en panneau de particules mélaminé décor hêtre, épaisseur de 25 mm. Chant en ABS antichoc de 2 mm. Tiroirs polystyrène, grande capacité de rangement de documents jusqu'au format 240 x 320 mm et peut contenir une ramette de papier. Porte-étiquette et étiquettes fournis. Vérins de réglage en hauteur. Livré monté (façades des tiroirs à clipser). Coloris gris.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).



CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
162139	● Gris aluminium	3 tiroirs	414 x 622 x 101 mm	-	1
162140	● Gris aluminium	4 tiroirs	414 x 622 x 132 mm	-	1
162141	● Anthracite	3 tiroirs	414 x 622 x 101 mm	-	1
162142	● Anthracite	4 tiroirs	414 x 622 x 132 mm	-	1
162143	● Gris	3 tiroirs	414 x 622 x 101 mm	-	1
162144	● Gris	4 tiroirs	414 x 622 x 132 mm	-	1

CLASSEURS À TIROIRS POUR DOSSIERS SUSPENDUS

Classeur monobloc en métal laqué. Capacité de 50 dossiers par tiroir. Ouverture sélective des tiroirs et système de sécurité anti-basculement. Glissières télescopiques à billes avec aspiration en fin de course. Serrure générale. Porte-étiquettes intégrés.



CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS		
160997	1,18 L	180 x 140 x 70 mm	-	1
160998	1,9 L	180 x 140 x 110 mm	-	1
160999	4,22 L	280 x 180 x 110 mm	-	1
161000	9,15 L	360 x 280 x 110 mm	-	1

BOÎTE DE RANGEMENT BELLA

Multirangements pour documents, fournitures ou petits objets. Echancre sur le corps de la boîte pour apercevoir le contenu. Emboîtable et superposable grâce au couvercle. Trou de préhension pour transporter la boîte. PP résistant, 100 % recyclé et recyclable. Coloris gris.



CHAISES ET FAUTEUILS D'ACCUEIL

Q-CONNECT®



CODE	COLORIS		
159369	● Noir	-	1
159368	● Gris	-	1

FAUTEUIL MESSINA

Coque moulée avec accoudoirs intégrés, recouverte de tissu.
 Accoudoirs fixes en métal recouverts de mousse et de tissu.
 Forme enveloppante.
 Réglage en hauteur de l'assise par piston à gaz.
 Base en métal chromé.
 5 roues en nylon Ø 5 cm.
 Recommandé pour une utilisation journalière inférieure à 5h. Peut convenir pour une utilisation en télétravail.
 Dimensions totales : largeur 570 mm x profondeur 620 mm x hauteur 860 à 960 mm.
 Dimensions utiles : profondeur siège 480 mm x hauteur dossier 420 mm.
 Poids maximum : 90 kg.
 Poids du siège : 8 kg.



PAPERFLOW



CODE		
79150	-	1

CHAISES KIWOOD

Look très design, style scandinave. Coque en polypropylène. Confort d'assise grâce à sa coque enveloppante. Piètement en panneau de particules. Surface mélaminée imitation hêtre et métal noir. Non empilable. Coloris blanc.
 Dimensions : 580 x 590 x 850 mm. Poids : 5,5 kg. Lot de 2 chaises.

Q-CONNECT®



EN 1335 1-3



CODE	COLORIS		
932030	● Bleu	-	1
932031	● Noir	-	1
932006	● Rouge	-	1

CHAISE POLYVALENTE

Chaise visiteur quatre pieds. Assise et dossier tapissés de tissu. Les pieds possèdent 4 tampons pour éviter le frottement du fer sur le sol. Poids maximum supporté : 100 kg. Usage modéré : 5 h.
 Dimensions : 910 x 490 x 440 mm. Poids : 5,3 kg.

PAPERFLOW



recyclable



CODE	COLORIS		
162247	● Gris	-	1
162248	● Bleu	-	1

CHAISES MUST

Structure en contreplaqué. Revêtement dossier et assise en tissu 100% polyester sur mousse polyuréthane 20 kg/m³. Piètement tube acier fuselé laqué époxy noir. Dimensions : 450 x 570 x 540 mm. Lot de 2 chaises.

TABOURETS

PAPERFLOW



CODE	COLORIS		
79149	● Noir	-	1
164256	○ Blanc	-	1

TABOURETS WOODY

Tabourets de bar Woody au design scandinave : clairs, élégants et faciles d'entretien. En plastique ABS (assise + cheville). Bois de hêtre massif laqué (armature). Repose-pieds intégré (cheville). Structure 4 pieds. Livrés à plat. Assise ronde. Piètement en hêtre massif vernis. Dimensions : 330 x 760 mm. Poids : 7,2 kg. Compatibles avec les tables Woody (72752, 72753 et 72754). Lot de 2 tabourets.



MOBILIER



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

TABOURETS

UNILUX



CODE
158290 - 1

TABOURET DE BUREAU MOOVE ERGONOMIQUE

Tabouret de bureau ergonomique pour la meilleure posture et le plus grand confort d'assise. Revêtement 100% polyester pour plus de flexibilité dans la position assise. Pied arrondi avec revêtement antidérapant. Diamètre de l'assise : 310 mm. Diamètre du pied : 350 mm. Hauteur réglable de 620 à 890 mm. Coloris noir. Dimensions : 650 x 390 x 390 mm. Poids : 11,5 kg.

ERGONOMIE



CODE COLORIS GARANTIE CYLINDRE DE COUPE
170788 BLANC 60 - 1

PETIT BUREAU ASSIS DEBOUT ELECTRIQUE

Bureau électrique assis-debout avec un plateau compact de 80 x 60 cm. Le bureau peut se régler à une hauteur comprise entre 63 et 128 cm. Il s'adapte donc à toutes les morphologies et permet donc de travailler assis ou debout au bureau selon vos envies. Charge maximale de 80 kg, idéale pour une utilisation avec un moniteur et un ordinateur portable (à combiner idéalement avec le bras double pour écran et ordinateur portable Leitz Ergo à faible encombrement 6538 pour un confort maximal)



CODE COLORIS GARANTIE CYLINDRE DE COUPE
170789 Blanc 60 - 1

PETIT BUREAU ASSIS DEBOUT

Bureau assis-debout pneumatique avec plateau compacte de 80 x 60 cm à utiliser avec un ordinateur portable (non recommandé pour l'utilisation d'un moniteur) Réglage facile de la hauteur grâce à la technologie des ressorts à gaz. Plateau en matériau certifié FSC (FSC mix)



CODE GARANTIE CYLINDRE DE COUPE
170790 60 - 1

ORGANISEUR POUR PETIT BUREAU

Les petits tableaux organisateurs verticaux permettent de libérer votre bureau et d'utiliser l'espace de manière plus efficace. Compatible avec la plupart des bureaux



CODE GARANTIE CYLINDRE DE COUPE
170791 60 - 1

ORGANISEUR BUREAU ET SUPPORT PORTABLE

L'organiseur de bureau Leitz Ergo avec support pour ordinateur portable amène votre écran à la hauteur ergonomique parfaite et crée un espace précieux sur le bureau. Avec un crochet pour sac ou sacoche et une prise de courant à l'arrière. Compatible avec la plupart des bureaux. Contenu : Panneau. Accessoires fabriqués à partir de matériaux recyclés : support pour ordinateur portable (convient également aux MacBook), porte-stylo, porte-smartphone et crochet porte sac





CODE	COLORIS		
168632	● Jaune	-	1
168633	● Bleu	-	1
168634	● Gris	-	1

TABOURET ERGONOMIQUE

Tabouret ergonomique assis-debout Ergo Cosy Active. Doté d'un siège en mousse recouverte de mailles d'air 3D et d'une base antidérapante qui n'endommagera pas votre sol. Hauteur facile à régler entre 450 et 790 mm avec des boutons de déverrouillage rouges. Supporte jusqu'à 110 kg.



CODE	COLORIS		
168635	● Jaune	-	1
168636	● Bleu	-	1
168637	● Gris	-	1



BALLON D'ASSISE

Le ballon d'assise Ergo Cosy encourage le mouvement des muscles du dos et du haut du corps, améliore la posture et soulage les maux de dos. Comprend une poignée de transport solide et durable pour se déplacer facilement d'une pièce à l'autre. Diamètre généreux de 650 mm avec une boule intérieure robuste. Installation simple et rapide en gonflant le ballon avec la pompe manuelle fournie et en insérant le bouchon. Comprend une balle d'assise de gymnastique, une housse en tissu, une pompe à air manuelle et 2 bouchons. La housse peut être retirée et est lavable à la main.



CODE	COLORIS		
168638	● Jaune	-	1
168639	● Bleu	-	1
168640	● Gris	-	1



COUSSIN DE SIÈGE

Le coussin de siège Ergo Cosy s'adapte à n'importe quelle chaise. Favorise une posture saine, améliore la circulation sanguine et soulage la pression vertébrale en minimisant le contact entre le coccyx et la chaise. Aide à réduire l'inconfort, la fatigue et la raideur pouvant résulter de périodes prolongées en position assise et des problèmes de santé tels que la sciatique. La housse du coussin peut être retirée et est lavable à la main.

SIÈGES OPÉRATEURS ET FAUTEUILS



CODE		
156264	-	1

SIÈGE DACTYLO AVEC ACCOUDOIRS

Chaise rotative à 360°.
 Réglage de la hauteur par pneumatique.
 5 roues en nylon Ø 6 cm pour mieux se déplacer en toute sécurité.
 Le dossier légèrement incurvé s'adapte à l'inclinaison naturelle du dos.
 Base et structure en nylon noir.
 Recouverte de maille et de tissu.
 Accoudoirs en polypropylène noir.
 Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 195 cm.
 Poids maximum supporté : 100 kg.
 Usage modéré : 5 h.
 Dimensions : 900 + 100 x 560 x 570 mm.
 Poids : 8,75 kg.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).



Q-CONNECT®



<5 heures



CODE	COLORIS		
159366	● Noir	-	1
159367	● Bleu	-	1

FAUTEUIL OPÉRATEUR PARMA

Assise en mousse et dossier en maille.
 Réglage en hauteur de l'assise par piston à gaz.
 Base solide en métal laqué noir.
 5 roues en nylon Ø 5 cm.
 Recommandé pour une utilisation journalière inférieure à 5h.
 Dimensions totales : largeur 480 mm x profondeur 590 mm x hauteur 890 à 990 mm.
 Dimensions utiles : profondeur siège 480 mm x hauteur dossier 485 mm.
 Poids maximum : 90 kg.
 Poids du siège : 6,5 kg.

Q-CONNECT®



5 heures



CODE	COLORIS		
159362	● Noir	-	1
159363	● Bleu	-	1
159364	● Rouge	-	1
159365	● Gris	-	1

FAUTEUIL OPÉRATEUR SIENA

Assise en mousse et dossier en maille.
 Réglage en hauteur de l'assise par piston à gaz.
 Dossier inclinable et blocable.
 Accoudoirs fixes en polypropylène.
 Base en métal chromé.
 5 roues en nylon Ø 5 cm.
 Recommandé pour une utilisation journalière de 5h.
 Dimensions totales : largeur 560 mm x profondeur 570 mm x hauteur 900 à 1000 mm.
 Dimensions utiles : profondeur siège 500 mm x hauteur dossier 490 mm.
 Poids maximum : 90 kg.
 Poids du siège : 8,5 kg.

Q-CONNECT®



EN 1335 1-3



5 heures



CODE	COLORIS		
156268	● Bleu	-	1
156267	● Noir	-	1

SIÈGE DACTYLO AVEC ACCOUDOIRS

Régulation de la hauteur par pneumatique.
 5 roues en nylon Ø 6 cm.
 Le dossier renforcé et incurvé s'adapte à l'inclinaison naturelle du dos pour plus de confort.
 Base et structure en nylon noir.
 Recouverte de maille et de tissu.
 Accoudoirs en polypropylène noir.
 Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 195 cm.
 Poids maximum supporté : 120 kg.
 Usage modéré : 5 h.
 Dimensions : 870 + 120 x 550 x 590 mm.
 Poids : 9 kg.

Q-CONNECT®



EN 1335 1-3



5 heures



CODE			
155464	-	1	

SIÈGE DACTYLO AVEC ACCOUDOIRS

Chaise ergonomique et rotative à 360°.
 Dossier en maille respirable et assise en mousse de 25 kg / m³ pour un confort optimal.
 Base chromée de haute résistance.
 Roues en nylon Ø 5 cm.
 Accoudoirs fixes.
 Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 180 cm à 205 cm.
 Poids maximum supporté : 100 kg.
 Usage modéré : 5 h.
 Dimensions : 900 + 90 x 560 x 600 mm.
 Poids : 8 kg.



SIÈGES OPÉRATEURS ET FAUTEUILS



5 heures

10 JOURS
SUR DEMANDE



	CODE	DÉSIGNATION		
1	159336	Chaise sans tête	-	1
2	159337	Chaise avec tête	-	1

CHAISE ET TÊTIÈRE LOAN

Chaise avec une structure en nylon.
Dossier en résille avec support lombaire.
Assise en mousse de 50 mm et de densité 65 kg/m³ recouverte de tissu noir.
Accoudoirs fixes en nylon.
Mécanisme basculant centré permettant le blocage du dossier en position libre ou droite. Le réglage de la tension de basculement s'effectue grâce à une molette située sous l'assise.
Base en nylon noir et roulettes nylon 50 mm.
Poids maximum supporté : 130 kg.
Usage modéré : 5h.
Coloris noir.
Hauteur : 96 à 105 cm x Largeur : 57 cm.



5 à 8 heures

10 JOURS
SUR DEMANDE



CODE		
159338	-	1

FAUTEUIL ETEL

Fauteuil en structure nylon noir.
Dossier haut en résille noire avec appui-tête.
Assise en mousse d'une épaisseur de 70 mm et densité 35 kg/m³ recouverte de tissu noir.
Les accoudoirs en nylon sont fixes.
Mécanisme basculant centré permettant le blocage du dossier en position droite ou libre. Le réglage de la tension de basculement d'effectue grâce à une molette située sous l'assise.
Base en nylon noir et roulettes en polyuréthane 60 mm.
Usage régulier : 5 à 8 heures par jour.
Poids maximum supporté : 135 kg.
Dimensions : 1170 à 1270 x 680 x 500 mm.

Q-CONNECT®



EN 1335 1-3



5 heures



CODE		
156269	-	1

SIÈGE DACTYLO AVEC ACCOUDOIRS

Régulation par pneumatique de la hauteur.
5 roues en nylon Ø 6 cm.
Le dossier légèrement incurvé s'adapte à l'inclinaison naturelle du dos.
Recouverte de tissu.
Base et structure solide en polypropylène noir.
Accoudoirs fixes en polypropylène.
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 195 cm.
Poids maximum supporté : 130 kg.
Usage modéré : 5 h.
Coloris noir.
Dimensions : 890 + 100 x 550 x 580 mm.
Poids : 10 kg.

Q-CONNECT®



EN 1335 1-3



8 heures



CODE	COLORIS		
156276	● Bleu	-	1
156275	● Noir	-	1

SIÈGE DACTYLO ERGONOMIQUE AVEC ACCOUDOIRS

Régulation par pneumatique de la hauteur.
5 roues de nylon Ø 6 cm.
Le dossier inclinable s'ajuste à différentes positions du dos.
Base solide en polypropylène noir.
Recouverte de maille et de tissu.
Accoudoirs inclinables en polypropylène.
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 155 cm à 185 cm.
Poids maximum supporté : 130 kg.
Usage intensif : 8 h.
Dimensions : 910 + 75 x 610 x 550 mm.
Poids : 9,3 kg.

MOBILIER



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).



>8 heures



CODE
159339 - 1

FAUTEUIL BINIC

Fauteuil dossier haut en tissu gris chiné avec appui-tête réglable en hauteur. Les accoudoirs en nylon recouverts de polyuréthane sont 4D. Mécanisme synchrone permettant le blocage du dossier en 3 positions. Le réglage de la tension de basculement d'effectue grâce à une molette située sous l'assise. La profondeur de l'assise est réglable grâce à la translation. Support lombaire réglable en hauteur. Base en nylon noir et roulettes en polyuréthane 60 mm. Usage intensif : plus de 8 heures par jour. Dimensions : 1160 à 1260 x 680 x 520 mm.



>8 heures



SIÈGE RONAN

Réglage en hauteur du dossier et de l'assise. Mécanisme synchrone blocable sur 5 positions. Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur. Dossier résille et assise tissu. Assise et accoudoirs réglables en hauteur. Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 195 cm. Usage intensif : plus de 8 heures par jour. Poids maximum supporté : 135 kg. Coloris noir. Assise : 490 x 445 mm. Dossier : 490 x 526 mm. Hauteur totale : 971 à 1041 mm. Dimensions : 971 + 70 x 526 x 490 mm. Poids : 25 kg.




1 à 5 heures



CODE
80592 - 1

SIÈGE ALAN

Hauteur d'assise réglable. Accoudoirs réglables en hauteur avec manchettes polyuréthane. Mécanisme blocable sur 4 positions. Réglage de tension automatique. Renfort lombaire réglable en hauteur. Dossier résille et assise en tissu. Base 5 branches en nylon. Usage ponctuel : de 1 à 5 heures par jour. Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 170 cm à 195 cm. Poids maximum supporté : 135 kg. Coloris noir. Assise : 520 x 520 mm. Dossier : 505 x 600 mm. Hauteur totale : 1020 à 1120 mm. Poids : 17 kg.



5 à 8 heures



CODE
162128 - 1

SIÈGE DESSINATEUR OSCAR SUR ROULETTES

Siège aux lignes modernes convenant aussi bien au flex office qu'aux espaces collaboratifs classiques. Siège synchrone avec blocage du dossier 5 positions. Assise avec mousse moulée. Dossier résille avec soutien lombaire (attaches invisibles réglables). Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 195 cm. Usage régulier : de 5 à 8 heures par jour. Coloris noir. Repose-pieds : base ø 450 mm en acier chromé support en polypropylène. Roulettes auto-freinées. Réglage hauteur de l'assise de 670 à 795 mm. Dimensions assise : 470 x 440 mm. Hauteur dossier : 580 mm. Hauteur totale : 1250 à 1375 mm. Siège livré pré-monté.



FAUTEUILS ERGONOMIQUES

Q-CONNECT®



5 à 8 heures



CODE 162533 - 1

FAUTEUIL ERGONOMIQUE

Fauteuil rotatif à 360°.
Recouvert en maille et en tissu de couleur noire.
Réglage en hauteur de l'assise.
Appui-tête et dossier ajustables indépendamment.
Accoudoirs ajustables en polypropylène.
Base solide et résistante en acier chromé.
5 roues en nylon de 6 cm de diamètre.
Usage régulier : de 5 à 8 heures par jour.
Poids maximum : 200 kg.
Dimensions : 1180 + 100 x 630 x 625 mm.
Poids fauteuil : 12,4 kg.

Q-CONNECT®



8 heures



CODE	COLORIS	Quantité
159356	● Noir	- 1
159357	●○ Noir et blanc	- 1
159358	●○ Gris et blanc	- 1

FAUTEUIL ERGONOMIQUE PALERMO

Fauteuil ergonomique avec appui tête.
Assise en mousse et dossier en maille.
Réglage en hauteur de l'assise par piston à gaz.
Dossier inclinable et blocable.
Appui-tête réglable.
Renfort lombaire.
Accoudoirs fixes en nylon chromé recouverts de manchettes en tissu.
Base en nylon blanche.
5 roues en nylon Ø 6 cm.
Recommandé pour une utilisation journalière de 8h.
Dimensions totales : largeur 630 mm x profondeur 680 mm x hauteur 1170 à 1300 mm.
Dimensions utiles : profondeur siège 490 mm x largeur 510 mm x hauteur dossier 690 mm.
Poids maximum : 110 kg.
Poids du siège : 11 kg.

mti



>8 heures



CODE	COLORIS	Quantité
157561	● Noir	- 1
157562	● Rouge	- 1
157563	● Bleu	- 1

SIÈGE MALO

Réglage en hauteur du dossier et de l'assise.
Mécanisme synchrone permettant de bloquer l'inclinaison du dossier dans 4 positions.
Réglage de la tension automatique.
Dossier en résille et assise en tissu.
Accoudoirs en polyuréthane réglables en hauteur.
Base 5 branches en nylon avec roulettes en nylon Ø 6,5 cm.
Usage intensif : plus de 8 heures par jour.
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 175 cm à 185 cm.
Assise : 530 x 510 mm.
Dossier : 495 x 575 mm.
Hauteur totale : 1045 à 1125 mm.
Poids : 16 kg.

mti



>8 heures



CODE	COLORIS	Quantité
157564	● Noir	- 1
157565	● Gris	- 1

SIÈGE ERWAN

Siège rotatif à 360°.
Assise et têtère en tissu, réglables en hauteur, profondeur et orientable.
Mécanisme synchrone permettant de bloquer l'inclinaison du dossier dans 5 positions.
Fauteuil avec dossier en résille.
Translation de l'assise.
Le réglage de la tension s'effectue latéralement par une manette.
Accoudoirs 3D avec manchettes, en polyuréthane, réglables en hauteur, profondeur et orientables.
Base 5 branches en aluminium poli avec roulettes en nylon Ø 5 cm.
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 180 cm à 195 cm.
Usage intensif : plus de 8 heures par jour.
Assise : 530 x 510 mm.
Dossier : 495 x 554 mm.
Hauteur totale : 1170 à 1400 mm.
Poids : 23 kg.

MOBILIER



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

FAUTEUILS ERGONOMIQUES



10 JOURS
SUR DEMANDE

>8 heures



135 kg

CODE	COLORIS	📦	📦
161223	●● Noir/Bleu	-	1
161224	● Noir	-	1



FAUTEUIL ALBAN

Piètement noir, dossier en résille et assise en tissu avec mousse moulée de 43 à 45 mm d'épaisseur et d'une densité de 66 kg/m³.
Assise réglable en hauteur (440 à 540 mm) et en profondeur grâce à la translation.
Base de 5 branches et roulettes en nylon.
Mécanisme synchrone décentré avec blocage de l'inclinaison du dossier en 3 positions et un dossier avec renfort lombaire réglable.
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 175 cm à 195 cm.
Usage intensif <. plus de 8h par jour.
Assise : 500 x 500 mm.
Dossier : 450 x 570 mm.
Hauteur totale : 1014 à 1090 mm.



8 heures



110 kg

CODE	COLORIS	📦	📦
159359	● Noir	-	1
159360	●○ Gris/noir	-	1
159361	○●● Gris/blanc/bleu	-	1



FAUTEUIL ERGONOMIQUE LUCCA

Fauteuil ergonomique avec un dossier en 2 parties, mobile, pour un confort unique.
Assise en mousse et dossier en maille.
Réglage en hauteur de l'assise par piston à gaz.
Dossier inclinable et blocable.
Accoudoirs 3D en nylon réglables en hauteur, profondeur et largeur.
Soutien lombaire indépendant et ajustable.
Base en métal chromé.
5 roues en nylon Ø 6 cm.
Recommandé pour une utilisation journalière de 8h.
Dimensions totales : largeur 700 mm x profondeur 650 mm x hauteur 1010 à 1090 mm.
Dimensions utiles : profondeur siège 530 mm x hauteur dossier 630 mm.
Poids maximum : 110 kg.
Poids du siège : 12 kg.



10 JOURS
SUR DEMANDE

>8 heures



135 kg

CODE	📦	📦
80582	-	1



FAUTEUIL STEVEN

Assise réglable en profondeur et en hauteur.
Mécanisme synchrone Donati, blocage en inclinaison sur 5 positions.
Fauteuil avec assise et dossier résille.
Accoudoirs manchettes en polyuréthane, réglables en hauteur.
Base de 5 branches nylon.
Coloris noir.
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 170 cm à 190 cm.
Usage intensif : plus de 8 heures par jour.
Assise : 510 x 530-585 mm.
Dossier : 465 x 527 mm.
Hauteur totale : 1130 à 1235 mm.



10 JOURS
SUR DEMANDE

5 à 8 heures



135 kg

CODE	📦	📦
80581	-	1



FAUTEUIL BREVAL

Réglage en hauteur du dossier et de l'assise.
Mécanisme synchrone blocable sur 4 positions.
Système basculant centré.
Fauteuil revêtement cuir.
Dos polyuréthane.
Soutien lombaire réglable en hauteur.
Accoudoirs en aluminium poli avec manchettes cuir.
Base 5 branches en aluminium poli.
Assise épaisseur 80 mm, densité mousse de 50 kg/m³.
Usage régulier : de 5 à 8 heures par jour.
Coloris noir.
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 175 cm à 195 cm.
Hauteur d'assise réglable de 475 à 565 mm.
Assise : 480 x 500 mm.
Dossier : 500 x 665 mm.
Hauteur totale : 1140 à 1230 mm.



FAUTEUILS ERGONOMIQUES



>8 heures



CODE

161219 - 1



FAUTEUIL MAXPRO

Dossier en résille avec tête et assise en tissu.

Ce fauteuil a un mécanisme synchrone blocable sur 4 positions et un réglage de la tension automatique.

L'assise en tissu moulé 50 mm a une densité de mousse de 40 kg/m³.

Base en nylon et accoudoirs PU ajustables en hauteur, pivotants et orientables.

Usage intensif : plus de 8h par jour.

Coloris noir.

Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 160 cm à 190 cm.

Assise : 480 x 500 mm.

Hauteur assise de 430 à 510 mm

Hauteur dossier : 590 mm.

Hauteur totale : 1200 à 1300 mm.

Q-CONNECT®



EN 1335 1-3

5 à 8 heures



CODE

156279 - 1



FAUTEUIL DE DIRECTION

Régulation de la hauteur par pneumatique.

Mécanisme désynchronisé : le dossier et le siège s'adaptent indépendamment aux mouvements de la personne assise.

5 roues en nylon Ø 6 cm.

En imitation cuir noir et maille.

Base solide et robuste en acier chromé.

Accoudoirs fixes en polypropylène.

Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 185 cm à 205 cm.

Poids maximum supporté : 130 kg.

Usage régulier : de 5 à 8 heures par jour.

Dimensions : 1110 + 100 x 610 x 640 mm.

Poids : 12,6 kg.

FAUTEUILS DE DIRECTION

Q-CONNECT®



5 à 8 heures



CODE

162534 - 1



SIÈGE DIRECTION SIMILI CUIR

Siège rotatif à 360°.

Assise et dossier en mousse recouverts de simili cuir.

Réglage en hauteur de l'assise.

Accoudoirs en polypropylène réglables en hauteur.

Base solide et résistante en acier chromé.

5 roues en nylon de 6 cm de diamètre.

Usage régulier : de 5 à 8 heures par jour.

Poids maximum : 200 kg.

Dimensions : 980 + 100 x 630 x 625 mm.

Poids du siège : 12 kg.

Q-CONNECT®



CODE

156278 - 1

FAUTEUIL DE DIRECTION ERGONOMIQUE

Fauteuil rotatif à 360°.

Réglable en hauteur du dossier.

Régulation de la hauteur de l'assise par pneumatique.

Mécanisme désynchronisé : le dossier et le siège s'adaptent indépendamment des mouvements de la personne assise.

Dossier renforcé inclinable et appui-tête.

5 roues en nylon Ø 6 cm pour un déplacement sécurisé.

Base solide et robuste en acier chromé.

Recouvert en maille et en tissu.

Accoudoirs ajustables en polypropylène.

Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 170 cm à 195 cm.

Usage intensif : 8 h.

Dimensions : 1140 + 75 x 610 x 620 mm.

Poids : 14,1 kg.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

FAUTEUILS DE DIRECTION



5 à 8 heures



CODE	COLORIS		
80595	● Noir	-	1
80594	●● Noir/Bleu	-	1
80576	●○ Noir/Blanc	-	1

FAUTEUIL GUILLIAN

Mécanisme basculant centré blocable en position verticale avec tension réglable.
Assise réglable en hauteur.
Revêtement polyuréthane et mesh.
Accoudoirs relevables en nylon recouverts en polyuréthane.
Base 5 branches en nylon avec placage chrome.
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 175 cm à 195 cm.
Usage régulier : de 5 à 8 heures par jour.
Assise : 490 x 510 mm.
Dossier : 500 x 680 mm.
Hauteur totale : 1100 à 2200 mm.
Poids : 18 kg.



5 à 8 heures



CODE
80578 - 1

FAUTEUIL GWEN

Mécanisme basculant centré blocable.
Tension et hauteur réglables.
Revêtement polyuréthane.
Base 5 branches en nylon avec plaquage chrome.
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 195 cm.
Usage régulier : de 5 à 8 heures par jour.
Assise : 530 x 550 mm.
Dossier : 540 x 820 mm.
Hauteur totale : 1185 à 1280 mm.



Q-CONNECT®



CODE
170084 - 1

FAUTEUIL DE DIRECTION Q-CONNECT LEO.

Fauteuil de direction q-connect leo dossier réglable hauteur 1170 + 80 mm hauteur largeur 650 mm profondeur 700 mm noir. Chaise design avec revêtement en simili cuir noir. Il comprend un piston à gaz chromé qui assure un réglage facile de la hauteur, s'adaptant aux préférences souhaitées. Base chromée résistante qui garantit sa stabilité et sa durabilité. équipé de roues haut de gamme qui offrent une mobilité fluide, évitant les rayures sur les surfaces délicates.



5 à 8 heures



CODE
80575 - 1

FAUTEUIL JUD

Mécanisme basculant centré blocable en position verticale.
Tension réglable.
Revêtement polyuréthane.
Assise et accoudoirs réglables.
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 195 cm.
Usage régulier : de 5 à 8 heures par jour.
Coloris noir.
Base 5 branches en métal chromé.
Assise : 250 x 550 mm.
Dossier : 520 x 550 mm.
Hauteur totale : 1150 à 1250 mm.
Poids : 21 kg.



FAUTEUILS GAMING

Q-CONNECT®



EN 1335 1-3



5 à 8 heures



CODE 156132 - 1

FAUTEUIL DE GAMING

Mécanisme basculant.

Hauteur du dossier réglable par piston à gaz.

Base et roues en nylon Ø 5 cm hautement résistantes.

Revêtement doux et agréable au toucher pour plus de confort.

Structure en polyamide résistant.

Dossier ergonomique capitonné et assise ergonomique matelassée.

Revêtement du siège en simili cuir noir et blanc, toucher doux.

Rembourrage en mousse de haute qualité, compacte et confortable.

Soutien lombaire et soutien de tête grâce à 2 coussins ajustables inclus.

Accoudoirs réglables.

Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 155 cm à 185 cm.

Usage régulier : de 5 à 8 heures par jour.

Montage facile.

Coloris noir avec détails blancs.

Dimensions : 1200 + 80 x 560 x 670 mm.

Poids : 22 kg.



SIÈGES DE DIRECTION

Q-CONNECT®



5 à 7 heures



CODE 159342 - 1
159343 - 1
159344 - 1

FAUTEUIL DE DIRECTION VERONA

Assise et dossier en simili cuir : PU (à l'avant) et PVC (l'arrière).

Assise en mousse densité 35 kg/m³ et 22 kg/m³ pour le dossier.

Réglage en hauteur de l'assise par piston à gaz.

Dossier inclinable et blocable.

Accoudoirs fixes en métal chromé recouverts de manchettes en simili cuir.

Base en acier chromé.

5 roues en nylon Ø 6 cm.

Recommandé pour une utilisation journalière de 8h.

Dimensions totales : largeur 630 mm x profondeur 730 mm x hauteur 1160 à 1210 mm.

Dimensions utiles : profondeur siège 520 mm x largeur 540 mm x hauteur dossier 710 mm.

Poids maximum : 110 kg.

Poids du siège : 16 kg.

Q-CONNECT®



5 à 7 heures



CODE 159355 - 1

FAUTEUIL DE DIRECTION BOLZANO

Fauteuil Manager grand confort.

Assise et dossier en mousse recouverts de simili cuir en PU (à l'avant) et PVC (l'arrière).

Agrémentés de découpes supplémentaires aux formes ergonomiques qui épousent le corps.

Assise en mousse densité 35 kg/m³ et 22 kg/m³ pour le dossier.

Réglage en hauteur de l'assise par piston à gaz.

Dossier inclinable et blocable.

Accoudoirs fixes en métal recouverts de nylon et de manchettes en simili cuir.

Base en acier laqué.

5 roues en nylon Ø 6 cm.

Recommandé pour une utilisation journalière de 8h.

Coloris noir.

Dimensions totales : largeur 650 mm x profondeur 730 mm x hauteur 1160 à 1260 mm.

Dimensions utiles : profondeur siège 530 mm x largeur 520 mm x hauteur dossier 720 mm.

Poids maximum : 110 kg.

Poids du siège : 16 kg.

Q-CONNECT®



5 à 7 heures



CODE 159345 - 1
159346 - 1

FAUTEUIL DE DIRECTION PIAVE

Assise et dossier en mousse recouverts de simili cuir en PU (à l'avant) et PVC (l'arrière).

Assise en mousse densité 35 kg/m³ et 22 kg/m³ pour le dossier.

Coutures en damier élégantes.

Réglage en hauteur de l'assise par piston à gaz.

Dossier inclinable et blocable.

Accoudoirs fixes en métal chromé recouverts de manchettes en simili cuir.

Base en acier chromé.

5 roues en nylon Ø 6 cm.

Recommandé pour une utilisation journalière de 8h.

Dimensions totales : largeur 610 mm x profondeur 700 mm x hauteur 1150 à 1250 mm.

Dimensions utiles : profondeur siège 500 mm x largeur 530 mm x hauteur dossier 710 mm.

Poids maximum : 110 kg.

Poids du siège : 16 kg.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).



SIÈGES DE DIRECTION

Q-CONNECT®



5 heures



110 kg

CODE	COLORIS		
159348	● Noir	-	1
159347	○ Blanc	-	1

SIÈGE VISITEUR PIAVE

Siège visiteur avec dossier coutures en damier.
Assise et dossier en mousse recouverts de simili cuir en PU (à l'avant) et en PVC (l'arrière).
2 pieds en métal chromé incurvés.
Accoudoirs fixes en métal chromé avec manchettes en PU.
Recommandé pour une utilisation journalière de 5h.
Dimensions totales : largeur 610 mm x profondeur 680 mm x hauteur 1050 mm.
Dimensions utiles : profondeur siège 490 mm x largeur 520 mm x hauteur dossier 560 mm x hauteur assise 480 mm.
Poids maximum : 110 kg.
Poids du siège : 12 kg.

Q-CONNECT®



5 à 7 heures



110 kg

CODE	COLORIS		
159349	● Crème	-	1
159350	● Noir	-	1
159351	● Gris	-	1

FAUTEUIL DE DIRECTION MODENA

Assise et dossier en mousse recouverts de simili cuir en PU (à l'avant) et PVC (l'arrière).
Assise en mousse densité 35 kg/m³ et 22 kg/m³ pour le dossier.
Réglage en hauteur de l'assise par piston à gaz.
Dossier inclinable et blocable.
Accoudoirs fixes en métal chromé recouverts de manchettes en simili cuir.
Base en acier chromé.
5 roues en nylon Ø 6 cm.
Recommandé pour une utilisation journalière de 8h.
Dimensions totales : largeur 630 mm x profondeur 680 mm x hauteur 1130 à 1210 mm.
Dimensions utiles : profondeur siège 490 mm x largeur 510 mm x hauteur dossier 690 mm.
Poids maximum : 110 kg.
Poids du siège : 16 kg.

Q-CONNECT®



5 heures



110 kg

CODE	COLORIS		
159352	● Crème	-	1
159353	● Noir	-	1
159354	● Gris	-	1

SIÈGE VISITEUR MODENA

Assise et dossier en mousse recouverts de simili cuir en PU (à l'avant) et en PVC (l'arrière).
2 pieds en métal chromé incurvés.
Accoudoirs fixes en métal chromé avec manchettes en PU.
Recommandé pour une utilisation journalière de 5h.
Dimensions totales : largeur 630 mm x profondeur 650 mm x hauteur 1050 mm.
Dimensions utiles : profondeur siège 510 mm x largeur 510 mm x hauteur dossier 470 mm x hauteur assise 480 mm.
Poids maximum : 110 kg.
Poids du siège : 13,5 kg.

SIÈGES ENFANT

Q-CONNECT®



2 à 3 heures



90 kg

CODE	COLORIS		
159370	● Rose	-	1
159371	● Bleu	-	1

SIÈGE ENFANT BARI

Assise et dossier en mousse recouverte de tissu.
Réglage en hauteur de l'assise par piston à gaz.
Base en métal peint en blanc.
5 roues en nylon Ø 5 cm.
Recommandé pour une utilisation ponctuelle de 2 à 3 heures par jour.
Dimensions totales : largeur 390 mm x profondeur 350 mm x hauteur 695 à 795 mm.
Poids maximum : 90 kg.
Poids du siège : 5,5 kg.



ACCOUDOIRS

Q-CONNECT®



CODE  
169021 - 1

ACCOUDOIR ERGONOMIQUE

Accoudoir ergonomique avec repose-poignet en gel et tapis de souris intégrés. Soulage les tensions du poignet et du bras. Montage facile sur tout type de table et bureau. Coloris noir. Dimensions : 220 x 140 x 480 mm.

HORLOGES MURALES

Q-CONNECT®



CODE COLORIS  
922366 ○ Blanc - 1
922367 ● Noir - 1

HORLOGE MURALE EN PLASTIQUE

Horloge murale, design moderne et actuel. Gros numéros noirs sur fond blanc, ce qui facilite la lecture. Lisibilité jusqu'à 35 m. Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse). Diamètre : 300 mm.

Q-CONNECT®



CODE COLORIS  
922368 ○ Blanc - 1
922369 ● Noir - 1

HORLOGE MURALE EN PLASTIQUE

Horloge murale, design moderne et actuel. Gros numéros noirs sur fond blanc, ce qui facilite la lecture. Lisibilité jusqu'à 35 m. Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse). Diamètre : 340 mm.

UNILUX



CODE  
170580 - 1

PENDULE CIRCLE UNILUX NOIR/BAMBOU

UNILUX CIRCLE horloge noir / bambou

L'horloge CIRCLE, au design moderne et minimaliste sans verre, est idéale pour les grands espaces comme les halls d'accueil, offrant une lisibilité optimale jusqu'à 30 mètres avec un diamètre de 42 cm.

Son système silencieux favorise la concentration et le bien être mental
Précision : le système quartz assure une fiabilité exceptionnelle, avec un écart d'environ une seconde sur une période de six ans de fonctionnement.

Durable : composée à partir de bambou, naturellement solide et résistant.



Complémentarité : CIRCLE vient compléter notre gamme BALIWEI.

Matériaux : métal / bambou

Coloris : Noir/Bambou

MAUL



CODE  
170182 - 1
170183 - 1
170184 - 1
170185 - 1

MAUL HORLOGE MURALE MAULSTEP 20 FONCTIONNEMENT ELECTRIQUE, ARGENTE

Le modèle de base au design agréable. Cadre moderne en plastique résistant aux chocs, couvercle en verre minéral plat. Extrêmement bien lisible. Aspect classique pour le bureau ou à la maison. À quartz. Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse.

Chiffres en noir, police grasse. Hauteur des chiffres : 1,7 cm. Cadran blanc avec division des heures et des minutes. Axe de couleur de l'aiguille.

Fixation murale par oeillet en forme de poire.

Q-CONNECT®



CODE  
602691 - 1

HORLOGE MURALE A MOUVEMENT SILENCIEUX

Cadre en plastique de couleur rose métallisée. Avec de grands chiffres de couleur pour une lecture facile. Mécanisme silencieux. Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse). Diamètre : 305 mm.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

MOBILIER



Q-CONNECT®



CODE 153909 - 1

HORLOGE MURALE DESIGN

Grande lisibilité (jusqu'à 30 m) grâce à la taille des chiffres. Horloge murale au design moderne et décoratif. Fonctionne avec une pile AA. Coloris gris chromé. Diamètre : 305 mm.

Q-CONNECT®



CODE 604245 - 1

HORLOGE MURALE DESIGN

Cadre en bois naturel. Avec des chiffres marron sur fond de couleur bois naturel. Grands chiffres pour une lecture facile. Mécanisme silencieux. Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse). Diamètre : 257 mm.

Q-CONNECT®



CODE	COLORIS	DIAMÈTRE		
169023	● Chromé métal	250 mm	-	1
153907	● Bleu	300 mm	-	1

HORLOGE MURALE COULEUR

Horloge murale au design moderne et décoratif de couleur vive. Double graduation heures et minutes. Chiffres en blanc pour une visibilité jusqu'à 20 m. Fonctionne avec 2 piles LR6/AA (non incluses).

Q-CONNECT®



CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE (MM)		
169024	● Plastique bleu	Avec thermomètre	300 mm	-	1
169025	● Métal noir	Avec hygromètre	350 mm	-	1

HORLOGE MURALE

Horloge murale, design moderne et contemporain. Grands chiffres blancs pour une lecture facile, jusqu'à 20 m. Mécanisme silencieux. Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse).

UNILUX



CODE 76681 - 1

HORLOGE MURALE POP

Horloge couleurs pop pour décorer tout type de bureau. Système quartz à mouvement silencieux, haute précision. Pile 1,5V AA (fournie). Lisibilité jusqu'à 30 mètres. Coloris bleu. Diamètre : 280 mm.

LEITZ®



CODE	COLORIS		
164886	● Jaune	-	1
164887	● Bleu	-	1
164888	● Gris	-	1

HORLOGE MURALE COSY

L'horloge murale analogique Cosy est idéale pour les bureaux, les zones de lecture ou les salons. Mécanisme d'horloge à quartz silencieux. En verre sécurité trempé 4 mm, ultra-efficace, haute résistance aux éraflures et aux bosses. Marquage minimaliste sur le cadran pour que vous puissiez écrire vos propres notes avec le marqueur inclus. L'aiguille des minutes a un accent rouge qui donne un éclat de couleur. Facile à fixer sur un mur grâce au crochet situé à l'arrière de l'horloge. Lisibilité jusqu'à 20 m. Nécessite 1 x pile AA (non incluse). Dimensions : 300 x 40 x 300 mm.



Comment choisir son tapis de sol : 2 étapes



1) Selon son besoin

- **Tapis anti salissure pour utilisation intérieure**
Élimine les petites salissures et termine le processus de séchage des semelles
- **Tapis anti salissure absorbant pour utilisation intérieure**
Élimine les salissures et absorbe fortement l'humidité des semelles
- **Tapis anti salissure grattant pour utilisation intérieure**
Élimine les salissures importantes et sèche les semelles
- **Tapis grattant pour utilisation extérieure**
Élimine les grosses salissures

2) Selon la fréquence de passages

- = **Trafic modéré** : jusqu'à 200 passages/jour
- = **Trafic important** : de 200 à 500 passages/jour
- = **Trafic intense** : plus de 500 passages/jour

Descriptif des matières

Polypropylène : fibre synthétique. **Polyamide** : fibre absorbante avec forte résistance aux frottements et aux UV. **PES microfibre** : fibre très absorbante et résistante aux UV. **PP Brush - Caoutchouc** : fibre ou qualité très résistantes aux frottements, aux écarts de températures et aux UV.
Semelle vinyle : qualité souple et très adhérente au sol.

Les plaques protège-sol

Ces plaques peuvent également se positionner devant un photocopieur ou une machine à café collective afin de protéger les sols durablement.


PAPERFLOW



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
80017	Sols durs	900 x 1200 mm	-	1
80018	Sols moquettes	900 x 1200 mm	-	1
80019	Sols durs	1200 x 1500 mm	-	1
80020	Sols moquettes	1200 x 1500 mm	-	1

SANS PHTHALATE

Q-CONNECT




CODE	DIMENSIONS		
932378	900 x 1200 mm	-	1
932379	1150 x 1340 mm	-	1

TAPIS DE SOL PVC

Superficie protectrice en PVC pour les sols. Résistante et commode pour la protection contre l'usure dont souffrent les parquets et sols, à cause de la friction que les roues de la chaise exercent sur les sols. Isole aussi de l'humidité et du froid. Épaisseur : 20 mm.

PAPERFLOW




CODE	DIMENSIONS		
80009	600 x 900 mm	-	1
80010	900 x 1500 mm	-	1

TAPIS ANTI-SALISSURES PREMIUM

Tapis anti-salissures et anti-poussière. 100% polyamide. Jusqu'à 500 passages par jour. Aspect velours. Très bonne stabilité au sol : semelle en vinyle antidérapante. Très bonne résistance aux frottements et aux UV. Classifié anti-feu CFL-S1. Très grande résistance aux passages : immeuble, hôtel et industrie. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau max 30°. Coloris gris. Épaisseur : 10 mm.

PAPERFLOW



CODE	DIMENSIONS		
80007	600 x 900 mm	-	1
80008	900 x 1500 mm	-	1

TAPIS ANTI-SALISSURES SUPER BUDGET

Tapis anti-salissures et anti-poussière. 100% polypropylène, aspect velours. Très bonne stabilité au sol : semelle vinyle antidérapante. Résistance moyenne aux passages, principalement immeuble. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau max 30°. Coloris gris. Épaisseur : 8 mm.

PAPERFLOW




CODE	DIMENSIONS		
80011	600 x 900 mm	-	1
80012	900 x 1500 mm	-	1

TAPIS ANTI-SALISSURES ABSORBANT

Tapis en microfibre avec grande capacité d'absorption : 2.5 L par m². 60% polypropylène et 40% microfibre, aspect velours. Très bonne stabilité au sol : semelle vinyle antidérapante. Très bonne résistance aux frottements. Très grande résistance aux passages : immeuble, hôtel et industrie. Lavable à la machine à 30°. Classifié anti-feu CFL-S1. Coloris gris. Épaisseur : 8 mm.

PAPERFLOW



CODE	DIMENSIONS		
80021	600 x 800 mm	-	1
80022	800 x 1000 mm	-	1

TAPIS GRATTANT PICOTS

Tapis anti-salissures lourdes (boue, neige, etc). 100% caoutchouc. Grand pouvoir grattant grâce à ses centaines de picots. Très bonne stabilité au sol : semelle caoutchouc antidérapante. Résiste aux températures extrêmes. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau. Coloris noir. Épaisseur : 8 mm.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).



TAPIS DE SOL



CODE  
407864 - 1

TAPIS TRAFIC INTENSE



Efficace sur tous types de salissures, ce tapis est grattant et absorbant, grâce à sa composition de fibres dures et grattantes. Il permet une excellente stabilité au sol grâce à sa semelle "plombante" en PVC. Il est idéal pour les bureaux, industries, commerces, etc. Coloris gris. Dimensions : 120 x 180 cm.

PORTE-PARAPLUIES

Q-CONNECT®



22,6
LITRES

CODE COLORIS  
44061 ● Noir - 1
935516 ● Argent - 1

PORTE-PARAPLUIES EN MÉTAL

Porte-parapluies en maille métallique, ce qui permet une ventilation pour que les parapluies sèchent plus rapidement. Réceptacle au fond pour recevoir l'eau. Hauteur : 500 mm. Diamètre du fond : 265 mm. Capacité : 22,6 L.

PATÈRES MURALES

MAUL



CODE  
65339 - 1



AIMANT PUISSANT AVEC BOUTON

Aimant puissant ferrite. Pastille de feutre pour protection surface. Résistance : 12 kg. Coloris argenté clair. Dimensions : Ø 67 x 33 mm.

PORTE-MANTEAUX

PAPERFLOW





CODE COLORIS  
65334 ● Noir - 1
65335 ○ Blanc - 1

PORTE-MANTEAUX EASYCLOTH

6 patères en polystyrène choc haute résistance et 2 patères en acier chromé. Fût en bois massif vernis. Sa base lui garantit une parfaite stabilité. Coupelle de récupération d'eau. Porte-parapluies inclus. Hauteur : 1,80 m. Poids : 5,7 kg.

Q-CONNECT®



CODE COLORIS  
152880 ● Noir - 1
152881 ○ Blanc - 1
152882 ● Rouge - 1

PORTE-MANTEAUX MÉTALLIQUE

Porte-manteaux équipé de 8 patères avec support à crochets pour les sacs avec une finition arrondie pour protéger les vêtements. Dimensions : 1,73 m x 51 cm. Poids : 13,5 kg.



PORTE-MANTEAUX

MAUL



CODE
170180 - 1

PORTES-MANTEAUX

Porte-manteaux vertical. Certificat GS (sécurité garantie). 8 crochets auxquels suspendre des vêtements et 2 crochets supplémentaires sur le tube pour des vestes d'enfants ou des sacs à main. En métal solide thermolaqué, noir mat. Construction très solide avec base large en acier lourd. Multifonctionnel. Crochets en métal chromé solidement vissés - pas d'oscillation, Ø 2 cm. Large base de pied plate en acier 52 x 40 cm, 5 cm d'épaisseur. Pied avec feutre pour protéger le sol. Coloris noir RAL 9004. Montage facile. Recyclable.



MAUL



CODE
170181 - 1

PORTES-MANTEAUX

Porte-manteaux solide en acier pour une utilisation intensive. Lourd socle en béton avec revêtement plastique et sabots de protection du sol en feutre. Couronne tournante pour un simple accès de tous les côtés, Ø 37,5 cm. Boutons arrondis en matière plastique. Conception MAUL : socle brillant avec surface érodée mate. Tube noir brillant, Ø 5 cm. 16 crochets dont 8 patères en métal. Boutons des patères en matière plastique ABS résistante aux chocs, Ø 5,5 cm. Socle : Ø 36,5 cm, poids 6 kg. Coloris noir RAL 9004.



MAUL



CODE
188116 - 1

PORTES-MANTEAUX

Le porte-manteaux sur pied au caractère jeune et moderne, en acier. Surface noire mate et boutons ronds en hêtre. Trois crochets rectilignes et un crochet à courbure elliptique. Boutons arrondis en bois. Le socle bombé en acier Ø 36,5 cm assure une bonne assise. Ø du tube 5 cm vers le bas, 2,5 cm vers le haut. 4 patères en métal avec embouts en bois solidement collés, Ø 3,3 cm. Largeur de la couronne 35 cm. Coloris noir RAL 9004.



Q-CONNECT®



CODE
158530 - 1

PORTE-MANTEAUX MÉTALLIQUE

Porte-manteau en métal noir avec détails en bois au fini naturel. Sa base ronde en acier garantit une stabilité parfaite. 5 patères. Dimensions : ø285 x 177 cm. Poids : 4 kg.



MOBILIER



LOUPES

Q-CONNECT®



CODE	DIAMÈTRE (MM)		
169458	50 mm	-	1
169459	75 mm	-	1

LOUPE

Anneau en métal, lentille en verre, poignée en plastique noir. Verre optique anti-déformation. Grossissement x3.



CODE	DIAMÈTRE (MM)		
42061	50 mm	-	1
76717	75 mm	-	1

LOUPE SCOLAIRE

Lentille en verre. Grossissement x 3. Verre optique anti-déformation. Manche ergonomique soft pour une prise en main confortable.

Q-CONNECT®



CODE
153906 1 6

LOUPE MANUELLE ÉLECTRIQUE

Loupe électrique avec manche grossissement x3. Monture en ABS, lentille en PMMA (polyméthacrylate) avec 3 ampoules LED. Fonctionne avec 3 piles AAA non incluses. Diamètre : 75 mm.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

LAMPES LED

LED light by **cep**



CODE	COLORIS		
160994	○ Blanc	-	1
160995	● Noir	-	1



LAMPE DE BUREAU GIANT

Lampe équipée de trois articulations et deux grands bras de 40 cm pour un grand confort d'utilisation. Interrupteur tactile d'intensité et de couleur. Fonction minuteur intégrée : 10 ou 40 minutes. Structure : acier et plastique 100% recyclables. Source lumineuse de classe G et température de couleur chaude de 3000k à 5500k.

Silva by **cep**



CODE		
160996	-	1



LAMPE DE BUREAU GIANT

Socle bois (chêne massif). Bras avec trois articulations. Variateur d'intensité : max 770 Lumen. Durée de vie : 50 000h. Taille de la surface éclairée Cm. Lux : 40 cm . 1000 Lux. Température de couleur (Kelvin) : 3000K ±10% - 5500K ±10%. Puissance en mode marche (PonMax) : 11,13W. Fonction minuteur intégrée. Hauteur max : 85 cm. Acier et aluminium 100% recyclables. Source de classe G. Certification FSC pour le socle en bois.

UNILUX



CODE		
165131	-	1

LAMPE POUR ORDINATEUR PORTABLE TRAVELIGHT

Facile à installer : pas besoin de vis ou de ruban adhésif qui endommage les moniteurs. Le clip s'adapte à toutes les épaisseurs d'écran allant de 0,5 à 3 cm. Éclairage sur mesure variation tactile de l'intensité et de la température de couleur (chaud, blanc et froid). Alimentation USB : grâce à son connecteur USB 5V/1A et son câble de 1 m fourni, cette lampe nomade se branche sur le port USB. Durée de vie des diodes lumineuses : 30h. Température de couleur de 2700 à 6500K. Classe énergétique A+. Coloris noir.

MAUL



CODE		
65340	-	1

LAMPE BASSE CONSOMMATION MAULSTUDY

Luminaire de bureau en métal avec réflecteur pour une utilisation optimale de la lumière. Base consommation classe A 12 W. Hauteur en position normale de 510 mm. Cordon 1,75 m. Fixation par pince. Ampoule non fournie, type E27. Classe énergétique F. Dimensions : 595 x 170 x 505 mm. Poids : 730 g.

LUMINAIRE

UNILUX



CODE		
170581	-	1

LAMPE FLEXIBLE NOVY

La lampe NOVY offre une flexibilité optimale grâce à sa tête rotative, son bras réglable et sa base pivotante. Son design élégant aux lignes épurées, associé à des fonctionnalités pratiques telles que les réglages tactiles et les ports USB intégrés, en font un choix idéal pour un éclairage polyvalent et stable. Eco friendly : son minuteur vous fait économiser de l'énergie, parfait pour les têtes en l'air qui oublient d'éteindre la lumière. Pratique : fini le dilemme entre charger votre téléphone ou votre tablette, avec deux ports USB intégrés pour un rechargement simultané (câbles non inclus). Matériaux : plastique ABS / aluminium. Coloris : Noir

UNILUX



CODE		
170582	-	1
170583	-	1

LAMPE FLEXIBLE ZENITH

La lampe ZENITH offre un éclairage optimal grâce à son bras rotatif et coulissant, permettant un ajustement facile de la direction de la lumière. Dotée d'un bouton tactile pratique, elle permet d'ajuster l'intensité lumineuse et la température de couleur selon vos préférences, offrant ainsi une expérience lumineuse adaptée à chaque activité. Design : avec son look ultra moderne et sa lumière uniforme, ZENITH apporte une touche d'élégance à votre espace. Pratique : sur pince, cette lampe vous permet de gagner de la place sur votre bureau. Astucieuse : ZENITH est dotée d'un timer de 60 minutes permettant de régler automatiquement l'extinction de la lampe et ainsi d'économiser de l'énergie. Matériaux : aluminium Coloris : Noir



MAUL



CODE	COLORIS		
170173	○ Blanc	-	1
170174	● Rose	-	1
170175	● Bleu	-	1
170176	● Vert	-	1



LUMINAIRE DE BUREAU LED

Le luminaire de bureau dans les dernières couleurs tendance. Sophistiquée : surface mate. Très économique : technologie LED moderne, efficace du point de vue énergétique. Petit mais performant : pour un bon éclairage de petites surfaces de travail avec une haute luminosité. Bras à zone flexible pour régler l'angle d'éclairage. Socle et tête en matière plastique solide, bras gommé en métal. Concept technique de sécurité signé MAUL.

Forme compacte : peu encombrant et maniable, également idéal pour le bureau d'écolier. Agréable : diffuseur pour réduire les ombres. Source lumineuse et appareil de commande remplaçables. Emballage recyclable. Éclairage du luminaire: 1.880 lux à 33 cm de distance, Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud), Nombre de sources lumineuses: 1, Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G), Consommation pondérée par source lum: 5 kWh/1000 h, Durée de vie L70B50 par source lum: 15.000 h, Flux lumineux utile par source lum: 769 Lumen, Support: socle, Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal, Gommée - Socle : Plastique - Support : ballast, Dimensions: Hauteur : 33,5 cm - Tête : Ø 11,8 x 1,35 cm - Bras : bras inférieur de 35,8 cm - Support : Ø 13,7 cm, Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable, Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

MAUL



CODE		
170584	-	1

LAMPE LED NOIR

UNILUX SUNSET Lampe de bureau simplifie l'ajustement de la direction de la lumière avec sa boule magnétique rotative à 360°, tandis que sa batterie rechargeable de 1800 mAh offre jusqu'à 4 heures d'éclairage maximal, intégrée dans sa tête. Dotée d'un bouton tactile pour des réglages simples, elle permet d'ajuster l'intensité lumineuse et la température de couleur selon vos préférences, avec un design élégant et des options de couleur chaleureuses, et ses patins antidérapants préservent les surfaces de votre bureau. Design : son design raffiné alliant une tête cylindrique à un mât fin sur une base ronde en métal s'intègre parfaitement dans tous les décors. Matériaux : métal / plastique ABS Coloris : Noir



UNILUX



CODE		
169181	-	1

LAMPE DE BUREAU PURELINE

Lampe de bureau ergonomique qui offre une grande amplitude lumineuse. Flexibilité grâce à sa tête rotative 180°, son bras réglable à 150° et sa base rotative à 170° (droite et gauche). Variation de l'intensité lumineuse et de la température de couleur. Éclairage naturel qui protégera mieux votre vision, réduira la tension et la fatigue de vos yeux. Puissance : 14W. Classe énergétique E. Bras en aluminium et tête en plastique. Hauteur maxi : 460 mm / hauteur mini : 250 mm.



UNILUX



CODE		
169182	-	1

LAMPE DE BUREAU VENUSLIGHT

Lampe de bureau ergonomique qui offre une grande amplitude de mouvement permettant un éclairage de qualité. Flexible grâce à ses bras pliants et sa tête pivotante. Variation de l'intensité lumineuse et de la température de couleur. La lampe adapte sa lumière pour un meilleur confort visuel, grâce à son capteur de luminosité. Capteur de mouvement : allumage automatique dès que la lampe détecte un mouvement. Distribution optimale et uniforme de la lumière grâce à ses LED à éclairage naturel. Puissance : 23W. Classe énergétique E. Bras en aluminium et tête en plastique. Hauteur maxi : 670 mm / hauteur mini : 250 mm.



UNILUX



CODE		
158283	-	1

LAMPE DE BUREAU LED NELLY

Batterie intégrée, la lampe de bureau ne nécessite pas d'alimentation électrique permanente. Se connecte à l'aide du câble micro USB fourni. La fonction de variateur à 3 niveaux ainsi que le bras flexible orientable garantissent un éclairage adapté à votre travail de bureau. Puissance : 5,6W, 400 lumens, 1100 lux à 35 cm de distance de la surface de travail. Durée de vie : 20 000h. Température de couleur : 3000, 4500 et 6000 K. Coloris blanc. Classe énergétique F. Dimensions : 130 x 130 x 350 mm. Poids net : 240 g.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).



UNILUX



CODE

165136 - 1

LAMPE DE BUREAU LED VISIOLIGHT

Idéal pour les vidéoconférences. En tournant à 90°, la lampe est utilisée pour les réunions en vidéoconférence, la diffusion en direct sur YouTube, le vlog, etc. Luminosité et température de couleur réglables. En position horizontale, cette lampe asymétrique vous offrira tout le confort visuel d'une lampe classique et réduira la fatigue oculaire. Cette lampe adapte sa lumière pour un meilleur confort visuel grâce à son capteur de luminosité. Le clip s'adapte à toutes les épaisseurs d'écran de 0,5 à 3 cm. Alimentation via USB. Source lumineuse de classe G.

UNILUX



CODE

158286 - 1

LAMPE DE BUREAU LED STRATA

Une nouvelle génération de lampe de bureau ergonomique qui offre une grande amplitude lumineuse, un éclairage sur mesure de qualité qui diminue la fatigue oculaire. Elle se fixe à l'aide d'une pince qui s'installe facilement à l'arrière de votre bureau. Durée de vie : 30 000h. Puissance : 12,5W, 680 lumens. Classe énergétique E. Coloris noir. Dimensions : 880 x 140 x 60 mm. Poids : 1,52 kg.

UNILUX



CODE COLORIS

158291 ● Noir - 1

165129 ○ Blanc - 1

LAMPE DE BUREAU LED BAYA BAMBOU

Design eco-conçu en aluminium recyclé, acier et bambou. Grande maniabilité grâce à son bras pivotant à double articulation. Équipée de ressorts de compensation facilitant son orientation en tous sens. Vendue sur socle avec un kit de fixation sur pince (écartement maxi 5 cm). Puissance nominale : fournie avec une ampoule LED culot E27 d'une puissance de 12,6W. Durée de vie : 30 000h. Éclairage de 1640 Lux à 350 mm. Température de couleur : 3000 K. Efficacité lumineuse des diodes lumineuses : 100 lm/W. IRC : 82. Classe énergétique E. Hauteur maxi : 550 mm. Hauteur mini : 150 mm.

UNILUX



CODE

82913 - 1

LAMPE DE BUREAU LED VICKY

Design style scandinave, sobre et intemporel. Cette lampe offre 3 niveaux d'intensité lumineuse permettant d'adapter l'éclairage tout au long de la journée en fonction de ses besoins. L'éclairage LED offre une lumière sans éblouissement, uniforme qui n'agresse pas les yeux. Durée de vie : 50 000h. Puissance : 10W, 900 lumens. Classe énergétique E. Dispose d'un port de charge USB. Coloris blanc/hêtre. Dimensions : 625 x 165 x 158 mm. Poids : 1,96 kg.

UNILUX




CODE

10453 - 1

LAMPE LED MAMBOLED

En aluminium recyclable et ABS, éclairage de qualité, puissant et chaud. Équipée d'un diffuseur permettant une meilleure répartition de la lumière sur le plan de travail. Son double bras articulé, équipé de ressorts de compensation, permet des mouvements d'une grande amplitude et d'une grande souplesse. La tête est orientable en tous sens. Fournie avec socle et pince. Interrupteur tête 600 lm. 90 lm/W. IRC >80. 3000K. Durée de vie : 40 000h. Classe énergétique E. Coloris noir. Dimensions : 485 x 202 x 95 mm.

UNILUX



CODE COLORIS

10454 ● Noir - 1

10455 ● Gris - 1

LAMPE LED JOKERLED 2.0

En aluminium, diffuse une lumière chaude, très agréable et sans danger pour la vue. Son éclairage asymétrique neutralise les éblouissements et limite les contrastes évitant fatigue visuelle et maux de tête. Interrupteur sur socle 2 intensités : 70% et 100% du flux. 700lm. IRC 92. Classe énergétique G. Durée de vie : 40 000h. Dimensions : 620 x 160 x 160 mm.



LAMPES LED

Q-CONNECT®



CODE	COLORIS		
169026	○ Blanc	-	1
169027	● Noir	-	1

LAMPE DE BUREAU TACTILE

Lampe de bureau au style minimal. En ABS, finition mate. Interrupteur tactile. Réglage de la température, 3 niveaux de couleur (CCT : 3 000 K-6 300 K), fonction veilleuse. Bras et tête inclinable pour un éclairage optimal. Lampe de 32 LEDs, 1000 lux. Lumen : 360 Lm. Puissance 6 W. Classe énergétique E. Dimensions : 197 x 146 x 420 mm.

Q-CONNECT®



CODE		
169028	-	1

LAMPE DE BUREAU PROFESSIONNELLE

Lampe de bureau en ABS et aluminium. Interrupteur tactile. Réglage de la température, 3 niveaux de couleur (CCT : 3 000 K-6 300 K), fonction veilleuse. Bras et tête inclinables pour un éclairage optimal. Fonction de recharge sans fil pour les téléphones portables compatibles avec voyant. Lampe de 120 LED, 1000 lux. Lumen : 600Lm. Puissance 9 W. Jusqu'à 20 000 heures d'éclairage. Classe énergétique E. Coloris noir. Dimensions : 192 x 150 x 905 mm.

Q-CONNECT®



CODE		
153418	-	1

LAMPE DE BUREAU LED

Lampe de bureau fabriquée en ABS. Avec ses 16 LED, allant de la lumière chaude à la lumière froide, et disposant de 3 niveaux de luminosité, cette lampe fournit un éclairage de qualité. Elle dispose aussi d'une tête allongée, inclinable en tout sens permettant une parfaite diffusion de la lumière sur le plan de travail. Interrupteur tactile sur la base. CCT : 3000k - 6500k. Lumen : 360/m - 1200 lux. Puissance : 6W. Durée de vie : 20 000h - 2 ans. Classe énergétique E. Dimensions : 400 x 180 x 120 mm.

Q-CONNECT®



CODE		
156581	-	1

LAMPE DE BUREAU LED RECHARGE TÉLÉPHONE

Lampe de bureau fabriquée en ABS et aluminium. Avec ses 48 LED et ses 4 modes d'éclairage allant de la lumière chaude (2800K) à la lumière froide (5600K), cette lampe est idéale pour lire, étudier, travailler ou se reposer. Longue tête inclinable permettant d'ajuster la diffusion de la lumière sur le plan de travail. Fonction économie d'énergie avec un minuteur d'une ou deux heures. Fonction de chargeur sans fil pour smartphone compatible Qi et port USB pour autres smartphones. Puissance : 5W. Lumen : 250 l, 800 lux. Interrupteur tactile. Économie d'énergie de 75%. Durée de vie : 50 000h. Classe énergétique E. Coloris noir. Dimensions : 120 x 180 x 468,55 mm.

Q-CONNECT®



CODE		
153419	-	1

LAMPE DE BUREAU LED PRO

Lampe de bureau fabriquée en ABS. Avec ses 28 LED, allant de la lumière chaude à la lumière froide, et disposant de 4 modes d'éclairage, cette lampe au design moderne et élégant fournit un éclairage de qualité. Elle dispose aussi d'une longue tête inclinable permettant d'ajuster la diffusion de la lumière sur le plan de travail. Idéal pour un usage professionnel. Recharge les smartphones. Interrupteur tactile. CCT : 3000k - 6000k. Lumen : 450 lm, 1000 lux. Puissance : 9W. Durée de vie : 20 000h. Classe énergétique E. Coloris noir et blanc. Dimensions : 402 x 205 x 145 mm.

Q-CONNECT®



CODE		
153420	-	1

LAMPE DE BUREAU PROFESSIONNELLE LED

Lampe de bureau fabriquée en ABS. Avec ses 32 LED, allant de la lumière chaude à la lumière froide, et disposant de 3 niveaux de luminosité, cette lampe fournit un éclairage puissant et de qualité. Elle dispose aussi d'une tête allongée inclinable en tout sens et d'un bras articulé, permettant une parfaite diffusion de la lumière sur le plan de travail. Idéal pour un usage professionnel intensif. Large base stable et robuste, interrupteur tactile. CCT : 3000 - 6000K. Lumen : 550 lm, 1200 Lux. Puissance : 9W. Durée de vie : 20 000h. Classe énergétique E. Dimensions : 562 x 220 x 155 mm.

MOBILIER



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

UNILUX



CODE	COLORIS		
65909	○ Blanc	-	1
65907	● Noir	-	1



LAMPE LED SOL

Lampe de bureau à LED intégré en aluminium. Puissance 4W, tête et bras flexible. Interrupteur ON/OFF sur cordon. Durée de vie : 20 000h. Efficacité lumineuse : 100 lm/W - 500 lm. Classe énergétique A+. Dimensions : 450 x 150 x 150 mm.

UNILUX



CODE		
76183	-	1

LAMPE DE BUREAU PROFESSIONNELLE LED

Lampe design moderne avec ses lignes fines et épurées. En aluminium recyclable et ABS. Température de couleur de 3500K. Cette lampe compacte est pliable et dépliable à souhait et pourra vous accompagner dans tous les déplacements professionnels. Puissance : 6W. Classe énergétique F. Dimensions : 180 x 300 x 400 mm.



MAUL



CODE		
170165	-	1



LUMINAIRE DE BUREAU LED MAULGRACE.

Luminaire design de qualité supérieure avec long double-bras. Concepts d'éclairage à influence biologique : température de couleur réglable en continu. Intensité d'éclairage réglable sur 4 niveaux. Noble : bras en aluminium, brossé et anodisé. Très économique : technologie LED moderne. Concept technique de sécurité signé MAUL. Confortable : réglage par zone tactile sur la tête. Agréable : diffuseur pour réduire les ombres. Source lumineuse et appareil de commande remplaçables. Emballage recyclable. Éclairage du luminaire: 1.400 lux à 35 cm de distance, Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud) à 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour), Nombre de sources lumineuses: 1, Classe énergétique par source lum: F (spectre A à G), Consommation pondérée par Dimensions: Hauteur: 46,6 cm - Tête: Ø 11,6 cm - Bras : bras inférieur de 36,5 cm, bras supérieur de 36,5 cm - Support : Ø 20,5 cm,

MAUL



	CODE	COLORIS		
1	170166	○ Blanc	-	1
2	170167	● Rouge	-	1
3	65340	● Noir	-	1
4	65341	● Gris	-	1
5	170170	● Noir*	-	1

LUMINAIRE DE BUREAU STUDY SUR PINCE

Un grand classique du design avec un rapport qualité/prix attrayant. Testé au quotidien et très performant, réglable dans toutes les directions. Luminaire professionnel de bureau, haute qualité d'éclairage. Compatibilité Smart Home avec ampoule (douille E27) appropriée, ampoule non-incluse. Réflecteur assurant une répartition optimale de l'éclairage. Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé. Concept technique de sécurité signé MAUL. Sans limite d'extension du long double-bras. Solide pince de fixation, ouverture 5,5 cm. Ampoule remplaçable. Emballage recyclable. Support: pince, Matériau: Tête : métal - Bras : métal - Pince de fixation : métal, Dimensions: Hauteur : 44 cm - Tête : Ø 17 cm - Bras : bras inférieur de 35 cm, bras supérieur de 35 cm - Support : ouverture de la pince : 0 - 5.5 cm, Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable, Positionnement du commutateur: Cordon

UNILUX



CODE		
65911	-	1



LAMPE LED ARCHITECTE

Un best-seller : la lampe architecte. En aluminium recyclable et peint epoxy noir. Bras double articulation pivotant sur le socle, d'une grande robustesse grâce à ses ressorts de compensation facilitant son orientation dans tous les sens. Vendue avec pince et socle. Hauteur : 330 mm. Classe énergétique E. Dimensions : 460 x 275 x 135 mm.



LAMPES LED

MAUL



CODE	COLORIS		
170171	○ Blanc	-	1
170172	● Noir	-	1

LUMINAIRE DE BUREAU LED PEARLY, REGLABLE, BLANC

Le modèle puissant parmi les luminaires compacts. Flexible : température de couleur et intensité d'éclairage réglables sur 3 niveaux selon l'heure et l'humeur. Très économique : technologie LED moderne. Concept technique de sécurité signé MAUL. Ampoule remplaçable. Emballage recyclable. Dimensions: Hauteur : 37,5 cm - Tête : 16 x 6 cm - Bras : bras inférieur de 35,7 cm - Support : 16,5 x 10,6 cm.



MAUL



CODE		
79026	-	1

LAMPE LED PURE RÉGLABLE

Équipée d'un port "USB" (max 500mA) pour recharge. Design épuré et longue surface d'éclairage. 30 led d'une puissance de 6500K. Éclairage 1800 lux. Flux 430 lumens. Lumière du jour. Durée de vie : 20 000h. Réglage 7 positions sur zone tactile du socle. Tête en aluminium recyclable inclinable 180° et orientable 300°. Cordon de 1,5 m. Bras de 420 mm. Consommation : 8W. Classe énergétique E. Dimensions : 475 x 130 x 420 mm.



Q-CONNECT®



CODE		
602693	-	1

LAMPE DE BUREAU PROFESSIONNELLE

Abs 80 leds 7 w avec commutateur coloris mat cct 3000k-6500k 500lm



MAUL



CODE		
65344	-	1

LAMPE LED MAULPUCK

Bras télescopique chromé. Design moderne. Forme compacte. LED intégrée. Puissance lumineuse 6500K. Éclairage 1300 lux. Flux 230 lumens. Tête inclinable 180°. Bras extensible de 185 à 330 mm. Cordon de 1,7 m. Durée de vie : 15 000h. Éclairage 720 lux. Flux 230 lumens. Puissance : 3W. Durée de vie des Leds : 40000h. Classe énergétique E. Coloris noir. Dimensions : 125 x 125 x 375 mm.



LAMPES LED

MAUL



CODE		
168058	-	1

LUMINAIRE DE BUREAU

Lampe de bureau LED avec tête et bras inclinables. Bras en aluminium anodisé. Connexion USB type A intégrée 5V, max. 500 ma. Classe énergétique E. Coloris blanc/argenté. Hauteur : 410 mm. Bras : 365 mm. Tête : 260 x 50 mm. Support : 180 x 130 mm.



LAMPADAIRES

Q-CONNECT®

CODE		
162535	-	1

LAMPADAIRE

Fabriqué en ABS. Avec télécommande magnétique (pour la fixer sur le pied) qui fonctionne jusqu'à 5 m de distance. Boutons : allumer/éteindre, choix lumière froide ou lumière chaude (3 teintes possible 3 000 - 4 000 et 6 000 K - CCT), augmentation ou diminution de la luminosité. Tête qui peut effectuer une rotation à 360°. Intensité lumineuse : 1 000 lux. Rendement lumineux : 850 lumens. Puissance 15 w. Durée de vie des Leds : 40000h. Coloris noir. Dimensions : 272 x 650 x 1460 mm.



MOBILIER



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).



YOUR CLEVER T--D- COMPANION



LAMPADAIRES

UNILUX



CODE
165132 - 1

LAMPADAIRE DELY 2.0

Son variateur sur le mât vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler. La durée de vie de ses LED est estimée à plus de 40 000h. Répartition uniforme de la lumière : éclairage indirect sans éblouissement. Température de couleur : 3000 K. Classe énergétique D.

UNILUX



CODE
158287 - 1

LAMPADAIRE LED ERGONOMIQUE STRATUS

Design moderne conçu avec de l'aluminium recyclable. Lignes aériennes et épurées. Ce lampadaire LED émet une lumière non-scintillante et à rayonnement nul. Réduit la fatigue oculaire. Faible consommation (56W) pour un éclairage de 4250 lumens et une durée de vie de 50 000h sans entretien. Durée de vie des Leds : 40000h. Classe énergétique A+. Coloris gris. Poids : 12,7 kg. Dimensions : 1180 x 420 x 160 mm.

UNILUX



CODE COLORIS
158292 ○ Blanc - 1
165130 ● Noir - 1

LAMPADAIRE LED PRYSKA

Design style scandinave, sobre et intemporel. L'association du bois et du blanc sublime aussi bien les bureaux contemporains que les grands intérieurs de type halls d'accueil. Son variateur tactile d'intensité lumineuse (3 niveaux), situé sur le mât, vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler. Durée de vie : 40 000h. Energie consommée : 40 KW / 1000 h. Classe énergétique C. Dimensions : 780 x 400 x 170 mm. Poids : 9,8 kg.

MAUL



CODE
170163 - 1

LAMPADAIRE LED MAULJURA REGLABLE, ARGENTE

Lampadaire professionnel. Intensité réglable en continu. Eclairage direct performant pour le plan de travail et indirect pour la lumière ambiante. Eclairage à 50 % vers le haut et 50 % vers le bas. Très économique : technologie LED moderne. Design signé MAUL : développé et conçu en Allemagne. Certificat GS (sécurité contrôlée), concept de sécurité technique signé MAUL. Emballage recyclable. Nombre de sources lumineuses:7, Classe énergétique par source lum:D (spectre A à G). Dimensions:Hauteur : 195 cm - Tête : 65.3 x 25.9 x 3.5 cm - Support : 41 x 27 cm,

MAUL



CODE
170164 - 1



LAMPADAIRE LISEUSE MAULPIRRO.

Lampadaire liseuse à intensité réglable. Pratique : bon éclairage d'une zone limitée. Extrêmement économique : technologie LED moderne. Mât solide en métal. Concept de sécurité technique signé MAUL. Réglage de la luminosité sur 4 niveaux. Agréable : diffuseur pour réduire les ombres. Emballage recyclable. Éclairage du luminaire:1.120 lux à 35 cm de distance, Nombre de sources lumineuses:1, Classe énergétique par source lum:E (spectre A à G), revêtement plastique, ballast, Dimensions:Hauteur : 126,3 cm - Tête : 32 x 3.2 x 1.3 cm - Colonne : Ø 1.6 cm - Support : Ø 21 cm, Mouvement:Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable, Positionnement du commutateur:Tête du luminaire.

MAUL



CODE
170162 - 1

LAMPADAIRE LED REGLABLE.

Lampadaire LED professionnel. Eclairage direct performant pour le plan de travail et indirect pour la lumière ambiante. Eclairage à 50 % vers le haut et 50 % vers le bas. Très économique : technologie LED moderne. Design signé MAUL : développé et conçu en Allemagne. Certificat GS (sécurité contrôlée), concept de sécurité technique signé MAUL. Tête du luminaire fermée. Emballage recyclable. Éclairage du luminaire:1.960 lux à 85 cm de distance, 1.220 lux à 110 cm de distance, Température de couleur par source lumineuse:4.000 Kelvin (blanc neutre), Nombre de sources lumineuses:7, Classe énergétique par source lum:D (spectre A à G), Dimensions:Hauteur : 195 cm - Tête : 65.3 x 25.9 x 3.5 cm - Support : 41 x 27 cm.

MOBILIER



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

La gamme Leitz Ergo propose des produits ergonomiques pour le bureau et la maison. Notre mission est de fournir des solutions qui permettent aux individus de s'épanouir au travail et au-delà, en promouvant une santé mentale et un bien-être physique positifs.

Restez actif et FEEL GOOD avec Leitz



Bureau électrique Leitz Ergo assis-debout compact

Bureau électrique assis-debout à faible encombrement pour espaces de travail ergonomiques, flexibles et temporaires. 4 fonctions de mémoire, anti-collision, sécurité enfant, Port USB-C et USB A.

A Bureau 80 x 60 cm 170788



Bureau assis-debout compact Leitz Ergo

Bureau assis-debout pneumatique peu encombrant pour des espaces de travail ergonomiques flexibles et mobiles. 4 roues pivotantes verrouillables à 360°.

B Bureau 80 x 60 cm 170789



Organiseur de bureau brochant Leitz Ergo avec support pour ordinateur portable

Maximise l'espace de rangement. Compatible avec tous les bureaux Leitz Ergo ou toute table (jusqu'à 35 mm d'épaisseur). Livré avec un support pour ordinateur portable, un support pour smartphone, un support pour stylo et un crochet de suspension fabriqués à partir de 85 % de plastique recyclé post-consommation.

C 80 x 25 cm (sans les accessoires) 170791

Organiseur de bureau brochant Leitz Ergo

Maximise l'espace de rangement. Compatible avec tous les bureaux Leitz Ergo Sit Standing ou tout plateau de table d'une épaisseur allant jusqu'à 35 mm. Livré avec un porte-notes A4, un porte-stylos et un crochet de suspension fabriqués à partir de 85 % de plastique recyclé post-consommation.

D 42 x 25 cm (sans les accessoires) 170790